

Vertailumittarit interRAI-HC-välineellä

RAI-HC-palauteraportti- ja -easyRAIder-tietokantoihin on lisätty interRAI-HC-välineellä tehtyjen arviointien vertailutiedot. Kaikkia tietokannoissa olevia vertailumittareita ei ole mahdollista laskea interRAI-HC-välineen arvioinneista, mutta suurin osa, eli noin 80% on. Alla olevasta taulukosta näet olemassa olevien vertailumittarien saatavuuden ja vastaavuuden interRAI-HC-välineen osalta. Kukin mittaritieto on vain kertaalleen (esimerkiksi CPS-mittarista ei luetella kaikkia 0-6-mittareita erikseen, vain keskiarvo). Muutamia puuttuvia mittareita saadaan vielä lisättyä mukaan tulevilla päivityksillä, nyt niiden pohjana olevat kysymykset vielä puuttuivat tiedonsiirrosta. Näistä on maininta taulukossa.

Vertailumittari	EasyRAIder	Palaute-raportti	Vastaavuus: 0=Ei muodostettavissa vastaavaa. 1=Vastaava. 2=Kuvaa samaa asiaa, mutta eroja kysymyksissä. Esim. osa kysymyksistä puuttuu, eroavat vastausvaihtoehdot tms.	Huomioitavaa
Apuvälineet: ei liikkumisapuvälineitä, vaikka vaikeuksia liikkua, %	x	x	2	
Arkisuoriutuminen (ADL-H 0-6), ka.	x	x	1	
Arkisuoriutuminen, Laaja ADL (ADLLF 0-28), ka.	x	x	2	
Arkisuoriutuminen: heikentyneet perustoiminnot, %	x	x	2	
Arkisuoriutuminen: liikkuminen kotona ei parantunut, %	x	x	1	
Arkisuoriutuminen: toimintakyky ei parantunut, %	x	x	1	
Asiakas arvioitu edellisessä aineistossa, %	x	x	1	
Asiakas pelkää perheenjäsentä tai hoitajaa, %		x	1	
Asuinympäristön muutostoive, %		x	1	
Avun tarve aterioiden valmistamisessa, %	x	x	1	

Avun tarvetta kulkuvälineiden käytössä, %		x	1	
Avun tarvetta liikkumisessa kodin ulkopuolella, %		x	0	
Avun tarvetta lääkityksestä suoriutumisessa, %		x	1	
Avun tarvetta ostoksilla käynnissä, %		x	1	
Avun tarvetta puhelimen käytössä, %		x	1	
Avun tarvetta pukeutumisessa, %		x	1	
Avun tarvetta raha-asioiden hoidossa, %		x	1	
Avun tarvetta ruokailussa, %	x	x	1	
Avun tarvetta tavallisissa kotitaloustöissä, %		x	1	
Avun tarvetta wc-käynneissä, henk.hygieniassa tai kylpemisessä, %		x	1	
Avun tarvetta vuoteessa tai kotona liikkumisessa tai siirtymissä, %		x	2	
Dementiadiagnoosi, %	x		1	
Hauraus: epävakaata sairaustilaa, %		x	1	
Hauraus: jokin terveyden epävakaustekijä, %		x	2	
Hauraus: pitkäaikaisen ongelman akuuttivaihe, %		x	1	
Hauraus: pitää terveydentilaansa huonona, %		x	1	
Hauraus: saattohoitotilanne, %		x	1	
Hauraus: Terveyden vakaus (CHESS 0 - 5), ka.	x	x	2	
Hoitoaika: vuosia, ka.	x	x	2	interRAI-HC:ssä kyseessä "hoitoaika organisaatiossa".
Hoitotahto, %		x	0	Ei vielä laskettu interRAI-HC-arvioinneille, tulossa myöhemmin.

Iho: haavoja, jotka eivät parantuneet, %	x	x	0	
Ikä (vuosia), ka.	x	x	1	
Jokin hoidon tavoite saavutettu, %	x	x	2	
Kipu: kova päivittäinen tai häiritsevä, %	x	x	0	interRAI-HC:ssä ei kysymystä kivun häiritsevyydestä.
Kipu: kova päivittäinen, %	x	x	1	
Kipu: riittämätön kivun hallinta, %	x	x	1	
Kipumittarin jakauma	x	x	1	
Kognitio (CPS 0-6), ka.	x	x	1	
Kognitio: kommunikaatio ei parantunut, %	x	x	1	
Kognitio: vaje ei korjaantunut, %	x	x	1	
Kognitio: äkillinen sekavuus, %	x	x	0	
Kotihoito: avun määrä tunteja viikossa, ka.		x	1	
Kotihoito: kotiavustajan apu 7 vrk:n aikana, %	x	x	2	
Kotihoito: lähihoitajan apu 7 vrk:n aikana, %	x	x	1	
Kotihoito: sairaanhoitajan apu 7 vrk:n aikana, %	x	x	1	
Kotiympäristö: Esteinen kotiin pääsy, %		x	0	
Kotiympäristö: Esteiset tilat kodin sisällä, %		x	0	
Kotiympäristö: Henkilökohtainen turvattomuus, %		x	1	
Kotiympäristö: jokin ongelma, %	x	x	1	
Kotiympäristö: LVI-ongelmia, %		x	1	
Kotiympäristö: Puuttelliset keittiötilat, %		x	0	
Kotiympäristö: Puuttelliset pesutilat, %		x	0	
Kotiympäristö: Riittämätön valaistus %		x	0	

Kotiympäristö: Vaaratekijöitä lattioilla, %		x	0	
Kuntoutus- ja erityistyöntekijän apu, %		x	2	
Kuntoutus: arkisuoriutuminen heikentynyt (Laaja ADL 0-28), %	x	x	2	
Kuntoutus: ei kuntoutusta, vaikka mahdollisuus kuntoutua, %	x	x	0	
Kuntoutususkko, %	x	x	1	
Käynti päivystyksessä 90 vrk aikana, %	x	x	1	
Käyttöoire, %	x	x	1	
Käyttöoire: Fyysinen pahoinpitely, %	x	x	1	
Käyttöoire: Karkea, uhkaava kielenkäyttö, %	x	x	1	
Käyttöoire: Kielteinen suhtautuminen hoitoon, %	x	x	1	
Käyttöoire: Sosiaalisesti sopimaton/häiritsevä käyttäytyminen, %	x	x	1	
Käyttöoire: Vaeltelu, %	x	x	1	
Laiminlyöty tai kaltoinkohdeltu, %		x	1	
Liikkumista rajoitettu, %		x	1	
Läheisapu: Apua arkitoimissa (ADL tai IADL), %		x	1	
Läheisapu: Asuu asiakkaan kanssa, %		x	1	
Läheisapu: avun määrä tunteja viikossa, ka.		x	2	
Läheisapu: ei omaishoitajaa, %	x	x	0	
Läheisapu: Jatkuvuusriski, %		x	2	
Läheisapu: omaishoitaja, %	x	x	0	
Läheisapu: saa vain ammatillista apua, %	x	x	1	
Lääkitys: ei aina noudata lääkitystä, %		x	2	
Lääkitys: lääkäri ei tarkistanut, %	x	x	1	

Lääkitys: masennuslääkkeet, %	x	x	2	
Lääkitys: Melatoniini, %		x	1	
Lääkitys: metenamiini, %	x	x	1	
Lääkitys: mikrobilääke, %	x	x	1	
Lääkitys: psykoosilääkkeet, %	x	x	2	
Lääkitys: rauhoittava, unilääke tai antipsykootti, %	x	x	2	
Lääkitys: rauhoittavat lääkkeet, %	x	x	2	
Lääkitys: unilääkkeet, %	x	x	2	
Masennusasteikko (DRS 0-14), ka.		x	1	
Mieliala: alavireinen mieliala, %	x	x	1	
Mieliala: Masennusepäily, runsaasti oireita, 9-14 (DRS 0-14), %		x	1	
Mieliala: Masennusepäily=Masennusasteikko 3-14 (DRS 0-14), %	x	x	1	
Monilääkitys: vähintään yhdeksän lääkettä, %	x	x	2	
Muutos hoidossa uuden akuutin vaiheen vuoksi, %		x	0	
Osallisuus: asiakas ei itse osallistunut arviointiin, %	x	x	1	
Osallisuus: eristäytynyt,%	x	x	1	
Osallisuus: läheinen ei osallistunut arviointiin, %	x	x	1	
Osallisuus: tuntee itsensä yksinäiseksi, %	x	x	1	
Osallisuus: ulkoilu korkeintaan kerran viikossa, %	x	x	0	
Pidätyskyky: katetrin käyttäjiä, %		x	1	
Pidätyskyky: virtsanpidätys ei parantunut, %	x	x	1	

Poikkeavan epäsiisti, %		x	2	
Psykiatrisen sairauden diagnoosi (muu kuin dementia), %	x		2	
Ravitsemus: ateriat riittämättömiä, %	x	x	0	Ei vielä laskettu interRAI-HC-arvioinneille, tulossa myöhemmin.
Ravitsemus: kuivuminen, %	x	x	2	
Ravitsemus: painoindeksi alle 24 ja laihtuu, %	x	x	1	
Ravitsemus: tahaton painon lasku, %	x	x	1	
Riittämätön ravinnon saanti, alipaino, %	x	x	2	
RUG18 KP1 Kustannuspaino kotihoitoympäristössä, ka.	x	x	1	
RUG18 KP2 Kustannuspaino ympärivuorokautisessa ympäristössä, ka.	x	x	1	
RUG18-luokitus	x	x	2	
RUG22-luokitus	x	x	0	
Sairaalahoito tai käynti päivystyksessä 90 vrk aikana, %	x	x	1	
Sairaalahoito, käynti päivystyksessä tai äkillinen hoito 90 vrk aikana, %	x	x	0	Ei vastaavuutta Äkillinen hoito-kentälle.
Sairaanhoitotyö: avun määrä tunteja viikossa, ka.		x	1	
Selittämättömiä vammoja, %		x	0	
Siviilisääty: asumuserossa, %		x	0	Ei vielä laskettu interRAI-HC-arvioinneille, tulossa myöhemmin.
Siviilisääty: avoliitossa, %		x	0	Ei vielä laskettu interRAI-HC-arvioinneille, tulossa myöhemmin.
Siviilisääty: eronnut, %		x	0	Ei vielä laskettu interRAI-HC-arvioinneille, tulossa myöhemmin.

Siviilisääty: leski, %		x	0	Ei vielä laskettu interRAI-HC-arvioinneille, tulossa myöhemmin.
Siviilisääty: naimaton, %		x	0	Ei vielä laskettu interRAI-HC-arvioinneille, tulossa myöhemmin.
Siviilisääty: naimisissa, %		x	0	Ei vielä laskettu interRAI-HC-arvioinneille, tulossa myöhemmin.
Sukupuoli: naisia, %	x	x	1	
Terveystiedot: ei influenssarokotusta, %	x	x	2	
Tukipalvelu, %		x	2	
Tukipalvelu: ateriapalvelu 7vrk:n aikana, %	x	x	1	
Tukipalvelu: siivouspalvelu 7 vrk:n aikana, %	x	x	1	
Tukipalvelu: turvapalvelu 7 vrk:ssa, %	x	x	1	
Turvallisuus: kaatuminen 90 vrk aikana, %	x	x	1	
Turvallisuus: kaatumisten lukumäärä, ka.		x	0	
Turvallisuus: kaatumisvaara, %		x	2	
Turvallisuus: kaltoinkohteluriski, %		x	2	
Turvallisuus: laiminlyöty tai kaltoinkohdeltu, %	x	x	2	
Turvallisuus: mikä tahansa tapaturma, %	x	x	0	
Virtsatieinfektio, %	x	x	1	
Välinetoiminnot (IADL 0-21), ka.	x	x	1	
Välinetoiminnot (IADL 0-6), ka.	x	x	1	