


Vanha n:o \_\_\_\_\_ Uusi n:o \_\_\_\_\_ Kortin n:o \_\_\_\_\_

paikka \_\_\_\_\_ pvm \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ sukunimi \_\_\_\_\_ etunimet \_\_\_\_\_  
 ammatti \_\_\_\_\_ osoite \_\_\_\_\_ synt. aika \_\_\_\_\_ synt. paikka \_\_\_\_\_

## A. RASITUKSEEN LIITTYVÄ RINTAKIPU

1. Oletteko koskaan tuntenut kipua tai vaivaa rinnassanne ? kyllä  15 ei
- 1 a. Jos ei: Oletteko koskaan tuntenut painon tunnetta rinnassanne ? kyllä  16 ei   
Jos ei: siirry kohtaan B.
2. Tuleeko se, kun kävelette mäkeä ylös tai kiiruhdatte tasamaata ? kyllä  17 ei   
 Ei koskaan kävele ylämäkeä tai kiiruhda.  18  
Jos ei: siirry kohtaan B.
3. Tuleeko se, kun kävelette tavallista vauhtia tasamaata ? kyllä  19 ei   
Jos kyllä kysymykseen 2 tai 3, jatka seuraavasta.
4. Mitä teette, jos se tulee, kun kävelette ?  20  
 Pysähdyn tai hidastan vauhtia.  20  
 Jatkan edelleen.  21
- ( Merkitään pysähtyy tai hidastaa vauhtia, jos jatkaa otettuaan nitroglyseriiniä, "nitroa". )
5. Jos pysähdytte, mitä vaivalle tapahtuu ?  22  
 Helpottuu  22  
 Ei helpotu  23
6. Kuinka nopeasti se helpottuu ?  24  
 10 minuutissa  24  
 Yli 10 minuutissa  25
7. Näyttäkää, missä vaiva tuntuu. kyllä ei
- |                          |                             |                          |  |  |  |  |  |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|
| Rintalastan keski-yläosa | <input type="checkbox"/> 26 | <input type="checkbox"/> |  |  |  |  |  |
| Rintalastan alaosa       | <input type="checkbox"/> 27 | <input type="checkbox"/> |  |  |  |  |  |
| Rinnan vasen etuosa      | <input type="checkbox"/> 28 | <input type="checkbox"/> |  |  |  |  |  |
| Vasen yläraaja           | <input type="checkbox"/> 29 | <input type="checkbox"/> |  |  |  |  |  |
| Muu                      | <input type="checkbox"/> 30 | <input type="checkbox"/> |  |  |  |  |  |
- 

Jos muu, piirrä kuvioon.
8. Tunnetteko sen missään muualla ? kyllä  31 ei   
 Jos tuntee, missä ? \_\_\_\_\_
- Jos vaivan sijaintiin ei sisälly paikka a tai b tai c+d, siirry kohtaan B, muussa tapauksessa jatka.
9. Tuleeko se usein, kun istutte tai olette levolla ? kyllä  32 ei   
 ( Merkitään kyllä, jos 4 tai useampia kohtauksia on ollut viimeisen kuukauden aikana, mutta täysin tarkkaan vastaukseen ei tarvitse pyrkiä. )
10. Jos kyllä: tuleeko se etenkin silloin, kun olette kiihtyneessä mielentilassa tai jännittynyt ? kyllä  33 ei
- Aiheuttaako mikään seuraavista tiloista sen ?
- |            |           |                             |            |                          |
|------------|-----------|-----------------------------|------------|--------------------------|
| Syöminen   | aiheuttaa | <input type="checkbox"/> 34 | ei aiheuta | <input type="checkbox"/> |
| Kylmä ilma | aiheuttaa | <input type="checkbox"/> 35 | ei aiheuta | <input type="checkbox"/> |
| Yskiminen  | aiheuttaa | <input type="checkbox"/> 36 | ei aiheuta | <input type="checkbox"/> |



B. MAHDOLLINEN INFARKTI

11. Onko Teillä koskaan ollut ankaraa kipua keskellä rintaanne, joka olisi kestänyt 1/2 tuntia tai kauemmin ?

kyllä  37 ei

Jos kyllä:

12. Kuinka monta tällaista kohtausta Teillä on ollut ?  38  39

13. Koska oli ensimmäinen kohtaus ?  40  /  45

Koska oli viimeisin kohtaus ?  46  /  51

C. ALARAAJOJEN VALTIMOVERENKIERRON HÄIRIÖT

Jos vastaus tulee tähdellä merkittyyn \* ruutuun, siirry kohtaan D.

14. Tuleeko jalkoihinne kipua kävellessä ?

kyllä  52 ei \*

15. Tuleeko samanlainen kipu koskaan istuessa tai seisoessa ?

kyllä  53 ei

16. Missä alaraajan osassa kipu tuntuu ?

( Myös ) pohkeessa / pohkeissa  54

Ei pohkeissa  55\*

Jos ei pohkeissa, missä muualla ? \_\_\_\_\_

17. Tuleeko kipu ylämärkeä noustessa tai nopeammin kävellessä ?

kyllä  56 ei \*

Ei koskaan kävele ylämärkeä tai kiiruhda.  57

18. Tuleeko kipu jo tavallisessa hiljaisessa kävelyssä tasaisella maalla ?

kyllä  58 ei

Jos kyllä kysymykseen 17 tai 18, kysy seuraavaa, muuten siirry kohtaan D.

19. Häviääkö kipu koskaan edelleen kävellessä ?

kyllä  59 ei

20. Mitä teette, jos kipu ilmaantuu kävellessä ?

Pysähtyy tai hidastaa  60

Jatkaa edelleen  61

21. Miten kivun käy, kun pysähtyy ?

Helpottaa  62

Ei helpota  63

22. Kuinka nopeasti helpottaa ?

Alle 10 minuutissa  64

Yli 10 minuutissa  65

D. HENGENAHDISTUS

23. Onko Teillä hengenahdistusta, kun kävelette tavallista vauhtia tasamaata ?

kyllä <sub>66</sub> ei

Jos on:

24. Tuleeko se käveltyänne tasamaalla

Yli 150 metriä <sub>67</sub>

Alle 150 metriä <sub>68</sub>

25. Onko Teillä hengenahdistusta paikalla ollessanne ?

kyllä <sub>69</sub> ei

---