

B. MAHDOLLINEN INFARKTI

7. Oletteko koskaan tuntenut yli 1/2 tuntia kestäväää ankaraa kipua keskellä rintaa

25

(0 = ei, 1 = kyllä, 2 = vastaus ristiriidassa perushaastattelun kanssa)

8. Oletteko ollut sairaalahoidossa sydänveritulpan tai sen epäilyn vuoksi

26

(0 = ei → siirry kappaleeseen C, 1 = kyllä)

9. Missä sairaalassa, minä vuonna ja montako viikkoa sairaalahoitokerralla olette ollut tutkittavana ja hoidossa sydäninfarktin tai sen epäilyn vuoksi

MISSÄ	MILLOIN	KESTO
_____ v. 19	27 28	vi 29 30
_____ v. 19	31 32	vi 33 34
_____ v. 19	35 36	vi 37 38
_____ v. 19	39 40	vi 41 42
_____ v. 19	43 44	vi 45 46
_____ v. 19	47 48	vi 49 50

10. Minkä ikäisenä ensi kerran

51 52

11. Sairaalahoitokertoja yhteensä kpl

53 54

12. Onko ensimmäinen sairaalahoitokerta sattunut vasta edellisen autoklinikkatutkimuksen jälkeen.

55

(0 = ei, 1 = kyllä)

C. HOITO

Kysymykset vain haastatelluille, joilla lääkäri on todennut angina pectoriksen tai sydäninfarktin.

13. Nykyinen angina pectoriksen tai sairastetun sydäninfarktin johdosta määrätty hoito

(0 = ei hoitoa, 1 = on hoito-ohje, ei noudateta, 2 = on hoito-ohje, noudattaa)

a) Lääkehoito

56

VALMISTEET

b) Dieettiohje

57

TARKENNUS

c) Kuntoutusohjelma

58

14. Käyntejä lääkärin luona viimeisten 12 kk:n aikana kpl
15. Seuraava lääkärisäkäynti (00 = alle 1 kk, 88 = tarvittaessa, 99 = ei sovittu)
16. Hoitosuhteen jatkuvuus
(0 = ei käyntejä, 1 = yleensä eri lääkärin luona,
2 = saman lääkärin luona)

59 60

kk 61 62

63