

KORONAARIPERUSHAASTATTELU JÄLKITUTKIMUS

TUTKIMUSPVM

2 2 1 197

2 = Nainen

$$\begin{array}{c} 1 \quad 9 \\ \hline 12 \quad 13 \end{array}$$

14

Etunimet

Osoite

Syntymäpaikka _____

(Kysytään ainoastaan tutkittavilta, jotka eivät kävele)

1

2

19

1

2

3

20

1

2

21

1

9

22

1

2

23

1

2

24

1


2

25

8.	Tuleeko se, kun kävelette ylämäkeä tai kun kiiruhdatte tasamaata? (Merkitse <u>kyllä</u> , jos joko ylämäessä kävely tai kiiruhtaminen aiheuttaa vaivaa)	Kyllä (siirry kys. 9A)	☐ 1
		Ei (siirry kys. 14)	☐ 2 26
		Ei kiiruhda koskaan eikä kävele ylämäkeä (siirry kys. 9B)	☐ 3
9A.	Tuleeko se, kun kävelette tavallista vauhtia tasaisella maalla?	Kyllä (siirry kys. 10)	☐ 1
		Ei (siirry kys. 10)	☐ 2 27
9B.	Tuleeko se, kun kävelette tavallista vauhtia tasaisella maalla?	Kyllä	☐ 1
		Ei (siirry kys. 14)	☐ 2 28

10.	Mitä teette, jos se tulee kävellessänne? (Merkitse pysähtyy tai hidastaa, jos asianomainen jatkaa otettuaan nitroglyseriiniä, "nitroa").	Pysähdytte tai hidastatte kävelynopeutta	☐ 1
		Jatkatte matkaa (siirry kys. 13)	☐ 2 29
11.	Jos pysähdytte, mitä vaivalle tapahtuu?	Helpottuu	☐ 1
		Ei helpotu (siirry kys. 13)	☐ 2 30
12.	Kuinka pian?	10 minuutissa tai nopeammin	☐ 1
		yli 10 minuutissa	☐ 2 31
13.	Esiintyykö vaiva	1. Rintalastan keskiyläosassa?	Kyllä ☐ 1
			Ei ☐ 2 32
		2. Rintalastan alaosassa?	Kyllä ☐ 1
			Ei ☐ 2 33
		3. Rinnan vasemmassa etuosassa?	Kyllä ☐ 1
			Ei ☐ 2 34
		4. Vasemmassa yläraajassa?	Kyllä ☐ 1
			Ei ☐ 2 35
		5. Muualla (jos kyllä, piirrä kuvioon)	Kyllä ☐ 1
			Ei ☐ 2 36

OIKEA



VASEN

C. MAHDOLLINEN INFARKTI

14.	Onko Teillä koskaan ollut ankaraa kipua keskellä rintaa, niin että kipu olisi kestänyt 1/2 tuntia tai kauemmin?	Kyllä	☐ 1
		Ei	☐ 2 37

D. ALARAAJOJEN VALTIMOVERENKIERRON HÄIRIÖT

15.	Tuleeko jalkoihinne kipua kävellessä?	Kyllä	☐ 1	38
		Ei (lopetetaan haast.)	☐ 2	
16.	Tuleeko samanlainen kipu koskaan istuessa tai seistessä?	Kyllä (lopetetaan haast.)	☐ 1	39
		Ei	☐ 2	
17.	Missä alaraajan osassa kipu tuntuu	(Myös) pohkeessa/pohkeissa	☐ 1	40
		Ei pohkeessa (lopetetaan haast.)	☐ 2	
18.	Tuleeko kipu ylämärkeä noustessa tai kiiruhtaessa tasamaata?	Kyllä (siirry kys. 19A)	☐ 1	41
		Ei (lopetetaan haast.)	☐ 2	
		Ei koskaan kiiruhta (siirry kys. 19B)	☐ 3	
19A.	Tuleeko kipu jo tavallisessa hiljaisessa kävelyssä tasaisella maalla?	Kyllä (siirry kys. 20)	☐ 1	42
		Ei (siirry kys. 20)	☐ 2	
19B.	Tuleeko kipu jo tavallisessa hiljaisessa kävelyssä tasaisella maalla?	Kyllä	☐ 1	43
		Ei (lopetetaan haast.)	☐ 2	
20.	Mitä teette, jos kipu ilmaantuu kävellessä?	Pysähdytte tai hidastatte	☐ 1	44
		Jatkatte edelleen (lopetetaan haast.)	☐ 2	
21.	Miten kivun käy kun pysähdytte?	Helpottaa	☐ 1	45
		Ei helpota (lopetetaan haast.)	☐ 2	
22.	Kuinka nopeasti helpottaa?	Alle 10 minuutissa	☐ 1	46
		Yli 10 minuutissa	☐ 2	