

KORTTI LAJI TUTKIMUSNUMERO HAAST. TUTKIMUSPVM

Uusintatutkimus

1 2 2 1 1 34 9 10 11 197

Tutkimuspaikka

Syntymävuosi Sukupuoli 1 = Mies
2 = Nainen

1 9 12 13 14

Sukunimi

Etunimet

Ammatti

Osoite

Syntymäpaikka

LIIKUNTAKYKY

(Kysytään ainoastaan turkittavilta, jotka eivät kävele)

1. Voitteko kävellä

Kyllä 1 19
Ei (lopetta haast.) 2 2

A. HENGENAHDISTUS

2. Hengästyttökö (saatteko hengenahdistusta)
kun kävellette ylämäkeä, nousette portaita
tai kiiruhdatte tasamaallaKyllä 1 1
Ei (siirry kys. 6) 2 20
Ei koskaan kiiruhda 3 33. Hengästyttökö (saatteko hengenahdistusta)
kävellessänne ikäistenne kanssa tavallista
vauhtia tasamaallaKyllä 1 21
Ei (siirry kys. 6) 2 24. Täytyykö Teidän pysähtyä hengähtämään
hengästyksen vuoksi kävellessänne omaa
vauhtiinne tasamaalla (alle 150 m)Kyllä 1 22
Ei (siirry kys. 6) 2 25. Hengästyttökö jo paikallanne ollessanne esim.
peseytyessänne tai pukeutuessanneKyllä 1 23
Ei 2 2

B. RASITUKSEEN LIITTYVÄ RINTAKIPU

6. Oletteko koskaan tuntenut kipua tai vaivaa
rinnassanne?Kyllä (siirry kys. 8) 1 24
Ei 2 27. Oletteko koskaan tuntenut puristuksen tai
painon tunnetta rinnassanne?Kyllä 1 25
Ei (siirry kys. 15) 2 2


NO. AU 73

8. Tuleeko se, kun kävelette ylämäkeä
tai kun kiiruhdatte tasamaata? (Merkitse
kyllä, jos joko ylämäessä kävely tai
kiiruhtaminen aiheuttaa vaivaa)
- Kyllä (siirry kys. 9A) 1
Ei (siirry kys. 14) 2 **26**
Ei kiiruhda koskaan eikä
kävele ylämäkeä (siirry kys. 9B) 3
-
- 9A. Tuleeko se, kun kävelette tavallista vauhtia
tasaisella maalla?
- Kyllä (siirry kys. 10) 1 **27**
Ei (siirry kys. 10) 2
-
- 9B. Tuleeko se, kun kävelette tavallista vauhtia
tasaisella maalla?
- Kyllä 1 **28**
Ei (siirry kys. 14) 2
-

10. Mitä teette, jos se tulee kävellessänne?
(Merkitse pysähtyy tai hidastaa, jos asian-
omainen jatkaa otettuaan nitroglyseriiniä,
"nitroa").
- Pysähdytte tai hidastatte
kävelynopeutta 1 **29**
Jatkatte matkaa (siirry kys. 13) 2
-

11. Jos pysähdytte, mitä vaivalle tapahtuu?
- Helpottuu 1 **30**
Ei helpotu (siirry kys. 13) 2
-
12. Kuinka pian?
- 10 minuutissa tai nopeammin 1 **31**
yli 10 minuutissa 2
-

13. Esiintyykö vaiva
1. Rintalastan keskyläosassa? Kyllä 1 **32**
Ei 2
-



2. Rintalastan alaosassa? Kyllä 1 **33**
Ei 2
-
3. Rinnan vasemmassa etu-
osassa? Kyllä 1 **34**
Ei 2
-
4. Vasemmassa yläraajassa? Kyllä 1 **35**
Ei 2
-
5. Muualla (jos kyllä, piirrä
kuviioon) Kyllä 1 **36**
Ei 2
-

C. MAHDOLLINEN INFARKTI

14. Onko Teillä koskaan ollut ankaraa kipua keskellä rintaa,
niin että kipu olisi kestänyt 1/2 tuntia tai kauemmin?
- Kyllä 1 **37**
Ei 2
-

D. ALARAAJOJEN VALTIMOVERENKIERRON HÄIRIÖT

15. Tuleeko jalkoihinne kipua kävellessä? 1 38
2
 Kyllä
 Ei (lopeta haast.)
16. Tuleeko samanlainen kipu koskaan istuessa tai seistessä? 1 39
2
 Kyllä (lopeta haast.)
 Ei
17. Missä alaraajan osassa kipu tuntuu 1 40
2
 (Myös) pohkeessa/pohkeissa
 Ei pohkeessa (lopeta haast.)
18. Tuleeko kipu ylämärkeä noustessa tai kiiruhta-
 essa tasamaata? 1
2 41
3
 Kyllä (siirry kys. 19A)
 Ei (lopeta haast.)
 Ei koskaan kiiruhda (siir-
 ry kys. 19B)
- 19A. Tuleeko kipu jo tavallisessa hiljaisessa
 kävelyssä tasaisella maalla? 1 42
2
 Kyllä (siirry kys. 20)
 Ei (siirry kys. 20)
- 19B. Tuleeko kipu jo tavallisessa hiljaisessa
 kävelyssä tasaisella maalla? 1 43
2
 Kyllä
 Ei (lopeta haast.)
20. Mitä teette, jos kipu ilmaantuu kävellessä? 1 44
2
 Pysähdytte tai hidastatte
 Jatkatte edelleen (lopeta haast.)
21. Miten kivun käy kun pysähdytte? 1 45
2
 Helpottaa
 Ei helpota (lopeta haast.)
22. Kuinka nopeasti helpottaa? 1 46
2
 Alle 10 minuutissa
 Yli 10 minuutissa
