

Menetelmäkuvaus 1.13

Hyperostoosi ja spondyloosi

V598 RINTAKEHÄN PIENOISRÖNTGEN; HYPEROSTOOSI JA SPONDYLOOSI: RISKIJOUKKO

V599 RINTAKEHÄN PIENOISRÖNTGEN; : HYPEROSTOOSI-INSIDENSSI

V600 RINTAKEHÄN PIENOISRÖNTGEN; : SPONDYLOOSI-INSIDENSSI

V623 HYPEROSTOOSITAPAUSET, VANHAT

V1703 RINTAKEHÄN PIENOISRÖNTGEN; SPONDYLOOSIPREVALENSSI

V1704 RINTAKEHÄN PIENOISRÖNTGEN; HYPEROSTOOSIPREVALENSSI

18.6.79/PK

Hyperostoosi ja spondyloosi

598 Hyperostoositiedot on

1= hyperostoosi- ja spondyloositieto on olemassa sekä TOTAL- että
KER-aineistossa, eli insidenssiä on arvioitu

0= insidenssiä ei ole arvioitu

599 Hyperostoosi-insidenssi

b= ei löydöstä

3-5= uusia eriasteisia löydöksiä liitteessä olevan luokituksen
mukaan


600 Spondyloosi-insidenssi

b= ei löydöstä

1= uusi löydös


Hyperostoosi- ja spondyloositiedot säilytetään erillisessä hyperostoosi-
tiedostossa X62.EJN.PK.HYP79050. Siinä tapausten lukumäärä = V598.
Tiedosto sisältää paitsi insidenssit myös TOTAL- ja KER-aineistojen
hyperostoosi- ja spondyloositiedot sekä joukko riski- ja taustatekijöitä.

Fig. CRITERIA FOR THE DIAGNOSIS OF SPONDYLOSIS; HYPEROSTOSIS AND ANKYLOSING SPONDYLITIS.




0

0= normal




1.

1=slight spondylosis




2.

2=marked spondylosis




2.




3.

3=early hyperostosis




4.

4=marked hyperostosis




5.

5=complete hyperostosis




5.



6.

6=early AS



7.

7=marked AS