

AKL

23.8.91/PS

Yhteenvedo AKL-aineistossa esiintyvistä sairaus- ja lääkekorvaus-
koodeista

SAIRAUSKODEINA käytetään seuraavia:

Kansainvälinen tautiluokitus ICD-7 (Syöpäaineisto)

Kansainvälinen tautiluokitus ICD-8 (-> 31.12.1986)

Kansainvälinen tautiluokitus ICD-9 (1.1.1987 ->)

ICD-9 koodeja on AKL-aineistossa Työkyvyttömyyssairauksissa. Kuolinsyistä ja SPI:stä koodeja ei ole vielä saatu 1.1.87 jälkeen. Työkyvyttömyyssairauksien ICD-8 ja ICD-9 koodit rekisteröidään molemmat, kuitenkin niin, että ICD-9 muunnetaan myös ICD-8 koodeiksi.

ICD-8 koodeja ei muunneta ICD-9 koodeiksi.

KUOLINSYY-sairauskoodit

Ovat vain seurannan aikana kuolleista, eivät tutkimuspäivänä tai sitä ennen kuolleista. M-S:ssa vertailupäivinä ovat tutkimuspvm ja PT pvm.

1.1 Varsinaiset kuolinsyykoodit

1.1.1 ICD-8

ICD-8 koodit ovat 000.01-999.98 (pituus 5) ja esiintyvät muuttujissa:

TOTAL: V2615-V2617, V2619-V2621

AU : V7915-V7917, V7919-V7921

M-S : V11015-V11017, V11019-V11021, V11084-V11086,
V11088-V11090

1.1.2 ICD-9

ICD-9 koodit ovat 0010A-9999X (pituus 5) ja tulevat esiintymään muuttujissa:

TOTAL: V2676-V2678, V2680-V2682

AU : V7976-V7978, V7980-V7982

M-S : V11146-V11148, V11150-V11152, V11159-V11161,
V11163-V11165

1.2 E-nimistökodeit

1.2.1 ICD-8

ICD-8 koodit ovat 807.0-999.8 (pituus 4) ja esiintyvät muuttujissa:

TOTAL: V2618
AU : V7918
M-S : V11018, V11087

1.2.2 ICD-9

ICD-9 koodit ovat 0010-9998 ja tulevat esiintymään muuttujissa

TOTAL: V2679
AU : V7979
M-S : V11149, V11162

TYÖKYVYTTÖMYYS-sairauskoodit (pysyvä ja määräaikainen)

Työkyvyttömyyden ICD-9 koodit muunnetaan ICD-8 koodeiksi ICD-8 muuttujiin.

2.1 Päivittyvät muuttujat

- 1) Tutkimuspäivänä (M-S lisäksi PT-tutkimuspäivänä)
- 2) Seurannan aikana (tutkimuspäivästä, M-S lisäksi PT-tutkimuspäivästä)

2.1.1 ICD-8

ICD-8 koodit ovat 000.0-999.8 (pituus 4), jossa 3 ensimmäistä numeroa ovat kuten ICD-koodit, 4. merkki on ICD:n mukainen numero, mutta jos ollut -, niin se on muunnettu 9:ksi.

ICD-8 koodit esiintyvät muuttujissa:

TOTAL: V2627-V2629, V2633-V2635, V2640-V2642
AU : V7927-V7929, V7933-V7935, V7940-V7942
M-S : V11027-V11029, V11033-V11035, V11040-V11042,
V11096-V11098, V11102-V11104, V11109-V11111

2.1.2 ICD-9

ICD-9 koodit ovat 0010-9998 (pituus 4) ja esiintyvät:

TOTAL: V2683-V2688

AU : V7983-V7988

M-S : V11153-V11158, V11166-V11171

2.2 Ei-päivitetettävät muuttajat: MINI-SUOMI

2.2.1 Status TH-vertailupäivänä ja JT-vertailupäivänä ovat v.1981 tilanteen mukaisina. Näitä vastaavat sairauskoodit ovat vain TH-vertailupäivän mukaan v.1981 tilanteessa ICD-8:n mukaisina muuttujissa V1429-V1431.

2.2.2 Poimintahetken tilanteen mukaiset sairauskoodit ovat ICD-8:n mukaisina muuttujissa V1018-V1020.

SYÖPÄ-sairauskoodit

3.1 ICD-7

Syöpärekisterin käyttämät koodit ovat ICD-7:n mukaan sovellettuja. Ilmeisesti sen käytössä ei tule tapahtumaan muutosta. Niitä ei täällä muuteta ICD-8:ksi tai ICD9:ksi.

Huom. Vertailu muihin (esim. kuolinsyykoodeihin) ei käy suoraan.

Esiintyvät muuttujissa:

TOTAL: V2702, V2709, V2716, V2724, V2732, V2740
AU : V8002, V8009, V8016, V8024, V8032, V8040
M-S : V11452, V11459, V11466, V11474, V11482, V11490,
V11500, V11507, V11514, V11522, V11530, V11538

SAIRAALAPOISTOILMOITUS-sairauskoodit

4.1 ICD-8

Esiintyvät muuttujissa:

TOTAL: V1212, V1312, V1313, V1356-V1359, V1364-V1367,
V1372-V1375, V1380-V1383, V1388-V1391, V1396-V1399,
V1404-V1407, V1412-V1415, V1420-V1423, V1428-V1431,
V1436-V1439, V1444-V1447, V1452-V1455, V1460-V1463
AU : V6412, V6512, V6513, V6554-V6557, V6562-V6565,
V6570-V6573, V6578-V6581, V6586-V6589, V6594-V6597,
V6602-V6605, V6610-V6613, V6618-V6621, V6626-V6629,
V6634-V6637, V6642-V6645, V6650-V6653, V6658-V6661
M-S : V11204-V11207, V11212-V11215, V11220-V11223,
V11228-V11231, V11236-V11239, V11244-V11247,
V11252-V11255, V11260-V11263, V11268-V11271,
V11276-V11279, V11284-V11287, V11292-V11295,
V11300-V11303, V11308-V11311, V11320-V11323,
V11328-V11331, V11336-V11339, V11344-V11347,
V11352-V11355, V11360-V11363, V11368-V11371,
V11376-V11379, V11384-V11387, V11392-V11395,
V11400-V11403, V11408-V11411, V11416-V11419,
V11424-V11427

LOMAKKEIDEN sairauskoodaukset

Lomakkeilla koodauksia on useammassakin asiakohdassa (sairaudet, työkyvyttömyyssairaudet, sairaalassaolosairaudet, viat).

Ne on soveltaen koodattu ICD-8:n mukaisesti 3-numeroisina.

Koodit on lueteltu AU muunnosmapin kohdassa 6.

5.1 AU

5.1.1 Sairauskoodit 3 pituisena, Heliövaaran luokitus

Esiintyvät muuttujissa:

V3274, V3277, V3363-V3378, V3383-V3395

5.1.2 Sairauskoodit 0,1 luokituksena perustuen 5.1.1 koodeihin

Esiintyvät muuttujissa:

V4295-V4309, V4504-V4518, V4561-V4586, V4863-V4888

LÄÄKEKORVAUS-koodit

6.1 Päivittyvät muuttajat

KELA:n oma luokitus.

2-numeroinen 31.12.1985 saakka.

1.1.1986 alkaen muuttui 3-numeroiseksi (101-998).

AKL-aineistojen aikaisemmat 2-numeroiset koodit on muutettu 3-numeroisiksi.

Esiintyvät muuttujissa:

TOTAL: V2645-V2651, V2654, V2657, V2660, V2663, V2666,
V2669, V2672

AU : V7945-V7951, V7954, V7957, V7960, V7963, V7966,
V7969, V7972

M-S : V11045-V11051, V11054, V11057, V11060, V11063, V11066,
V11069, V11072, V11114-V11120, V11123, V11126, V11129,
V11132, V11135, V11138, V11141

6.2 Ei-päivitetettävät muuttajat: MINI-SUOMI

2-numeroinen koodi, ei muutettu 3-numeroiseksi

6.2.1 Lääkekorvausstatuksen v.1981 tilanteen mukaiset
sairauskoodit TH-vertauspäivänä (vain 6 koodia)
muuttujissa: V1447, V1449, V1451, V1453, V1455, V1457

6.2.2 Poimintahetken tilanne

Sairauskoodit 1-8 muuttujissa V1037-V1044.