

Menetelmäkuvaus 1.16.E

Rekisteriseuranta, Suomen syöpärekisteri

Primääripaikkakoodi

Histologia

Ennen tutkimusta syöpään kuolleet

SUOMEN SYÖPÄREKISTERIN PRIMÄÄRIPAIKKAKOODIT

23.8.1982 EIP

Koodi Primäärituumorin sijainti, ICD-7- vastine

() Jos ICD-koodi on suluissa, syöpärekisterin koodi ei vastaa koko ICD-koodia, vaan SISÄLTYY osana siihen.

) Rekisteröidään, mutta ei lasketa syöväksi.

* Ei tietoa, onko primäärinen vai sekundaarinen.

040	Leukemia	204
060	Lymfooma, pää,kasvot,niska	(200,202)
061	Lymfooma, rintakehä	(200,202)
062	Lymfooma, vatsa	(200,202)
063	Lymfooma, kainalo ja yläraajat	(200,202)
064	Lymfooma, nivustaive ja alaraajat	(200,202)
068	Lymfooma, multippeli	(200,202)
069	Lymfooma, määrittelemätön	(200,202)
070	Multippeli myelooma	203
071)Polysythaemia vera	294
072)Myelofibroosi	292
360	Hodgkinin tauti, pää,kasvot,niska	(201)
361	Hodgkinin tauti, rintakehä	(201)
362	Hodgkinin tauti, vatsa	(201)
363	Hodgkinin tauti,kainalo ja yläraajat	(201)
364	Hodgkinin tauti, nivustaive ja alaraajat	(201)
368	Hodgkinin tauti, multippeli	(201)
369	Hodgkinin tauti, määrittelemätön	(201)
400	Ylähuuli	140.0
401	Alahuuli	140.1
408	Molemmat huulet	140.8
409	Huuli, määrittelemätön	140.9
410	Kieli, tyviosa	141.0
417	Kieli, muu spesifinen	141.7
418	Kieli, multippeli	141.8
419	Kieli, määrittelemätön	141.9
425	Sylkirauhanen, korvanalus	142.0
427	Sylkirauhanen, muu spesifi; kyynelrauhanen	142.7
428	Sylkirauhanen, multippeli	142.8
429	Sylkirauhanen, määrittelemätön	142.9
430	Suun pohja ja alainen	143

440	Muu suu ja määrittelemätön	144
450	Nielurisat	145.0
457	Keskinielu, muu spesifinen	145.7
458	Keskinielu, multippeli	145.8
459	Keskinielu, määrittelemätön	145.9
460	Nenänielu	146
470	Alanielu	147
480	Nielu, määrittelemätön	148
500	Ruokatorvi	150
510	Maha	(151)
511	Mahanportti	(151)
520	Pohjukaisuoli	152.0
527	Ohutsuoli, muu spesifinen	152.7
528	Ohutsuoli, multippeli	152.8
529	Ohutsuoli, määrittelemätön	152.9
530	Paksusuoli, nouseva, umpisuoli ja -lisäke	153.0
531	Paksusuoli, poikittainen	153.1
532	Paksusuoli, laskeva	153.2
533	Vemmelsuoli	153.3
537	Paksusuoli, multippeli	153.7
538	Paksusuoli, määrittelemätön	153.8
539	Suolisto, määrittelemätön	153.9
540	Peräsuolen ja vemmelsuolen raja	(154)
541	Peräsuoli	(154)
542	Anaalikanava	(154)
550	Maksa	155.0
551	Sappirakko	(155.1)
552	Sappitiet	(155.1)
560	Maksa, epäspesifinen	(156)
570	Haima	157
580	Vatsakalvo (mesoteliooma)	(158)
590	Ruoansulatuselimet, määrittelemätön	159
600	Nenä	160.0
601	Korvatorvi, keskikorva	160.1
602	Poskiontelo	160.2
607	Muu nenä	160.7
608	Nenä, multippeli	160.8
609	Nenä, määrittelemätön	160.9
610	Kurkunpää	161
620	Henkitorvi	162.0
621	Keuhkot, ei tietoa kumpi	(162.1)
622	Keuhkopussi	162.2
623	Oikea keuhko	(162.1)
624	Vasen keuhko	(162.1)
625	Kummatkin keuhkot	(162.1)

630	Henkitorvi *	(163)
631	Keuhkot, ei tietoa kumpi *	(163)
632	Keuhkopussi *	(163)
633	Oikea keuhko *	(163)
634	Vasen keuhko *	(163)
635	Molemmat keuhkot *	(163)
640	Välikarsina	164
700	Rinta, ei tietoa kumpi	(170)
703	Oikea rinta	(170)
704	Vasen rinta	(170)
705	Kummatkin rinnat	(170)
710	Kohdunkaula, karsinooma	(171)
) in situ (malignanssi=8)	
711	Kohdunkaula, sarkooma	(171)
720	Kohdunrunko, karsinooma	(172)
721	Kohdunrunko, sarkooma	(172)
730	Koriokarsinooma	173
740	Kohtu, määrittelemätön, karsinooma	(174)
741	Kohtu, määrittelemätön, sarkooma	(174)
750	Munasarjat, ei tietoa kumpi	(175.0)
751	Munatorvi	175.1
753	Oikea munasarja	(175.0)
754	Vasen munasarja	(175.0)
755	Kummatkin munasarjat	(175.0)
760	Häpy	176.0
761	Emätin	176.1
767	Naisen sukuelimet, muu, spesifinen	176.7
768	Naisen sukuelimet, multippeli	176.8
769	Naisen sukuelimet, määrittelemätön	176.9
770	Eturauhanen	177
780	Kivekset	178
790	Siitin	179.0
791	Kivespussi	179.1
797	Miehen sukuelimet, muu, spesifinen	179.7
798	Miehen sukuelimet, multippeli	179.8
799	Miehen sukuelimet, määrittelemätön	179.9
800	Munuainen, ei tietoa kumpi	(180)
801	Munuaisallas	(180)
803	Munuainen, oikea	(180)
804	Munuainen, vasen	(180)
805	Munuainen, molemmat	(180)
810	Virtsarakko	181.0
) papillooma (malignanssi=8)	
811	Virtsanjohdin	(181.7)
812	Virtsaputki	(181.7)
817	Muut virtsatiet	(181.7)

818	Virtsatiet, multippeli	181.8
900	Melanooma, huuli	190.0
901	Melanooma, silmäluomi	190.1
902	Melanooma, korva	190.2
903	Melanooma, kasvot	190.3
904	Melanooma, päälaki ja niska	190.4
905	Melanooma, vartalo	190.5
906	Melanooma, yläraajat	190.6
907	Melanooma, alaraajat	190.7
908	Melanooma, multippeli	190.8
909	Melanooma, määrittelemätön	190.9
910	Muu iho, huuli	191.0
) basaliooma (malignanssi=8)	
911	Muu iho, silmäluomi	191.1
) basaliooma (malignanssi=8)	
912	Muu iho, korva	191.2
) basaliooma (malignanssi=8)	
913	Muu iho, kasvot	191.3
) basaliooma (malignanssi=8)	
914	Muu iho, päälaki ja niska	191.4
) basaliooma (malignanssi=8)	
915	Muu iho, vartalo	191.5
) basaliooma (malignanssi=8)	
916	Muu iho, yläraajat	191.6
) basaliooma (malignanssi=8)	
917	Muu iho, alaraajat	191.7
) basaliooma (malignanssi=8)	
918	Muu iho, multippeli	191.8
) basaliooma (malignanssi=8)	
919	Muu iho, määrittelemätön	191.9
) basaliooma (malignanssi=8)	
920	Silmä	192
930	Aivot, aivokalvot	193.0
931	Selkäydin	193.1
932	Aivokalvot	193.2
933	Perifeerinen hermosto	193.3
934	Sympaattinen hermosto	193.4
937	Neurinooma ja neurofibromatoosi	223
939	Hermosto, määrittelemätön	193.9
940	Kilpirauhanen	194
950	Lisämunuainen	195.0
951	Lisäkilpirauhanen	195.1
952	Kateenkorva	195.2
953	Aivolisäke	195.3
954	Käpylisäke	195.4
957	Sisäeriterauhaset, muu, spesifinen	195.9

960	Luu, kallo ja kasvot paitsi alaleuka	196.0
961	Luu, alaleuka	196.1
962	Luu, selkäranka paitsi risti- ja häntäluu	196.2
963	Kylkiluu, rintalasta, solisluu	196.3
964	Yläraajojen pitkät luut	196.4
965	Yläraajojen lyhyet luut	196.5
966	Lantioluut, risti- ja häntäluu	196.6
967	Alaraajojen pitkät luut	196.7
968	Alaraajojen lyhyet luut	196.8
969	Luut, määrittelemätön	196.9
970	Sidekudokset, pää, kasvot, niska	197.0
971	Sidekudokset, vartalo	197.1
972	Sidekudokset, yläraajat, hartiat	197.2
973	Sidekudokset, alaraajat, lantio	197.3
978	Sidekudokset, multippeli	197.8
979	Sidekudokset, määrittelemätön	197.9
990	Muihin kuulumaton spesifinen paikka (199)	
991	Määrittelemätön, pää, kasvot, niska	(199)
992	Määrittelemätön, rintakehä	(199)
993	Määrittelemätön, vatsa	(199)
994	Määrittelemätön, lantio	(199)
995	Määrittelemätön, raajat	(199)
996	Yleistynyt syöpä	(199)
999	Syöpä, primääripaikka tuntematon	(199)

SUOMEN SYÖPÄREKISTERI
TIETOJENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄ

YHTEENVETOKOODAUS
EIP 02.05.1989 4- 16

Malignanssi-koodien muutos

Nykyinen malignanssikoodi tuli käyttöön 7.3.1989. Sitä ennen tuotetuissa listauksissa yms. oli käytössä vanha versio. Muunnos tehtiin seuraavan taulukon mukaan:

<u>Prim.koodi</u>	<u>Vanha</u>	<u>Uusi</u>
071-072	2	8
930-939	8	5
930-939	6	4
Muu kuin 710	1	3

Suoliston adenoma/papilloma villosum-tapauksia, joiden malignanssikoodi oli 2, ei enää rekisteröidä. Aiemmat, satunnaisesti rekisteröidyt tapaukset on poistettu syksyllä 1988.

Histologinen tyyppi

Tyyppi koodataan käsin Manual of Tumor Nomenclature and Codingin (American Cancer Society) mukaan; vain luokittelun kahta ensimmäistä numeroa käytetään. Käytettävät koodit selityksineen on lueteltu liitteessä 4-3. Liitteeseen (eli LEX-tiedostoon OSA4L3.SYR) pyritään myös kokoamaan käytännön tietoa siitä, mitä nimikkeitä kuhunkin koodiin sisältyy ja minkä primääripaikkakoodien yhteydessä kukin koodi voi esiintyä.

Histologisesti varmistettu tapaus (toteamistapa 4, 5 tai 7), josta histologinen diagnoosi ei ole Syöpärekisterin tiedossa tai se on tumor malignus (neoplasma malignum), saa histologiakoodin 99 ("histologia ei tiedossa").

Jos patologi on ollut epävarma (antaa vaihtoehtoja) tai eri patologit ovat antaneet ristiriitaisia diagnooseja, koodi on 97 ("vaikea tapaus").

SUOMEN SYÖPÄREKISTERI
TIETOJENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄ

YHTEENVETOKOODAUS
EIP 02.05.1989 4- 14

Basaalisolukarsinoomat, virtsateiden papillomat ja "in situ"-syövät ovat aina paikallisia (koodi 1).

Tarkistuslista 25.3.88 osoitti, että basaalimissa oli tuhansia tapauksia, joissa levinneisyys ei ole yleensä se on 0, mutta joskus 2-4:kin. Marja: Onko korjaus kesken vai missä päällä onkaan? (EIP 2.5.89)

Paikalliset molemminpuoliset syövät koodataan paikalliseksi.

Aivokasvaimet (930) koodataan käytännöllisesti katsoen aina paikalliseksi. Poikkeuksena ovat joskus kallonmurtuma- tms. erikoistapaukset.

Malignanssi

Tallentaja on saattanut erottaa primaarikoodia tallentaessaan benignit tapaukset muista kirjoittamalla primaarikoodin perään B-kirjaimen. Se tulostuu koodaajalle malignanssikoodiehdotuksena 8. Muille tapauksille koodaajan on valittava malignanssikoodi seuraavista vaihtoehdoista. Koodin pelkistetty selitysteksti (esim. selauksissa) on alleviivattu.

Maligneihin syöpiin tilastoitavat:

- 0 Maligni syöpä
- 1 Mikroinvasiivinen syöpä
(käytetään vain kohdunkaulan syöväälle)

- 2 Semimaligni ("tilastoitava erikoisuus"):
adenoma malignum (histologinen tyyppi on 09),
^{diagnoosi esiintyi aiemmin keuhkokuolemassa yhteydessä}
bronkusadenooma (histol.=09),
papilloma malignum (histol.=02), * tarkistetaan esiintyksen
lainsäätely (UHALTAUK 8.6.89)
myoma malignum (histol.=66),
^{fyysisin yleensä diagnoosilla leiomyosarkooma (malignantti 0)}
adamantinoma (histol.=86),
semimalignit ovariaalituumorit,
- 3 Carcinoma in situ (muualla kuin kohdunkaulassa);
ihon ca in situ -tapauksia ei rekisteröidä
- 4 Pahanlaatuisuus epäselvä;
koodia käytetään aivotuumoreissa (prim.paikka=930)
- 5 Hyvänlaatuinen (tilastoitava);
koodia käytetään seuraavien aivotuumorien yhteydessä: meningeoma, neurinooma/Schwannoma, craniofaryngeoma

Ei-tilastoitavat:

- 7 CIN (ei tilastoitava)
(koodi ei vielä käytössä)
- 8 Hyvänlaatuinen (ei tilastoitava):
kohdunkaulan ca in situ;
ihon basalioma;
virtsarakon benigni papilloma (rekisteröity vuosikerrasta 1964 lähtien);
polycythaemia vera (prim.paikka=071, histol.=26);
myelofibroosi, myeloskleroosi (prim.paikka=072, histol.=26).
- 9 Dysplasia gravis (ei tilastoitava)
(koodi ei vielä käytössä)

Malignanssi

Tallentaja on saattanut erottaa primaarikoodia tallentessaan benignit tapaukset muista kirjoittamalla primaarikoodin perään B-kirjaimen. Se tulostuu koodaajalle malignanssikoodiehdotuksena 8. Muille tapauksille malignanssikoodi on valittava vaihtoehtoista

- 0 normaalisti ilmoitettava (maligni) tapaus
- 1 carcinoma in situ muissa kuin kohdunkaulan syövässä (niissä "in situjen" malignanssi = 8) ja ihosyövässä (in situ -tapauksia ei rekisteröidä lainkaan)
- 2 adenoma malignum (histologinen tyyppi on 09), adenoma villosum, papilloma malignum, villosum (histologinen tyyppi on 02), myoma malignum (histologinen tyyppi on 66); adamantinoma, bronkusadenooma (histologinen tyyppi 09), semimalignit ovariaalituumorit, polycythaemia vera (histologinen tyyppi on 26), myelofibroosi (histologinen tyyppi on 26), myeloskleroosi (histologinen tyyppi on 26)
- 5 hyvänlaatuinen aivotuumori
- 6 aivotuumori, ei tietoa pahanlaatuisuudesta; craniopharyngeoma, ei tietoa pahanlaatuisuudesta
- 8 kohdunkaulan ca in situ, ihon basalioma, virtsarakon benigni papilloma (rekisteröity vasta vuosikerrasta 1964 lähtien)

HISTOLOGIAN KOODAUS

Koodiston pohjana on punakantinen kirja

Manual of Tumor Nomenclature Coding
(American Cancer Society, 1951)

RAUHASEPITEELISYÖVÄT

Näitä ei esiinny luissa eikä pehmytkudoksissa, ei myöskään verta muodostavissa elimissä eikä imusolmukkeissa.

00 DUKTAALINEN KARSINOOMA (CA DUCTALE)

Primaaripaikat: mm. rinta (myös mb. Paget), haima

01 MUSINOOSI KARSINOOMA (CA MUCINOSUM, MUCOCELLULARE, COLLOIDES)

Primaaripaikat: ei rajoituksia

02 PAPILLAARINEN RAUHASKARSINOOMA (CA PAPILLARE)

Primaaripaikat: mm. kilpirauhanen, suoli, munasarja

03 CYSTADENOCARCINOMA NUD

Primaaripaikat: munasarja

04 ERITTÄVÄ KASVAIN

Primaaripaikat: umpirauhaset

05 ERITTÄVÄ KASVAIN

Primaaripaikat: umpirauhaset

06 RAUHASEPITEELIKASVAIN

Primaaripaikat: mm. maksa (ca hepatocellulare), kilpirauhanen ja rinta (ca medullare), hikirauhanen

07 RAUHASEPITEELIKASVAIN

Primaaripaikat: rinta (ca lobulare), talirauhanen, keuhko (ca bronchialveolare), maha (ca diffusum, linitis plastica), haima (insuloma malignum)

09 ADENOKARSINOOMA (CA ADENOMATOSUM)

Primaaripaikat: mm. kilpirauhanen (ca folliculare),
munuainen (hypernephroma, ca clarocellulare), maha, suoli,
keuhko jne.

MUUT EPITELIAALISET SYÖVÄT

Käyttö kuten diagnooseilla 00-09.

11 TRANSITIOSELLULAARINEN KARSINOOMA (CA TRANSITIOCELLULARE)

Primaaripaikat: nenänielu, virtsatiet (myös ca papillare)

12 BASAALISOLUKARSINOOMA (CA BASOCELLULARE), ADENOID CYSTIC CARC.

Primaaripaikat: iho (91x, ca basocellulare), sylki- ym.
rauhaset (adenoid cystic carcinoma)

13 CA BASOSQUAMOSUM, METATYPICUM

Primaaripaikat: iho (91x)

14 LEVYEPITEELIKARSINOOMA (CA EPIDERMIDES, SQUAMOCELLULARE, SPINOCELLULARE)

Primaaripaikat: mm. iho (91x), suuontelo, nielu (ca transitio-
cellulare), ruokatorvi, keuhko, kohdunkaula

17 MELANOOMA (MELANOMA)

Primaaripaikat: iho (90x), silmä, joskus anus, bronkus ym.

18 PIENISOLUKARSINOOMA (CA MICROCELLULARE)

Primaaripaikat: keuhko (ca parvocellulare, oat-cell carcinoma)

19 EPITELIAALINEN KASVAIN (CARCINOMA NUD, ANAPLASTICUM)

Primaaripaikat: monet

20 KROONINEN LYMFATTINEN LEUKEMIA (LEUKAEMIA LYMPHATICA CHR.)

Primaaripaikat: 040

**LEUKEMIAT, POLYCYTHAEMIA VERA,
MYELOFIBROOSI**

Primaaripaikkana 040, 071 tai 072

21 AKUUTTI LYMFAATTINEN LEUKEMIA (LEUKAEMIA LYMPHATICA AC.)

22 KROONINEN MYELOINEN LEUKEMIA (LEUKEMIA MYELOICA CHR.)

23 AKUUTTI MYELOINEN LEUKEMIA (LEUKAEMIA MYELOICA AC.)

24 MYELOINEN LEUKEMIA (LEUKAEMIA MYELOICA NUD)

25 MONOSYYTTILEUKEMIA (LEUKAEMIA MONOCYTICA)

**26 MUU MÄÄRITELTY LEUKEMIA, POLYCYTHAEMIA VERA, MYELOFIBROOSI
(LEUKEMIA ALIA DEFINITA)**

Primaaripaikat: 040 (mm. hairy cell leukemia), 071, 072

27 MÄÄRITTELEMÄTÖN LYMFAATTINEN LEUKEMIA (LEUK. LYMPHATICA NUD)

28 MÄÄRITTELEMÄTÖN AKUUTTI LEUKEMIA (LEUKAEMIA ACUTA NUD)

29 MÄÄRITTELEMÄTÖN LEUKEMIA (LEUKEMIA NUD))

LYMFOOMAT YMS.

30 LYMFOSYYTTILYMFOOMA (LYMPHOSARCOMA, LYMPHOMA LYMPHOCYTICUM)

Primaaripaikat: 06x, monet elimet

**31 RETIKKELISOLUSARKOOMA (SARCOMA RETICULOCCELLULARE, LYMPHOMA
HISTIOCYTICUM)**

Primaaripaikat: 06x, monet elimet

32 HODGKININ TAUTI (MORBUS HODGKIN)

Primaaripaikat: 36x

33 MULTIPPELI MYELOOMA (MYELOMA MULTIPLEX)

Primaaripaikat: 070

34 JÄTTIFOLLIKKELILYMFOOMA (GIANT FOLLICULAR LYMPHOMA, BRILL-SYMMERSIN LYMFOOMA)

Primaaripaikat: 06x

37 MYCOSIS FUNGOIDES

Primaaripaikat: iho (91x)

38 WALDENSTRÖMIN TAUTI (MORBUS WALDENSTRÖM)

Primaaripaikat: 06x

39 MÄÄRITTELEMÄTÖN LYMFOOMA (LYMPHOMA NUD)

Primaaripaikat: 06x ja monet elimet (monia diagnooseja)

HERMOKUDOSKASVAIMET

40 GANGLIONEUROMA

Primaaripaikat: sympaattinen hermosto

41 NEUROBLASTOMA

Primaaripaikat: sympaattinen hermosto

42 MEDULLOBLASTOOMA TAI RETINOBLASTOOMA

Primaaripaikat: aivot (medulloblastoma), silmä (retinoblastoma)

43 FEOKROMOSYTOOMA (PHEOCHROMOCYTOMA)

Primaaripaikat: lisämunuainen

44 KARSINOIDITUUMORI (TUMOR CARCINOIDES, ARGENTAFFINOMA)

Primaaripaikat: keuhko (adenoma), suoli ym.

45 SCHWANNOOMA, NEURINOOMA

Primaaripaikat: hermot (937)

46 MENINGEOOMA

Primaaripaikat: aivot, selkäydin

47 ASTROSYTOOMA, GLIOOMA TAI GLIOBLASTOOMA

Primaaripaikat: aivot ja selkäydin (myös spongioblastoma, oligodendroglioma)

48 EPENDYMOOMA

Primaaripaikat: aivot, selkäydin

MESENKYMAALISET KASVAIMET

50 ANGIOOMA, ANGIOSARKOOMA, MALIGNI HEMANGIOENDOTELIOOMA

Primaaripaikat: aivot, pehmytkudokset, monet elimet

52 KAPOSIN SARKOOMA (SARCOMA KAPOSI)

Primaaripaikat: iho, joskus muut elimet

53 HEMANGIOPERISYTOOMA

Primaaripaikat: aivot, pehmytkudokset, monet elimet

54 LYMFANGIOSARKOOMA (LYMPHANGIOSARCOMA)

Primaaripaikat: pehmytkudokset, joskus muut elimet

66 LEIOMYOSARKOOMA

Primaaripaikat: pehmytkudokset, muut elimet

Koodien 67-79 primaaripaikka on aina luu tai pehmytkudos

67 RABDOMYOSARKOOMA (RHABDOMYOSARCOMA)

68 MALIGNI GRANULAR CELL MYOBLASTOMA

69 MÄÄRITTELEMÄTÖN MYOSARKOOMA (MYOSARCOMA NUD)

70 FIBROSARKOOMA, NEUROFIBROSARKOOMA

71 MYKSOSARKOOMA (MYXOSARCOMA)

72 LIPOSARKOOMA

73 KONDROSARKOOMA (CHONDROSARCOMA)

74 MALIGNI JÄTTISOLUTUUMORI (MALIGNANT GIANT CELL TUMOR)

75 EWINGIN SARKOOMA (SARCOMA EWING)

76 OSTEOSARKOOMA

77 SYNOVIAALISARKOOMA, MESOTELIOOMA (SARCOMA SYNOVIALE, MESOTHELIOMA)

78 STROOMASARKOOMA (SARCOMA STROMALE)

79 MÄÄRITTELEMÄTÖN SARKOOMA (SARCOMA NUD)

EMBRYONAALISET KASVAIMET JA SEKATUUMORIT

80 KORIOKARSINOOMA (CHORIOCARCINOMA)

Primaaripaikat: kives, istukka, harvoin pehmytkudokset

81 SEMINOOMA, DYSGERMINOOMA

Primaaripaikat: kives, munasarja, harvoin mediastinum ja pehmytkudokset

82 MALIGNI JA IMMATUURI TERATOOMA, TERATOKARSINOOMA (TERATOMA MALIGNUM, TERATOCARCINOMA)

Primaaripaikat: munasarja, harvoin pehmytkudokset, kives
(vain immatuuri teraatooma)

83 EMBRYONAALINEN KASVAIN

Primaaripaikat: mm. munuainen (nephroblastoma, Wilmsin tuumori), maksa (hepatoblastoma), kives ja munasarja (ca embryonale, teratocarcinoma, maligni teraatooma), rinta (cystosarcoma phylloides malignum)

84 TYMOOMA (THYMOMA)

Primaaripaikat: kateenkorva

85 MALIGNI SEKATUUMORI (MALIGNANT MIXED TUMOR)

Primaaripaikat: sylkirauhaset, joskus muut elimet

86 AMELOBLASTOMA, ADAMANTINOMA

Primaaripaikat: leukaluut

87 MESENKYMAALINEN SEKATUUMORI (MALIGNANT MESENCHYMAL MIXED TUMOR)

Primaaripaikat: pehmytkudokset (myös sarcoma botryoides, rhabdomyosarcoma embryonale, mesodermal mixed tumor), joskus muut elimet

88 KORDOOMA (CHORDOMA)

Primaaripaikat: Luut

89 MÄÄRITTELEMÄTÖN SEKATUUMORI

Primaaripaikat: monet elimet

MUUT KOODIT

90 EI HISTOLOGIAA

Primaaripaikat: kaikki paitsi 040, 06x, 07x, 36x, 730, 90x

97 RATKEAMATON HISTOLOGIA (PATOLOGIN ONGELMA)

Primaaripaikat: kaikki paitsi 040, 06x, 07x, 36x

98 PINEALOOMA

Primaaripaikat: käpylisäke

99 TUNTEMATON HISTOLOGIA (REKISTERIN ONGELMA)

Primaaripaikat: kaikki paitsi 040, 06x, 07x, 36x, 730, 90x

AKL-aineistot

PK

07.09.1988

Rekisteriseuranta, syöpäaineisto

Ennen tutkimusta syöpään kuolleiden tiedot

Näitä tietoja ei oteta mukaan tutkimustiedostoihin. Ne ovat kuitenkin saatavissa rekisteriseurantavarastosta.

Näitä tapauksia esiintyi eri aineistoissa seuraavasti:

1. Ennen TOTAL-tutkimusta syöpään kuolleita on 33 tapausta.
2. Ennen AU-tutkimusta syöpään kuolleita on 320 kpl. Näistä 14 kpl on kuollut jo ennen TOTAL-tutkimusta.

Ennen AU-tutkimusta syöpään kuolleiden suuri määrä (320 kpl) selittyy sillä, että AU-otokseen kuului alkuperäisten alueitten väestö kuolemasta riippumatta. Kuolleita ei kuitenkaan kutsuttu tutkimukseen. Näiden henkilöiden syöpätiedot löytyvät kuitenkin TOTAL- tai POISJÄÄNEET-tutkimustiedostoista yllämainittuja 14 tapausta lukuunottamatta.

3. Ennen MINI-SUOMI-tutkimusta syöpään kuolleita on 4 tapausta.

ENNEN TUTKIMUSTA KUOLLEITA SYÖPÄSAIRAITA
PERUSTUTKIMUS

Kaikkiaan	Kuolinvuosi								
	62	65	66	67	68	69	70	71	72
33	1	5	6	2	2	3	8	2	4

ENNEN PERUSTUTKIMUSTA KUOLLEITA SYÖPÄSAIRAITA
UUSINTATUTKIMUS

Kaikkiaan	Kuolinvuosi					
	65	66	67	68	71	72
14	2	3	2	2	1	4

ENNEN TUTKIMUSTA KUOLLEITA SYÖPÄSAIRAITA
UUSINTATUTKIMUS

Kaikkiaan	Kuolinvuosi											
	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
320	2	6	7	34	40	34	47	61	44	28	12	5

ENNEN TUTKIMUSTA KUOLLEITA SYÖPÄSAIRAITA
MINI-SUOMI-TUTKIMUS

	Kuolinvuosi	
Kaikkiaan		
	77	79
4	2	2
