

Menetelmäkuvaus 1.6

Peruskyselylomakkeella ilmoitetut lääkkeet

V239 KOLMEN VIIMEISEN KUUKAUDEN AIKANA KÄYTETTYJEN LÄÄKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ

Muuttujan V239 arvot on laskettu peruskyselylomakkeen kysymyksen (AK0_17) vastauksessa mainittujen lääkkeiden lukumääränä.

V256 ... V277 KOLMEN VIIMEISEN KUUKAUDEN AIKANA KÄYTETYT LÄÄKKEET

Lääkkeet esitetään Remedia Fennican (1975) luokituksen mukaan (numero tai numero ja kirjain välillä 1A ... 19E) lomakkeessa ilmoitetussa järjestyksessä. Enimmillään vastaaja oli ilmoittanut 8 lääkettä.

Esimerkki:

V256 LÄÄKE 1 - KOODI NUMERO TAI KIRJAIN REMEDIA FENNICA

V751-V852 YKSITTÄISTEN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖ

Muuttujissa V256 ... V277 esiintyvät lääkkeet on esitetty muuttujissa V751-V852 Remedia Fennican (1975) lääkekoodien (numero tai numero ja kirjain) mukaisessa järjestyksessä (1A ... 19E).

Esimerkki:

V751 LÄÄKE 1A (SYDÄMEN TOIMINNAN VAJAUS) KÄYTTÖ

Muuttuja sisältää tiedon siitä, onko tutkittava ilmoittanut lomakkeella (AK01_17) käyttäneensä lääkettä (01A, Remedia Fennica 1975) sydämen toiminnanvajaukseen (0 = Ei; 1 = Kyllä).

Peruskyselylomakkeen lääkkeet

Käyttö

T0239 T LÄÄKKEIDEN LKM

Lääkeryhmien lukumäärä (henkilö käyttänyt lääkeriymän mukaista lääkettä/lääkkeitä)

(allalueteltujen muuttujien 1-koodien summa)

T0146 T LÄÄKE 01K KÄYTTÖ
T0751 T LÄÄKE 01A KÄYTTÖ
T0752 T LÄÄKE 01B KÄYTTÖ
T0753 T LÄÄKE 01C KÄYTTÖ
T0754 T LÄÄKE 01D KÄYTTÖ
T0755 T LÄÄKE 01E KÄYTTÖ
T0756 T LÄÄKE 01F KÄYTTÖ
T0757 T LÄÄKE 01G KÄYTTÖ
T0758 T LÄÄKE 01H KÄYTTÖ
T0759 T LÄÄKE 01I KÄYTTÖ
T0760 T LÄÄKE 01J KÄYTTÖ
T0761 T LÄÄKE 02A KÄYTTÖ
T0762 T LÄÄKE 02B KÄYTTÖ
T0763 T LÄÄKE 02C KÄYTTÖ
T0764 T LÄÄKE 02D KÄYTTÖ
T0765 T LÄÄKE 03A KÄYTTÖ
T0766 T LÄÄKE 03B KÄYTTÖ
T0767 T LÄÄKE 03C KÄYTTÖ
T0768 T LÄÄKE 03D KÄYTTÖ
T0769 T LÄÄKE 03E KÄYTTÖ
T0770 T LÄÄKE 03F KÄYTTÖ
T0771 T LÄÄKE 03G KÄYTTÖ
T0772 T LÄÄKE 03H KÄYTTÖ
T0773 T LÄÄKE 03I KÄYTTÖ
T0774 T LÄÄKE 03J KÄYTTÖ
T0775 T LÄÄKE 03K KÄYTTÖ
T0776 T LÄÄKE 04A KÄYTTÖ
T0777 T LÄÄKE 04B KÄYTTÖ
T0778 T LÄÄKE 04C KÄYTTÖ
T0779 T LÄÄKE 04D KÄYTTÖ
T0780 T LÄÄKE 04E KÄYTTÖ
T0781 T LÄÄKE 04F KÄYTTÖ
T0782 T LÄÄKE 04G KÄYTTÖ
T0783 T LÄÄKE 05A KÄYTTÖ
T0784 T LÄÄKE 05B KÄYTTÖ
T0785 T LÄÄKE 05C KÄYTTÖ
T0786 T LÄÄKE 05D KÄYTTÖ
T0787 T LÄÄKE 05E KÄYTTÖ
T0788 T LÄÄKE 05F KÄYTTÖ
T0789 T LÄÄKE 05G KÄYTTÖ
T0790 T LÄÄKE 05H KÄYTTÖ
T0791 T LÄÄKE 05I KÄYTTÖ
T0792 T LÄÄKE 05J KÄYTTÖ
T0793 T LÄÄKE 06A KÄYTTÖ
T0794 T LÄÄKE 06B KÄYTTÖ
T0795 T LÄÄKE 06C KÄYTTÖ
T0796 T LÄÄKE 07A KÄYTTÖ

T0797 T LÄÄKE 07B KÄYTTÖ
T0798 T LÄÄKE 07C KÄYTTÖ
T0799 T LÄÄKE 08A KÄYTTÖ
T0800 T LÄÄKE 08B KÄYTTÖ
T0801 T LÄÄKE 08C KÄYTTÖ
T0802 T LÄÄKE 08D KÄYTTÖ
T0803 T LÄÄKE 09A KÄYTTÖ
T0804 T LÄÄKE 09B KÄYTTÖ
T0805 T LÄÄKE 09C KÄYTTÖ
T0806 T LÄÄKE 09D KÄYTTÖ
T0807 T LÄÄKE 09E KÄYTTÖ
T0808 T LÄÄKE 09F KÄYTTÖ
T0809 T LÄÄKE 09G KÄYTTÖ
T0810 T LÄÄKE 09H KÄYTTÖ
T0811 T LÄÄKE 09I KÄYTTÖ
T0812 T LÄÄKE 10A KÄYTTÖ
T0813 T LÄÄKE 10B KÄYTTÖ
T0814 T LÄÄKE 10C KÄYTTÖ
T0815 T LÄÄKE 10D KÄYTTÖ
T0816 T LÄÄKE 10E KÄYTTÖ
T0817 T LÄÄKE 10F KÄYTTÖ
T0818 T LÄÄKE 10G KÄYTTÖ
T0819 T LÄÄKE 10H KÄYTTÖ
T0820 T LÄÄKE 11A KÄYTTÖ
T0821 T LÄÄKE 11B KÄYTTÖ
T0822 T LÄÄKE 11C KÄYTTÖ
T0823 T LÄÄKE 11D KÄYTTÖ
T0824 T LÄÄKE 11E KÄYTTÖ
T0825 T LÄÄKE 11F KÄYTTÖ
T0826 T LÄÄKE 11G KÄYTTÖ
T0827 T LÄÄKE 11H KÄYTTÖ
T0828 T LÄÄKE 11I KÄYTTÖ
T0829 T LÄÄKE 11J KÄYTTÖ
T0830 T LÄÄKE 11K KÄYTTÖ
T0831 T LÄÄKE 11L KÄYTTÖ
T0832 T LÄÄKE 12A KÄYTTÖ
T0833 T LÄÄKE 12B KÄYTTÖ
T0834 T LÄÄKE 12C KÄYTTÖ
T0835 T LÄÄKE 12D KÄYTTÖ
T0836 T LÄÄKE 12E KÄYTTÖ
T0837 T LÄÄKE 130 KÄYTTÖ
T0838 T LÄÄKE 140 KÄYTTÖ
T0839 T LÄÄKE 150 KÄYTTÖ
T0840 T LÄÄKE 16A KÄYTTÖ
T0841 T LÄÄKE 16B KÄYTTÖ
T0842 T LÄÄKE 17A KÄYTTÖ
T0843 T LÄÄKE 17B KÄYTTÖ
T0844 T LÄÄKE 17C KÄYTTÖ
T0845 T LÄÄKE 17D KÄYTTÖ
T0846 T LÄÄKE 18A KÄYTTÖ
T0847 T LÄÄKE 18B KÄYTTÖ
T0848 T LÄÄKE 19A KÄYTTÖ
T0849 T LÄÄKE 19B KÄYTTÖ
T0850 T LÄÄKE 19C KÄYTTÖ
T0851 T LÄÄKE 19D KÄYTTÖ
T0852 T LÄÄKE 19E KÄYTTÖ

Lääkkeet

Korjaus ja koodien muodostus

Lääkekoodit on korjattu ja muodostettu Aromaan ohjeen '17.1.75 Lääkekoodien korjaukset ja kahden uuden lääkekoodin muodostus yhteistotaliin' mukaan.

Muuttuja V255 beeta-salpaajan käyttö on muodostettu Aromaan listan mukaan.

Muuttuja V755 Lääke 01E käyttö

0=Lääke ei esiinny

1=Lääke esiintyy

Varsinainen hypertonialääke (01E). Koodi on muodostettu automaattisesti kaikille, joilla on lääkekoodi 01E (riippumatta siitä, onko heillä samalla diureetti tai beeta-salpaaja).

2=Diureettilääk + verenpaineanamneesi

Henkilöt, joilla on diureettilääkitys ja verenpaineanamneesi. Näistä on jätetty pois ne, joilla ainoa diureetti on ollut yhdessä muun glaukoomalääkityksen kanssa ilmeisesti määrätty (ödemini) sekä ne, joilla verenpaineanamneesi on ollut täysin epävarma. Diureetin lisäksi näillä henkilöillä voi olla beeta-salpaaja, mutta ei varsinaista (01E) verenpainelääkettä. Koodi 2 on muodostettu Aromaan 'Diureetti + hypertonia'- listan mukaisille tutkituille (291 kpl).

3=beeta-salpaaja ja verenpaineanamneesi, mutta ei ole lääkettä eikä diureettia

Henkilöt, joilla on beeta-salpaaja ja verenpaineanamneesi, mutta ei varsinaista (01E) verenpainelääkettä eikä diureettia. Koska lähes kaikille näistä oli myös sepelvaltimotautianamneesi ja käytön indikaatio ennen vuotta -72 (3 tapausta) on todennäköisemmin ollut angina pectoris/rytmihäiriö kuin hypertonia, on mukaan hyväksytty vain vuoden -72 tämän ehdon täyttävät tapaukset (9kpl). Koodi on muodostettu kaikille Aromaan 'beeta-salpaaja ja hypertonia'-listan henkilöille.

1. Tausta

Tarkistettiin lääkkeitä tapauksissa, joissa oli lävistetty puuttuvaa tietoa (&&&).

2. Korjaus

- Koodiksi merkittiin todennäköisin käyttäen tarvittaessa apuna ns. T-koodia, vaikka valmisteen nimi puuttui. Siten esim. vahvistava- tai vitamiinilääke on koodattu 17 T.

- Jos muiden tietojen perusteella tiedettiin, että käyttää lääkettä mutta sen nimeä ei voida koodata (koska esim. tuntematon ulkomainen valmiste, jonka käyttötarkoitus ei tiedossa) on siirrytty käyttämään tämän puuttuvan tiedon merkinä koodia 988.
Tällöin &&& esiintyy koodina, jos ei ole mitään tietoa esim. käsikauppalääkkeen käytöstä eli on jätetty vastaamatta ko. kohta.

Lääkkeet

Remedia Fennica 1975

- 1 Verenkiertoelinten taudit
 - 01A sydämen toiminnanvaja
 - 01B koronaari-insuffisienssi
 - 01C sydämen rytmihäiriöt
 - 01D dystonia neurocirculatoria
 - 01E hypertonia
 - 01F antikoagulantit
 - 01G hemostaatit
 - 01H shokki ja verenkierron lamaantuminen
 - 01I perifeeriset verenkiertohäiriöt
 - 01J arterioskleroosi ja hyperlipemia

- 2 Hengityselinten taudit
 - 02A yskänärsytys
 - 02B ekspektorantit
 - 02C yskänärsytykseen ja limaneritykseen vaikuttavat valmisteet
 - 02D bronkospasmolyytit

- 3 Ruoansulatuselinten ja virtsateiden taudit
 - 03A asidit
 - 03B antasidit
 - 03C spasmolyytit
 - 03D dyspepsia
 - 03E maksa-, sappi- ja haimataudit
 - 03F ripuli
 - 03G laksatiivit
 - 03H matolääkkeet
 - 03I hemorroidit ja muut anuksen taudit
 - 03J suolen ja virtsarakon atonia
 - 03K virtsatieinfektiot

- 4 Naistentaudit, raskaus ja synnytys
 - 04A fluor vaginalis
 - 04B premenstrual tension
 - 04C antikonseptiovalmisteet
 - 04D hormonihoito
 - 04E hyperemesis
 - 04F toksemia
 - 04G uterusta supistavat valmisteet

- 5 Endokriiniset häiriöt ja hormonihoito
 - 05A estrogeenit
 - 05B progesteronit
 - 05C androgeenit
 - 05D anaboliset steroidit
 - 05E kortikoidit
 - 05F hypofyysin etulohkon hormonit
 - 05G hypofyysin takalohkon hormonit
 - 05H sokeritauti
 - 05I kilpirauhashäiriöt
 - 05J lisäkilpirauhashäiriöt

- 6 Allergiset tilat, myrkytykset ja aineenvaihduntataudit
 - 06A allergiset tilat
 - 06B elektrolyyttikonsertraatit
 - 06C aineenvaihduntataudit

- 7 Elektrolyytti- ja nestetasapainohäiriöt
 - 07A infuusioliuokset
 - 07B elektrolyyttikonsertraatit
 - 07C peroraalisesti käytettävät valmisteet

- 8 Veritaudit, pahanlaatuiset kasvaimet
 - 08A raudanpuute
 - 08B sekundaariset anemiat
 - 08C makrosytaariset anemiat
 - 08D sytostaatit

- 9 Ihotaudit
 - 09A ekseema ja dermatiitti
 - 09B seborrea
 - 09C acné vulgaris
 - 09D psoriasis
 - 09E pediculosis ja scabies
 - 09F kutina
 - 09G ihonsuojavalmisteet
 - 09H säärihaavat, palovammat ym.
 - 09I ulkonaisesti käytettävät ihotautivalmisteita aineryhmittäin

- 10 Silmä-, korva-, nenä- ja kurkkutaudit
 - 10A silmätulehdukset
 - 10B glaukooma
 - 10C mydriaatit
 - 10D sarveiskalvon puudutus
 - 10E kuivat silmät, tutkimus ym.
 - 10F korvataudit
 - 10G nuha ja muut nenän taudit
 - 10H suun ja nielun taudit

- 11 Psyykkiset häiriöt ja orgaaniset hermotaudit
 - 11A sedatiivit, hypnootit
 - 11B ataraktit, antineurootit
 - 11C antispyskootit
 - 11D psykostimulantit, antidepressiivit
 - 11E alkoholismi, orgaaniset psykosyndroomat
 - 11F ruokahalua hillitsevät ja painoa alentavat valmisteet
 - 11G migreeni
 - 11H epilepsia, konvulsiot
 - 11I vertigo, nausea
 - 11J parkinsonismi
 - 11K lihasrelaksantit
 - 11L myasthenia gravis

- 12 Antibiootit, kemoterapeutit
 - 12A antibiootit
 - 12B sulfat
 - 12C tuberkuloosilääkkeet
 - 12D malarialääkkeet
 - 12E varia

- 13 Diureetit
 - 130

- 14 Spasmolyytit
 - 140

- 15 Analgeenit, antipyreetit, antireumaatit
 - 150

- 16 Nukutus- ja paikallispuudutusaineet
 - 16A nukutusaineet
 - 16B paikallispuudutusaineet

- 17 Vitamiinit, hivenaineet ja toonikumit
 - 17A vitamiinit
 - 17B hivenaineet
 - 17C vitamiini-hivenaine-kombinaatiot
 - 17D toonikumit

- 18 Rokotteet ja seerumit
 - 18A rokotteet
 - 18B seerumit

- 19 Diagnostiset ja tekniset valmisteet
 - 19A röntgenkontrastivalmisteet
 - 19B laboratoriotutkimukset
 - 19C desinfiomisaineet
 - 19D tekniset apuaineet
 - 19E sarjapakkaukset

LÄÄKEMUUNNOKSET

24.11.77/AA

Muut lääkkeet - Sallitut koodit:

Rautalääke (720-722)	08A	08B	08C	08T	17C	17D
Vahvistava- tai vita- miinilääke (733-735)	03E 17B	07C 17C	08B 17D	08C 17T	11F	17A
Särkylääke (746-748)	02A 15T	11A	11G	11K	140	150
Vilustumis-,kuume- tai nuhalääke (759-761,763-765)	02A 10G	02B 10H	02C 150	06A 15T	09H	10F
Yskänlääke (790-792)	02A	02B	02C	02D	02T	10H
Rauhoittava tai uni- lääke (803-805)	01D 11T	11A	11B	11C	11D	11I
Muu lääke (816-818,820-822)	Kaikki Remedian koodit					ja 988