

fpq-lomakkeen viivakooditarra

ft17\_fpq\_viivakoodi\_tarra

fpq-lomakkeen tallennuskieli

ft17\_fpq\_lomakekieli

## FinTerveys 2017 -tutkimus

## ELINTARVIKKEIDEN KÄYTTÖKYSELY

Tämän lomakkeen tarkoituksena on saada kuva eräiden erillisten elintarvikkeiden tai elintarvikeryhmien sekä ravintovalmisteiden käytöstä. Ilmoittakaa jokaisen elintarvikkeen kohdalla kuinka usein keskimäärin olette syönyt kyseistä elintarviketta tai niitä sisältäviä ruokia/tuotteita. Lisäksi kysytään ruoka-aineallergioista.

1.

**Kuinka usein olette edellisen 12 kuukauden aikana käyttänyt seuraavia elintarvikkeita?**

	Keskimääräinen käyttö viimeisen vuoden aikana									
	ei lainkaan	alle 1 kertaa kuussa	1-3 kertaa kuussa	kerran viikossa	2-4 kertaa viikossa	5-6 kertaa viikossa	kerran päivässä	2-3 kertaa päivässä	4-5 kertaa päivässä	6+ kertaa päivässä
Katkaravut	ft17_fpq_food1=0	ft17_fpq_food1=1	ft17_fpq_food1=2	ft17_fpq_food1=3	ft17_fpq_food1=4	ft17_fpq_food1=5	ft17_fpq_food1=6	ft17_fpq_food1=7	ft17_fpq_food1=8	ft17_fpq_food1=9
Muut äyriäiset	ft17_fpq_food2=0	ft17_fpq_food2=1	ft17_fpq_food2=2	ft17_fpq_food2=3	ft17_fpq_food2=4	ft17_fpq_food2=5	ft17_fpq_food2=6	ft17_fpq_food2=7	ft17_fpq_food2=8	ft17_fpq_food2=9
Hiilisiilat	ft17_fpq_food3=0	ft17_fpq_food3=1	ft17_fpq_food3=2	ft17_fpq_food3=3	ft17_fpq_food3=4	ft17_fpq_food3=5	ft17_fpq_food3=6	ft17_fpq_food3=7	ft17_fpq_food3=8	ft17_fpq_food3=9
Savusilakat	ft17_fpq_food4=0	ft17_fpq_food4=1	ft17_fpq_food4=2	ft17_fpq_food4=3	ft17_fpq_food4=4	ft17_fpq_food4=5	ft17_fpq_food4=6	ft17_fpq_food4=7	ft17_fpq_food4=8	ft17_fpq_food4=9
Kylmäsavulohi	ft17_fpq_food5=0	ft17_fpq_food5=1	ft17_fpq_food5=2	ft17_fpq_food5=3	ft17_fpq_food5=4	ft17_fpq_food5=5	ft17_fpq_food5=6	ft17_fpq_food5=7	ft17_fpq_food5=8	ft17_fpq_food5=9
Muu savukala	ft17_fpq_food6=0	ft17_fpq_food6=1	ft17_fpq_food6=2	ft17_fpq_food6=3	ft17_fpq_food6=4	ft17_fpq_food6=5	ft17_fpq_food6=6	ft17_fpq_food6=7	ft17_fpq_food6=8	ft17_fpq_food6=9
Loimutettu kala	ft17_fpq_food7=0	ft17_fpq_food7=1	ft17_fpq_food7=2	ft17_fpq_food7=3	ft17_fpq_food7=4	ft17_fpq_food7=5	ft17_fpq_food7=6	ft17_fpq_food7=7	ft17_fpq_food7=8	ft17_fpq_food7=9
Kypsentämättömät osterit	ft17_fpq_food8=0	ft17_fpq_food8=1	ft17_fpq_food8=2	ft17_fpq_food8=3	ft17_fpq_food8=4	ft17_fpq_food8=5	ft17_fpq_food8=6	ft17_fpq_food8=7	ft17_fpq_food8=8	ft17_fpq_food8=9
Simpukat	ft17_fpq_food9=0	ft17_fpq_food9=1	ft17_fpq_food9=2	ft17_fpq_food9=3	ft17_fpq_food9=4	ft17_fpq_food9=5	ft17_fpq_food9=6	ft17_fpq_food9=7	ft17_fpq_food9=8	ft17_fpq_food9=9
Muut nilviäiset (esim. mustekalat, etanat)	ft17_fpq_food10=0	ft17_fpq_food10=1	ft17_fpq_food10=2	ft17_fpq_food10=3	ft17_fpq_food10=4	ft17_fpq_food10=5	ft17_fpq_food10=6	ft17_fpq_food10=7	ft17_fpq_food10=8	ft17_fpq_food10=9
Hyönteiset (esim. heinäsiirakat, jauhomadot)	ft17_fpq_food11=0	ft17_fpq_food11=1	ft17_fpq_food11=2	ft17_fpq_food11=3	ft17_fpq_food11=4	ft17_fpq_food11=5	ft17_fpq_food11=6	ft17_fpq_food11=7	ft17_fpq_food11=8	ft17_fpq_food11=9
Hijiki - merilevä	ft17_fpq_food12=0	ft17_fpq_food12=1	ft17_fpq_food12=2	ft17_fpq_food12=3	ft17_fpq_food12=4	ft17_fpq_food12=5	ft17_fpq_food12=6	ft17_fpq_food12=7	ft17_fpq_food12=8	ft17_fpq_food12=9
Muut merilevät ja merilevä-valmisteet (esim. wakame, sushi)	ft17_fpq_food13=0	ft17_fpq_food13=1	ft17_fpq_food13=2	ft17_fpq_food13=3	ft17_fpq_food13=4	ft17_fpq_food13=5	ft17_fpq_food13=6	ft17_fpq_food13=7	ft17_fpq_food13=8	ft17_fpq_food13=9
Maksa ja maksaruuat (myös maksamakara)	ft17_fpq_food14=0	ft17_fpq_food14=1	ft17_fpq_food14=2	ft17_fpq_food14=3	ft17_fpq_food14=4	ft17_fpq_food14=5	ft17_fpq_food14=6	ft17_fpq_food14=7	ft17_fpq_food14=8	ft17_fpq_food14=9
Veriohukaiset ja muut veriruuat	ft17_fpq_food15=0	ft17_fpq_food15=1	ft17_fpq_food15=2	ft17_fpq_food15=3	ft17_fpq_food15=4	ft17_fpq_food15=5	ft17_fpq_food15=6	ft17_fpq_food15=7	ft17_fpq_food15=8	ft17_fpq_food15=9
Muut sisäelinruuat (esim. munuaiset)	ft17_fpq_food16=0	ft17_fpq_food16=1	ft17_fpq_food16=2	ft17_fpq_food16=3	ft17_fpq_food16=4	ft17_fpq_food16=5	ft17_fpq_food16=6	ft17_fpq_food16=7	ft17_fpq_food16=8	ft17_fpq_food16=9
Savuporo	ft17_fpq_food17=0	ft17_fpq_food17=1	ft17_fpq_food17=2	ft17_fpq_food17=3	ft17_fpq_food17=4	ft17_fpq_food17=5	ft17_fpq_food17=6	ft17_fpq_food17=7	ft17_fpq_food17=8	ft17_fpq_food17=9
Muu poronliha	ft17_fpq_food18=0	ft17_fpq_food18=1	ft17_fpq_food18=2	ft17_fpq_food18=3	ft17_fpq_food18=4	ft17_fpq_food18=5	ft17_fpq_food18=6	ft17_fpq_food18=7	ft17_fpq_food18=8	ft17_fpq_food18=9
Saunapalvikinkku	ft17_fpq_food19=0	ft17_fpq_food19=1	ft17_fpq_food19=2	ft17_fpq_food19=3	ft17_fpq_food19=4	ft17_fpq_food19=5	ft17_fpq_food19=6	ft17_fpq_food19=7	ft17_fpq_food19=8	ft17_fpq_food19=9
Talikkuna	ft17_fpq_food20=0	ft17_fpq_food20=1	ft17_fpq_food20=2	ft17_fpq_food20=3	ft17_fpq_food20=4	ft17_fpq_food20=5	ft17_fpq_food20=6	ft17_fpq_food20=7	ft17_fpq_food20=8	ft17_fpq_food20=9
Pähkinät	ft17_fpq_food21=0	ft17_fpq_food21=1	ft17_fpq_food21=2	ft17_fpq_food21=3	ft17_fpq_food21=4	ft17_fpq_food21=5	ft17_fpq_food21=6	ft17_fpq_food21=7	ft17_fpq_food21=8	ft17_fpq_food21=9
Mantelit	ft17_fpq_food22=0	ft17_fpq_food22=1	ft17_fpq_food22=2	ft17_fpq_food22=3	ft17_fpq_food22=4	ft17_fpq_food22=5	ft17_fpq_food22=6	ft17_fpq_food22=7	ft17_fpq_food22=8	ft17_fpq_food22=9

fpq-lomakkeen sivun 1 marginaali

ft17\_fpq\_margin\_1

**Kuinka usein olette edellisen 12 kuukauden aikana käyttänyt seuraavia elintarvikkeita?**

	Keskimääräinen käyttö viimeisen vuoden aikana									
	ei lainkaan	alle 1 kertaa kuussa	1-3 kertaa kuussa	kerran viikossa	2-4 kertaa viikossa	5-6 kertaa viikossa	kerran päivässä	2-3 kertaa päivässä	4-5 kertaa päivässä	6+ kertaa päivässä
Pellavansiemenet	ft17_fpq_food23=0	ft17_fpq_food23=1	ft17_fpq_food23=2	ft17_fpq_food23=3	ft17_fpq_food23=4	ft17_fpq_food23=5	ft17_fpq_food23=6	ft17_fpq_food23=7	ft17_fpq_food23=8	ft17_fpq_food23=9
Auringonkukan siemenet	ft17_fpq_food24=0	ft17_fpq_food24=1	ft17_fpq_food24=2	ft17_fpq_food24=3	ft17_fpq_food24=4	ft17_fpq_food24=5	ft17_fpq_food24=6	ft17_fpq_food24=7	ft17_fpq_food24=8	ft17_fpq_food24=9
Muut siemenet (esim. hampun- tai kurpitsan siemenet)	ft17_fpq_food25=0	ft17_fpq_food25=1	ft17_fpq_food25=2	ft17_fpq_food25=3	ft17_fpq_food25=4	ft17_fpq_food25=5	ft17_fpq_food25=6	ft17_fpq_food25=7	ft17_fpq_food25=8	ft17_fpq_food25=9
Idut (esim. alfa-alfan, vehnän tai mung-pavun idut)	ft17_fpq_food26=0	ft17_fpq_food26=1	ft17_fpq_food26=2	ft17_fpq_food26=3	ft17_fpq_food26=4	ft17_fpq_food26=5	ft17_fpq_food26=6	ft17_fpq_food26=7	ft17_fpq_food26=8	ft17_fpq_food26=9
Kasvijuomat ja -	ft17_fpq_food27=0	ft17_fpq_food27=1	ft17_fpq_food27=2	ft17_fpq_food27=3	ft17_fpq_food27=4	ft17_fpq_food27=5	ft17_fpq_food27=6	ft17_fpq_food27=7	ft17_fpq_food27=8	ft17_fpq_food27=9

valmisteet (esim. kaura- tai riisijuoma, tofujäätelö)										
Kasviproteiinipohjaiset aterian pääraaka-aineet (esim. Härkis, Nyhtökaura, soijafileet, tofu)	ft17_fpq_food28=0	ft17_fpq_food28=1	ft17_fpq_food28=2	ft17_fpq_food28=3	ft17_fpq_food28=4	ft17_fpq_food28=5	ft17_fpq_food28=6	ft17_fpq_food28=7	ft17_fpq_food28=8	ft17_fpq_food28=9
Soijajauho ja soijajauho-valmisteet (esim. Femi-soya)	ft17_fpq_food29=0	ft17_fpq_food29=1	ft17_fpq_food29=2	ft17_fpq_food29=3	ft17_fpq_food29=4	ft17_fpq_food29=5	ft17_fpq_food29=6	ft17_fpq_food29=7	ft17_fpq_food29=8	ft17_fpq_food29=9
Itämaisiet yrttiteet (esim. Ayurveda, Ginseng-tee)	ft17_fpq_food30=0	ft17_fpq_food30=1	ft17_fpq_food30=2	ft17_fpq_food30=3	ft17_fpq_food30=4	ft17_fpq_food30=5	ft17_fpq_food30=6	ft17_fpq_food30=7	ft17_fpq_food30=8	ft17_fpq_food30=9
Probiotiset juomat ja jogurtit (esim. GEFILUS, Activia, Rela)	ft17_fpq_food31=0	ft17_fpq_food31=1	ft17_fpq_food31=2	ft17_fpq_food31=3	ft17_fpq_food31=4	ft17_fpq_food31=5	ft17_fpq_food31=6	ft17_fpq_food31=7	ft17_fpq_food31=8	ft17_fpq_food31=9
Kasviteroleita/-stanoleita sisältävät juomat ja jogurtit (esim. Benecol tai Becel ProActiv)	ft17_fpq_food32=0	ft17_fpq_food32=1	ft17_fpq_food32=2	ft17_fpq_food32=3	ft17_fpq_food32=4	ft17_fpq_food32=5	ft17_fpq_food32=6	ft17_fpq_food32=7	ft17_fpq_food32=8	ft17_fpq_food32=9
Urheilujuomat (esim. Dexal, Recovery)	ft17_fpq_food33=0	ft17_fpq_food33=1	ft17_fpq_food33=2	ft17_fpq_food33=3	ft17_fpq_food33=4	ft17_fpq_food33=5	ft17_fpq_food33=6	ft17_fpq_food33=7	ft17_fpq_food33=8	ft17_fpq_food33=9
Runsasproteiiniset maitopohjaiset valmisteet (esim. proteiinirahka, Skyr, Mifu)	ft17_fpq_food34=0	ft17_fpq_food34=1	ft17_fpq_food34=2	ft17_fpq_food34=3	ft17_fpq_food34=4	ft17_fpq_food34=5	ft17_fpq_food34=6	ft17_fpq_food34=7	ft17_fpq_food34=8	ft17_fpq_food34=9
Kookosöljy tai -rasva	ft17_fpq_food35=0	ft17_fpq_food35=1	ft17_fpq_food35=2	ft17_fpq_food35=3	ft17_fpq_food35=4	ft17_fpq_food35=5	ft17_fpq_food35=6	ft17_fpq_food35=7	ft17_fpq_food35=8	ft17_fpq_food35=9

2.

Kuinka usein olette edellisen 12 kuukauden aikana käyttänyt seuraavia ravintovalmisteita? Merkitkää rasti käyttötiheyttä vastaavaan kohtaan. Vastatkaa jokaiselle riville ja vain yksi rasti riviä kohden. Jos taulukossa ei ole mainintaa usein käyttämästänne ravintovalmisteesta, kirjoittakaa se kohtaan "Muu ravintovalmiste".

	Keskimääräinen käyttö viimeisen vuoden aikana				
	ei lainkaan	satunnaisesti tai kausittain	säännöllisesti useita kertoja viikossa	säännöllisesti päivittäin tai lähes päivittäin	säännöllisesti 2 kertaa päivässä tai useammin
Moniviamiini-kivennäisainevalmiste (esim. Multi-tabs, Multivita Plus, Sana-Sol, Minisun)	ft17_fpq_supp1=0	ft17_fpq_supp1=1	ft17_fpq_supp1=2	ft17_fpq_supp1=3	ft17_fpq_supp1=4
A-vitamiini- tai beetakaroteenivalmiste	ft17_fpq_supp2=0	ft17_fpq_supp2=1	ft17_fpq_supp2=2	ft17_fpq_supp2=3	ft17_fpq_supp2=4
B-vitamiinivalmiste (esim. folaatti)	ft17_fpq_supp3=0	ft17_fpq_supp3=1	ft17_fpq_supp3=2	ft17_fpq_supp3=3	ft17_fpq_supp3=4
C-vitamiinivalmiste	ft17_fpq_supp4=0	ft17_fpq_supp4=1	ft17_fpq_supp4=2	ft17_fpq_supp4=3	ft17_fpq_supp4=4
D-vitamiinivalmiste	ft17_fpq_supp5=0	ft17_fpq_supp5=1	ft17_fpq_supp5=2	ft17_fpq_supp5=3	ft17_fpq_supp5=4
E-vitamiinivalmiste	ft17_fpq_supp6=0	ft17_fpq_supp6=1	ft17_fpq_supp6=2	ft17_fpq_supp6=3	ft17_fpq_supp6=4
Kalsiumvalmiste	ft17_fpq_supp7=0	ft17_fpq_supp7=1	ft17_fpq_supp7=2	ft17_fpq_supp7=3	ft17_fpq_supp7=4
Rautavalmiste	ft17_fpq_supp8=0	ft17_fpq_supp8=1	ft17_fpq_supp8=2	ft17_fpq_supp8=3	ft17_fpq_supp8=4

fpq-lomakkeen sivun 2 marginaali

ft17\_fpq\_margin\_2

Kuinka usein olette edellisen 12 kuukauden aikana käyttänyt seuraavia ravintovalmisteita? Merkitkää rasti käyttötiheyttä vastaavaan kohtaan. Vastatkaa jokaiselle riville ja vain yksi rasti riviä kohden. Jos taulukossa ei ole mainintaa usein käyttämästänne ravintovalmisteesta, kirjoittakaa se kohtaan "Muu ravintovalmiste".

	Keskimääräinen käyttö viimeisen vuoden aikana				
	ei lainkaan	satunnaisesti tai kausittain	säännöllisesti useita kertoja viikossa	säännöllisesti päivittäin tai lähes päivittäin	säännöllisesti 2 kertaa päivässä tai useammin
Magnesiumvalmiste	ft17_fpq_supp9=0	ft17_fpq_supp9=1	ft17_fpq_supp9=2	ft17_fpq_supp9=3	ft17_fpq_supp9=4
Jodivalmiste	ft17_fpq_supp10=0	ft17_fpq_supp10=1	ft17_fpq_supp10=2	ft17_fpq_supp10=3	ft17_fpq_supp10=4
Rasvahappovalmiste	ft17_fpq_supp11=0	ft17_fpq_supp11=1	ft17_fpq_supp11=2	ft17_fpq_supp11=3	ft17_fpq_supp11=4
Kuituvalmiste	ft17_fpq_supp12=0	ft17_fpq_supp12=1	ft17_fpq_supp12=2	ft17_fpq_supp12=3	ft17_fpq_supp12=4
Maitohappobakteerivalmiste	ft17_fpq_supp13=0	ft17_fpq_supp13=1	ft17_fpq_supp13=2	ft17_fpq_supp13=3	ft17_fpq_supp13=4
Proteiinivalmisteet (jauheet, tabletit)	ft17_fpq_supp14=0	ft17_fpq_supp14=1	ft17_fpq_supp14=2	ft17_fpq_supp14=3	ft17_fpq_supp14=4
Melatonini	ft17_fpq_supp15=0	ft17_fpq_supp15=1	ft17_fpq_supp15=2	ft17_fpq_supp15=3	ft17_fpq_supp15=4
Valmiste 1 mikä? ft17_fpq_supp16_muu	ft17_fpq_supp16=0	ft17_fpq_supp16=1	ft17_fpq_supp16=2	ft17_fpq_supp16=3	ft17_fpq_supp16=4
Valmiste 2 mikä? ft17_fpq_supp17_muu	ft17_fpq_supp17=0	ft17_fpq_supp17=1	ft17_fpq_supp17=2	ft17_fpq_supp17=3	ft17_fpq_supp17=4

Valmiste 3 mikä? ft17_fpq_supp18_muu	ft17_fpq_supp18=0	ft17_fpq_supp18=1	ft17_fpq_supp18=2	ft17_fpq_supp18=3	ft17_fpq_supp18=4
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

3.

Kuinka usein olette viimeisten 7 päivän (viikon) aikana käyttänyt seuraavia elintarvikkeita?

	Keskimääräinen käyttö viimeisten 7 päivän (viikon) aikana					
	ei lainkaan	kerran viikossa tai harvemmin	2-4 kertaa viikossa	5-7 kertaa viikossa	2-3 kertaa päivässä	4+ kertaa päivässä
Vihannekset ja juurekset (tuoreena, salaatteina, kypsennettynä, ei perunaa)	ft17_fpq_food_group1=0	ft17_fpq_food_group1=1	ft17_fpq_food_group1=2	ft17_fpq_food_group1=3	ft17_fpq_food_group1=4	ft17_fpq_food_group1=5
Hedelmät ja marjat (tuoreena, pakastettuna tai kypsennettynä, ei mehuja)	ft17_fpq_food_group2=0	ft17_fpq_food_group2=1	ft17_fpq_food_group2=2	ft17_fpq_food_group2=3	ft17_fpq_food_group2=4	ft17_fpq_food_group2=5
Sokeriottomat hedelmä- ja marjatäysmehut	ft17_fpq_food_group3=0	ft17_fpq_food_group3=1	ft17_fpq_food_group3=2	ft17_fpq_food_group3=3	ft17_fpq_food_group3=4	ft17_fpq_food_group3=5
Kala ja kalaruuat (pääruokana tai lisäkkeenä)	ft17_fpq_food_group4=0	ft17_fpq_food_group4=1	ft17_fpq_food_group4=2	ft17_fpq_food_group4=3	ft17_fpq_food_group4=4	ft17_fpq_food_group4=5
Ruis- ja näkkileipä	ft17_fpq_food_group5=0	ft17_fpq_food_group5=1	ft17_fpq_food_group5=2	ft17_fpq_food_group5=3	ft17_fpq_food_group5=4	ft17_fpq_food_group5=5
Täysjyväpuuro (esim. ruis-, kaura-, ohra-), täysjyväpasta ja -lisäke (esim. ohraa, ruista)	ft17_fpq_food_group6=0	ft17_fpq_food_group6=1	ft17_fpq_food_group6=2	ft17_fpq_food_group6=3	ft17_fpq_food_group6=4	ft17_fpq_food_group6=5
Makeiset ja suklaa	ft17_fpq_food_group7=0	ft17_fpq_food_group7=1	ft17_fpq_food_group7=2	ft17_fpq_food_group7=3	ft17_fpq_food_group7=4	ft17_fpq_food_group7=5
Sokeroidut mehut tai virvoitusjuomat	ft17_fpq_food_group8=0	ft17_fpq_food_group8=1	ft17_fpq_food_group8=2	ft17_fpq_food_group8=3	ft17_fpq_food_group8=4	ft17_fpq_food_group8=5
Rasvaiset juustot (rasvaa yli 17 %)	ft17_fpq_food_group9=0	ft17_fpq_food_group9=1	ft17_fpq_food_group9=2	ft17_fpq_food_group9=3	ft17_fpq_food_group9=4	ft17_fpq_food_group9=5
Lihavalmisteet ja punainen liha yhteensä (naudan, sian, lampaan, poron ja riistan liha ja niistä valmistetut ruoat sekä makkarat ja lihallekkeet)	ft17_fpq_food_group10=0	ft17_fpq_food_group10=1	ft17_fpq_food_group10=2	ft17_fpq_food_group10=3	ft17_fpq_food_group10=4	ft17_fpq_food_group10=5

fpq-lomakkeen sivun 3 marginaali

ft17\_fpq\_margin\_3

4.

Oletteko allerginen jollekin elintarvikkeelle?

	lääkärin toteamana	ainoastaan itse todettuna	en ole allerginen
Kalat	ft17_fpq_food_allergy1=1	ft17_fpq_food_allergy1=2	ft17_fpq_food_allergy1=3
Äyriäiset (esim. ravut, katkarapu)	ft17_fpq_food_allergy2=1	ft17_fpq_food_allergy2=2	ft17_fpq_food_allergy2=3
Nilviäiset (esim. simpukat, etanat, mustekalat)	ft17_fpq_food_allergy3=1	ft17_fpq_food_allergy3=2	ft17_fpq_food_allergy3=3
Kananmuna	ft17_fpq_food_allergy4=1	ft17_fpq_food_allergy4=2	ft17_fpq_food_allergy4=3
Maito	ft17_fpq_food_allergy5=1	ft17_fpq_food_allergy5=2	ft17_fpq_food_allergy5=3
Viljat	ft17_fpq_food_allergy6=1	ft17_fpq_food_allergy6=2	ft17_fpq_food_allergy6=3
Soijapavut tai soijajauho	ft17_fpq_food_allergy7=1	ft17_fpq_food_allergy7=2	ft17_fpq_food_allergy7=3
Maapähkinät	ft17_fpq_food_allergy8=1	ft17_fpq_food_allergy8=2	ft17_fpq_food_allergy8=3
Muut pähkinät	ft17_fpq_food_allergy9=1	ft17_fpq_food_allergy9=2	ft17_fpq_food_allergy9=3
Seesaminsiemenet	ft17_fpq_food_allergy10=1	ft17_fpq_food_allergy10=2	ft17_fpq_food_allergy10=3
Makea lupiini (lupiini jauho, lupiini siemenet)	ft17_fpq_food_allergy11=1	ft17_fpq_food_allergy11=2	ft17_fpq_food_allergy11=3
Sinappi	ft17_fpq_food_allergy12=1	ft17_fpq_food_allergy12=2	ft17_fpq_food_allergy12=3
Selleri (varsiselleri, juuriselleri tai sellerinsiemenet)	ft17_fpq_food_allergy13=1	ft17_fpq_food_allergy13=2	ft17_fpq_food_allergy13=3
Omena	ft17_fpq_food_allergy14=1	ft17_fpq_food_allergy14=2	ft17_fpq_food_allergy14=3
Porkkana	ft17_fpq_food_allergy15=1	ft17_fpq_food_allergy15=2	ft17_fpq_food_allergy15=3
Tomaatti	ft17_fpq_food_allergy16=1	ft17_fpq_food_allergy16=2	ft17_fpq_food_allergy16=3
Muut kasvikset ja juurekset	ft17_fpq_food_allergy17=1	ft17_fpq_food_allergy17=2	ft17_fpq_food_allergy17=3

5. Välttättekö järjestelmällisesti elintarvikkeita, joille olette allerginen?

en ft17\_fpq\_5=1

kyllä ft17\_fpq\_5=2

6. Oletteko koskaan joutunut sairaalahoitoon ruoka-aineallergian takia?

en ft17\_fpq\_6=1

kyllä ft17\_fpq\_6=2

fpq-lomakkeen sivun 4 marginaali

ft17\_fpq\_margin\_4