

Liitetaulukot

Liitetaulukko 1. Nelivuotiaiden lasten (N=8720) terveys ja toimintakyky sukupuolen mukaan vanhempien arvioimana, n ja % lapsista, joiden toinen tai molemmat vanhemmat vastasivat kyselyyn

Liitetaulukko 2. Nelivuotiaiden lasten (N=8720) liikkuminen ja perheen ruokailutottumukset sukupuolen mukaan vanhempien arvioimana, n ja % lapsista, joiden toinen tai molemmat vanhemmat vastasivat kyselyyn

Liitetaulukko 3. Nelivuotiaiden lasten viihtyminen varhaiskasvatuksessa sukupuolen mukaan vanhempien arvioimana, n ja % varhaiskasvatuksessa olevista lapsista (N=6851)

Liitetaulukko 4. Huolet nelivuotiaan lapsen hyvinvoinnista ja selviytymisestä varhaiskasvatuksessa sukupuolen mukaan, n ja % lapsista, joiden osalta varhaiskasvatuksen henkilöstön laatima arvio oli käytettävissä terveystarkastuksessa (N=9816)

Liitetaulukko 5. Nelivuotiaiden lasten (N=8720) elämää kuormittaneita tekijöitä 12 viime kuukauden aikana sukupuolen ja perherakenteen mukaan vanhempien raportoimana, n ja % lapsista, joiden toinen tai molemmat vanhemmat vastasivat kyselyyn

Liitetaulukko 6. Nelivuotiaiden lasten vanhempien (N=10 737) myönteiset kokemukset vanhemmuudesta ja perhelämästä taustatekijöiden mukaan, n ja % vanhemmista, jotka vastasivat kyselyyn

Liitetaulukko 7. Nelivuotiaiden lasten vanhempien (N=10 737) jaksamisen haasteet taustatekijöiden mukaan vanhempien raportoimana, n ja % vanhemmista, jotka vastasivat kyselyyn

Liitetaulukko 8. Nelivuotiaiden lasten vanhempien (N=10 737) raportoimat tarpeet saada ammattilaisilta tukea ja tuen tarpeiden ilmaisematta jättäminen ammattilaisille, n ja % vanhemmista, jotka vastasivat kyselyyn

Liitetaulukko 9. Nelivuotiaiden lasten vanhempien (N = 10 737) tuen tarpeen ilmaisematta jättäminen taustatekijöiden ja jaksamista haastavien tekijöiden mukaan, n ja % vanhemmista, jotka vastasivat kyselyyn

Liitetaulukko 10. Nelivuotiaiden lasten perheiden lisätuen tarve terveydenhoitajien arvioimana (N=16254) lapsen sukupuolen ja perherakenteen mukaan, n ja % perheistä, joiden osalta terveydenhoitajat vastasivat kyselyyn

Liitetaulukko 11. Nelivuotiaiden lasten vanhempien kokema parisuhdeväkivalta 12 viime kuukauden aikana vanhemman sukupuolen mukaan vanhempien raportoimana, n ja % vanhemmista, jotka olivat olleet 12 viime kuukauden aikana parisuhteessa (N=10 465)

Liitetaulukko 12. Nelivuotiaiden lasten (N=8270) kokema henkinen ja fyysinen väkivalta 12 viime kuukauden aikana sukupuolen mukaan vanhempien raportoimana, n ja % lapsista, joiden toinen tai molemmat vanhemmat vastasivat kyselyyn

Liitetaulukko 13. Nelivuotiaiden lasten vanhempien (N=10 465) kokema parisuhdeväkivalta ja nelivuotiaiden lasten (N=8270) kokema henkinen ja fyysinen väkivalta ainakin kerran 12 viime kuukauden aikana maakunnittain vanhempien raportoimana, %

Liitetaulukko 14. Nelivuotiaiden lasten vanhempien (N= 10 737) taustatiedot, n ja %

Liitetaulukko 15. Nelivuotiaiden lasten (N=8720) taustatiedot, n ja %

Liitetaulukko 1. Nelivuotiaiden lasten (N=8720) terveys ja toimintakyky sukupuolen mukaan vanhempien arvioimana, n ja % lapsista, joiden toinen tai molemmat vanhemmat vastasivat kyselyyn

	Kaikki, n	Kaikki, %	Pojat, %	Tytöt, %
Lapsen terveydentila hyvä	8595	99,5		
Lapsella pitkäaikainen sairaus tai terveysongelma	1001	11,6	12,8	10,4
Lapsen oireet				
Lapsella päänsärkyä viikoittain	74	0,9	0,8	0,9
Lapsella vatsakipua viikoittain	689	7,9	6,7	9,3
Lapsella yökastelua tai vaipan tarve öisin viikoittain	1577	18,2	22,0	14,2
Lapsella tuhimista viikoittain	284	3,3	4,2	2,3
Lapsella ummetusta viikoittain	454	5,2	5,0	5,3
Lapsella ruokahaluttomuutta viikoittain	1203	13,9	14,4	13,2
Lapsella nukahtamisvaikeuksia viikoittain	1163	13,4	13,1	13,6
Lapsella heräilyä öisin viikoittain	3030	34,9	34,0	35,7
Lapsella alakuloisuutta, itkuisuutta tai kiinnostuksen puutetta viikoittain	462	5,3	5,3	5,2
Lapsella jännittyneisyyttä, pelkoja tai takertuvuutta viikoittain	1037	11,9	12,5	11,2
Lapsella vähintään kolme viikoittaista oiretta	1182	13,6	13,8	13,1
Lapsen empatiakyky	8427	98,1	97,5	98,6
Lapsen yhteistyötaidot	8414	97,5	96,3	98,7
Lapsen tavallisuudesta poikkeava epäsosiaalinen käytös	533	6,2	7,7	4,6
Lapsen LENE-testissä vähintään yhdellä osa-alueella selvästi poikkeava löydös terveydenhoitajan arvioimana*	1942	12,7	17,8	7,6

*n ja % lapsista, joille terveydenhoitaja teki laajan terveystarkastuksen yhteydessä LENE-testin (N=15 242)

Liitetaulukko 2. Nelivuotiaiden lasten (N=8720) liikkuminen ja perheen ruokailutottumukset sukupuolen mukaan vanhempien arvioimana, n ja % lapsista, joiden toinen tai molemmat vanhemmat vastasivat kyselyyn

	Kaikki, n	Kaikki, %	Pojat, %	Tytöt, %
Lapsi liikkuu kotioiloissa yli kaksi tuntia päivässä kevyesti	4993	57,5	58,2	56,7
Lapsi liikkuu kotioiloissa yli tunnin päivässä vauhdikkaasti	6386	73,5	76,6	70,2
Lapsi liikkuu kotioiloissa liikuntasuosituksen mukaisesti	4202	48,4	50,2	46,7
Lapsen perhe syö joka päivä yhteisen aterian	7272	84,0	83,7	84,1
Lapsi syö päivittäin hedelmiä, marjoja ja kasviksia	3439	39,7	38,5	40,6

Liitetaulukko 3. Nelivuotiaiden lasten viihtyminen varhaiskasvatuksessa sukupuolen mukaan vanhempien arvioimana, n ja % varhaiskasvatuksessa olevista lapsista (N=6851)

	Kaikki, n	Kaikki, %	Pojat, %	Tytöt, %
Lapsi mennyt mielellään varhaiskasvatukseen	6224	91,2	89,5	93,0
Lapsi nauttinut leikeistä ja leikkivälineistä varhaiskasvatuksessa	6707	98,4	98,1	98,6
Lapsi pyrkinyt välttämään kontaktia muiden lasten kanssa varhaiskasvatuksessa	226	3,3	3,4	3,2
Lapsen ollut vaikea erota vanhemmastaan varhaiskasvatukseen jäädessään	287	4,2	4,3	4,1
Lapsi ei ole tuntenut oloaan vapautuneeksi varhaiskasvatusryhmässä	217	3,2	3,3	3,0

Liitetaulukko 4. Huolet nelivuotiaan lapsen hyvinvoinnista ja selviytymisestä varhaiskasvatuksessa sukupuolen mukaan, n ja % lapsista, joiden osalta varhaiskasvatuksen henkilöstön laatima arvio oli käytettävissä terveystarkastuksessa (N=9816)

Varhaiskasvatuksen arvioissa tuotu esiin huolta lapsen	Kaikki, n	Kaikki, %	Pojat, %	Tytöt, %
Sosiaalisista taidoista	1823	18,8	22,5	15,0
Kognitiivisista taidoista	1356	14,1	17,4	10,7
Sosioemotionaalisista taidoista	1844	19,1	22,2	15,9
Motorisista taidoista	1325	13,8	17,2	10,3
Perushoittoon liittyvistä asioista	892	9,4	10,8	8,0
Kiusaamisesta tai kiusatuksi tulemisesta	363	4,3	4,8	3,8
Arvioissa vähintään yksi lapseen liittyvä huoli	3376	34,6	41,5	27,3

Liitetaulukko 5. Nelivuotiaiden lasten (N=8720) elämää kuormittaneita tekijöitä 12 viime kuukauden aikana sukupuolen ja perherakenteen mukaan vanhempien raportoimana, n ja % lapsista, joiden toinen tai molemmat vanhemmat vastasivat kyselyyn

	Kaikki, n	Kaikki, %	Pojat, %	Tytöt, %	Molempien vanhempien kanssa yhteisessä kodissa asuvat lapset, %		Pääosin/ kokonaan yhden vanhemman kanssa asuvat lapset, %
					Vuoroviikoin molempien vanhempien kanssa asuvat lapset, %		
Lasta kiusattu kotona, hoidossa tai vapaa-ajalla	3027	34,8	37,2	32,2	34,2	31,7	44,0
Lapsella vähintään yksi merkittävä elämänmuutos	3319	38,2	37,5	38,8	35,4	67,6	60,0
Lapsen perheenjäsen tai muu läheinen henkilö sairastunut vakavasti tai kuollut	1035	11,9	11,3	12,6	11,7	7,2	16,9
Lapsen perheessä työttömyyttä	932	10,8	11,0	10,6	10,0	18,7	17,8
Lapsen vanhemmalla avo- tai avioero	307	3,5	3,8	3,2	#	43,5	25,1
Lapsen perhe saanut toimeentulotukea	451	5,2	5,1	5,3	2,9	21,2	27,3
Lapsi altistunut toisen tai molempien vanhempien humalahakuiselle juomiselle	822	9,5	9,6	9,3	10,2	5,4	3,2

ei oleellinen

Liitetaulukko 6. Nelivuotiauden lasten vanhempien (N=10 737) myönteiset kokemukset vanhemmuudesta ja perhe-elämästä taustatekijöiden mukaan, n ja % vanhemmista, jotka vastasivat kyselyyn

	Vanhempi tyytyväinen elämäänsä (n=9634) %	Vanhempi tyytyväinen itseensä vanhempana (n=9564) %	Vanhempi kokee perheen arjen toimivan tavallisesti hyvin (n=10 124) %	Vanhemmat samoilla linjoilla lapsen kasvatuksessa (n=9678) %	Vanhemmalla hauskaa lapsen kanssa (n=10 172) %	Vanhempi kokee olevansa tärkeä osa lähiyhteisöjä ja asuinalueita (n=8729) %
Kaikki	90,1	90,7	94,8	91,4	95,1	82,3
Sukupuoli						
Mies	89,7	90,8	94,3	93,9	95,4	81,4
Nainen	90,2	90,7	95,0	90,4	95,1	82,6
Koulutus						
Korkeintaan keskiaste	88,9	89,6	94,6	88,8	95,7	79,6
Korkea-aste	90,9	91,5	95,0	93,3	94,8	84,2
Työelämässä vähintään 16h/vko						
Ei	88,6	89,3	94,7	90,4	93,9	78,8
Kyllä	90,6	91,2	94,8	91,8	95,6	83,5
Perheen aikuisten lkm						
Kaksi aikuista	91,1	90,9	95,0	93,3	95,1	83,0
Yksi aikuinen	77,6	88,4	92,1	65,8	95,6	73,7
Syntyperä						
Suomalaistaustainen	90,2	90,7	94,9	91,6	95,1	82,3
Ulkomaalaistaustainen	89,4	91,6	95,1	88,3	96,3	84,6
Perheen lasten lkm						
4-v lapsi on ainoa lapsi	88,9	92,1	95,7	88,3	96,8	80,4
4-v lapsen lisäksi muita lapsia	90,3	90,4	94,6	92,0	94,8	82,6

Liitetaulukko 7. Nelivuotiaiden lasten vanhempien (N=10 737) jaksamisen haasteet taustatekijöiden mukaan vanhempien raportoimana, n ja % vanhemmista, jotka vastasivat kyselyyn

	Vanhempi kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi	Vanhemmalla väh. kaksi viikkoa kestänyt masennusoireilu 12 viime kk aikana	Vanhempi merkittävästi kuormittunut neljän viime viikon aikana	Vanhempi tuntee itsensä yksinäiseksi	vanhempi joutunut tunkimaan ruuasta, lääkkeitä tai lääkärikäynneistä rahan puutteen vuoksi 12 viime kk aikana	Vanhempi huolissaan jaksamisestaan vanhempana	Vanhempi kokee riittämättömyyttä vanhempana	Vanhempi tuntee laiminlyövänsä kotiasioita työn vuoksi*	Vanhemmalle kasautunut vähintään kolme jaksamisen haastetta
	(n=1022) %	(n=2038) %	(n=649) %	(n=729) %	(n=1516) %	(n=687) %	(n=1275) %	(n=2619) %	(n=1238) %
Kaikki	9,6	19,2	6,2	6,8	14,2	6,4	12,0	34,5	11,5
Sukupuoli									
Mies	7,7	15,7	5,3	3,6	9,3	4,3	5,6	33,4	8,2
Nainen	10,4	20,5	6,5	8,1	16,1	7,3	14,5	35,1	12,9
Koulutus									
Korkeintaan keskiaste	11,6	21,6	7,2	8,4	21	5,8	10,2	32,8	13,2
Korkea-aste	8,1	17,4	5,4	5,6	9,2	6,9	13,3	35,5	10,3
Työelämässä vähintään 16h/vko									
Ei	12,2	22,1	7,4	10,9	21,5	7,9	15,8	#	13,1
Kyllä	8,7	18,1	5,7	5,4	11,6	5,9	10,6	34,5	11,0
Perheen aikuisten lkm									
Kaksi aikuista	9,1	18,1	5,7	5,8	12,7	6,1	11,9	34,5	10,7
Yksi aikuinen	14,6	32,2	11,5	19,2	32,1	10,4	13,2	33,9	21,6
Syntyperä									
Suomalaistaustainen	9,5	19,0	6,1	6,8	13,9	6,4	12,1	34,3	11,6
Ulkomaalaistaustainen	8,9	23,2	7,1	6,4	18,1	5,2	6,3	36,6	9,8
Perheen lasten lkm									
4-v lapsi on ainoa lapsi	13,0	22,4	6,8	8,1	13,9	4,6	8,9	32,1	11,8
4-v lapsen lisäksi muita lapsia	9,0	18,6	6,0	6,6	14,2	6,8	12,6	35,0	11,5

*n ja % työelämässä vähintään 16 viikossa olevista vanhemmista

ei oleellinen

Liitetaulukko 8. Nelivuotiaiden lasten vanhempien (N=10 737) raportoimat tarpeet saada ammattilaisilta tukea ja tuen tarpeiden ilmaisematta jättäminen ammattilaisille, n ja % vanhemmista, jotka vastasivat kyselyyn

	Tukea tarvinneet		Niiden osuus tukea tarvinneista, jotka eivät ilmaisseet tuen tarvetta	
	n	%	n	%
4-v lapsen kasvu ja kehitys	8300	77,8	77	0,9
4-v lapsen käyttäytymisen tai tunne-elämän ongelmat	3804	35,7	264	6,9
Oma jaksaminen	3676	34,5	1358	36,9
Oma vanhemmuus	3040	28,5	564	18,6
Puolison jaksaminen	2345	22,0	991	42,3
Parisuhde	2298	21,6	1193	51,9
4-v lapsen tai muun perheenjäsenen pitkäaikaissairaus tai terveysongelma	1711	16,0	106	6,2
Perheen terveellinen ravitsemus	1305	12,2	230	17,6
4-v lapsen painon hallinta	812	7,6		2,0
Tupakasta vieroitus	289	2,7	168	58,1
Vähintään yksi tuen tarve	9205	85,7	2418	26,3*

*vähintään yksi ilmaisematon tuen tarve

Liitetaulukko 9. Nelivuotiaiden lasten vanhempien (N=10 737) tuen tarpeen ilmaisematta jättäminen taustatekijöiden ja jaksamista haastavien tekijöiden mukaan, n ja % vanhemmista, jotka vastasivat kyselyyn

	Niiden vanhempien osuus tukea tarvinneista vanhemmista, jotka eivät ilmaisseet ammattilaisille tarvetta saada tukea			
	Omaan vanhemmuuteensa (n=564)	Omaan jaksamiseensa (n=1358)	Parisuhteeseensa (n=1193)	Vähintään yhteen tuen tarpeeseen (n=2418)
Kaikki	18,6	36,9	51,9	26,3
Sukupuoli				
Mies	19,0	44,6	50,5	22,4
Nainen	18,6	35,6	52,4	27,5
Koulutus				
Korkeintaan keskiaste	16,2	33,8	46,8	23,4
Korkea-aste	20,0	39,1	55,1	28,3
Työelämässä vähintään 16h/vko				
Ei	15,2	28,3	44,9	26,3
Kyllä	20,3	41,5	54,7	26,3
Perheen aikuisten lkm				
Kaksi aikuista	18,4	37,8	52,6	26,1
Yksi aikuinen	19,3	29,6	40,3	27,9
Syntyperä				
Suomalaistaustainen	18,5	37,0	52,2	26,3
Ulkomaalaistaustainen	16,5	38,1	41,2	23,9
Perheen lasten lkm				
4-v lapsi on ainoa lapsi	20,8	37,7	58,1	25,5
4-v lapsen lisäksi muita lapsia	18,1	36,9	50,9	26,4
Jaksamisen haasteet				
Vanhempi kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi	28,5	42,5	59,6	45,4
Vanhemmalla väh. kaksi viikkoa kestänyt masennusoireilu 12 viime kk aikana	27,0	42,1	58,6	47,1
Vanhempi merkittävästi kuormittunut neljän viime viikon aikana	35,6	48,0	64,8	61,9
Vanhempi tuntee itsensä yksinäiseksi	32,9	45,3	65,3	56,7
Vanhempi joutunut tinkimään ruuasta, lääkkeistä tai lääkärikäynneistä rahan puutteen vuoksi 12 viime kk aikana	21,9	37,2	52,6	38,8
Vanhempi huolissaan jaksamisestaan vanhempana	39,4	50,0	64,3	64,2
Vanhempi kokee riittämättömyyttä vanhempana	35,7	47,8	63,0	54,2
Vanhempi tuntee laiminlyövänsä kotiasioita työn vuoksi	23,8	45,9	60,3	33,2
Vanhemmalle kasautunut vähintään kolme jaksamista kuormittavaa asiaa	35,4	47,5	64,7	59,0



Liitetaulukko 10. Nelivuotiaiden lasten perheiden lisätuen tarve terveydenhoitajien arvioimana (N=16254) lapsen sukupuolen ja perherakenteen mukaan, n ja % perheistä, joiden osalta terveydenhoitajat vastasivat kyselyyn

	Kaikki perheet yhteensä (N=16 524)				Perheet (N=16 524), jossa lapsen sukupuoli on		Perheet (N=8722), jossa lapsi asuu		
	Kaikki, n	Kaikki, %	Vähän tuen tarvetta, %	Paljon tuen tarvetta, %	Poika, %	Tyttö, %	Molempien vanhempien kanssa yhteisessä kodissa, %	Vuoroviikoin molempien vanhempien kanssa, %	Pääosin tai pelkästään yhden vanhemman kanssa, %
Vanhempien jaksaminen	3958	24,7	20,6	4,0	25,9	23,4	22,1	25,6	42,0
Lapsen ikätasoinen kehitys	3201	20,0	17,4	2,6	26,1	13,8	18,2	21,3	29,1
Lapsen vuorovaikutuskyky tai sosiaaliset taidot	2919	18,1	15,8	2,3	21,9	14,3	16,2	21,2	23,5
Lapsen ravitsemus	2497	15,5	14,1	1,4	15,1	15,9	14,6	21,8	19,9
Lapsen ulospäin suuntautuvat psyykkiset oireet	2455	15,2	12,7	2,5	19,2	11,2	13,5	22,6	22,4
Perheen kasvatuskäytännöt	2172	13,6	12,2	1,4	15,5	11,6	11,2	22,1	26,1
Lapsen fyysinen terveydentila	1920	11,9	10,8	1,2	12,3	11,6	10,9	12,8	15,7
Vanhempien psyykinen vointi ja mielenterveys	1860	11,6	9,2	2,4	11,9	11,3	9,6	17,5	25,1
Vanhempien parisuhde	1778	11,2	8,4	2,8	11,6	10,8	9,8	22,6	17,8
Perheen sisäinen vuorovaikutus	1731	10,8	8,9	2,0	11,7	10,0	8,2	24,2	27,0
Perheen sosiaalinen tukiverkosto	1608	10,1	8,6	1,5	10,8	9,3	8,5	8,9	24,7
Vanhempien ravitsemus- tai liikuntatottumukset	1601	10,0	9,1	0,9	10	10	9,0	12,5	15,3
Lapsen motorinen aktiivisuus tai liikunta	1505	9,4	8,4	0,9	11,7	7,0	8,8	11,9	13,9
Vanhempien ja lapsen välinen vuorovaikutus	1251	7,8	6,9	0,9	9,6	5,9	6,5	9,8	11,6
Lapsen sisarusten hyvinvointi ja terveys	1158	7,4	5,9	1,5	7,6	7,2	6,4	6,5	13,7
Lapsen sisarussuhteet	1226	7,7	7,2	0,5	9,1	6,3	7,4	6,3	9,3
Vanhempien fyysinen terveys	1105	6,9	6,0	0,9	6,9	6,9	6,0	9,5	11,4
Lapsen uni	990	6,2	5,7	0,5	6,1	6,3	5,6	5,8	8,0
Vanhempien tupakkatuotteiden käyttö	918	5,8	4,9	0,9	5,7	5,8	4,1	14,8	12,4
Lapsen median käyttö	875	5,5	5,1	0,3	6,7	4,2	4,8	6,3	8,9
Arjen rytmittäminen	618	3,9	3,6	0,3	4,7	3,0	2,5	7,6	9,7
lapsen tarpeiden ja edun mukaisesti									
Lapsen sisäänpäin suuntautuvat psyykkiset oireet	512	3,2	2,8	0,4	3,5	2,8	2,7	3,6	6,6
Vanhempien päihteiden käyttö	437	2,7	2,3	0,5	2,6	2,9	2,2	6,3	5,5
Lapsen perushoito ja huolenpito	357	2,2	2,0	0,2	2,6	1,8	1,3	3,1	6,9
Vähintään kolme tuen tarvetta	5291	32,7	na	na	35,8	29,5	29,0	44,7	53,7

Liitetaulukko 11. Nelivuotiaiden lasten vanhempien (N=10 465) kokema parisuhdeväkivalta 12 viime kuukauden aikana vanhemman sukupuolen mukaan vanhempien raportoimana, n ja % vanhemmista, jotka olivat olleet 12 viime kuukauden aikana parisuhteessa

	Kaikki, n	Kaikki, %	Miehet, %	Naiset, %
Henkinen väkivalta	959	9,2	9,8	8,9
Taloudellinen väkivalta	183	1,8	1,6	1,8
Fyysinen väkivalta	120	1,1	1,3	1,1
Seksuaaliväkivalta	<40	0,4	<0,5	<0,5
Vähintään yksi parisuhdeväkivallan muoto	1035	9,9	10,3	9,7

Liitetaulukko 12. Nelivuotiaiden lasten (N=8270) kokema henkinen ja fyysinen väkivalta 12 viime kuukauden aikana sukupuolen mukaan vanhempien raportoimana, n ja % lapsista, joiden toinen tai molemmat vanhemmat vastasivat kyselyyn

Vanhempi tai muu läheinen on kerran tai useammin	Kaikki, n	Kaikki, %	Pojat, %	Tytöt, %
Potkinut tai lyönyt lasta**	< 30	<0,5	<0,5	<0,5
Kohdellut lasta väkivaltaisesti jotenkin muuten	195	2,3	2,7	1,8
Jättänyt lapsen huomiotta ja huolenpidotta pidemmäksi aikaa*	139	1,6	1,4	1,8
Uhannut lasta sanallisesti väkivallalla*	595	6,9	8,2	5,5
Antanut lapselle luunapin, tukistanut tai läimäyttänyt**	1235	14,3	16,7	11,8
Haukkunut, vähätellyt, nälvinyt tai muuten loukannut lasta sanoin*	1179	13,6	15,1	12,1
Heittänyt, lyönyt tai potkaissut suutuksissaan jotakin esinettä lapsen nähden*	3385	39,0	41,3	36,7
Kohdistanut väh. yhtä fyysisen väkivallan muotoa lapseen	1241	14,3	16,7	11,8
Kohdistanut väh. yhtä henkisen väkivallan muotoa lapseen	3816	43,9	46,5	41,3

*teko sisältyy henkiseen väkivaltaan

**teko sisältyy fyysiseen väkivaltaan

Liitetaulukko 13. Nelivuotiaiden lasten vanhempien (N=10 465) kokema parisuhdeväkivalta ja nelivuotiaiden lasten (N=8270) kokema henkinen ja fyysinen väkivalta ainakin kerran 12 viime kuukauden aikana maakunnittain vanhempien raportoimana, %

	Vanhempi kokenut parisuhdeväkivaltaa, %	Vanhempi tai muu läheinen kohdistanut fyysistä väkivaltaa lapseen ainakin kerran, %	Vanhempi tai muu läheinen kohdistanut henkistä väkivaltaa lapseen ainakin kerran, %
Etelä-Karjala	10,5	15,9	46,2
Etelä-Pohjanmaa	9,1	18,3	43,3
Etelä-Savo	10,2	20,2	44,4
Kainuu	8,8	14,3	46,0
Kanta-Häme	9,8	15,7	47,0
Keski-Pohjanmaa	11,7	22,5	47,4
Keski-Suomi	10,7	11,1	43,1
Kymenlaakso	9,7	12,5	41,1
Lappi	9,9	20,0	47,1
Pirkanmaa	8,9	13,2	42,8
Pohjanmaa	9,9	11,7	43,4
Pohjois-Karjala	13,5	20,1	44,8
Pohjois-Pohjanmaa*	8,6	15,4	42,7
Pohjois-Savo	9,7	12,3	42,6
Päijät-Häme	8,4	17,0	46,4
Satakunta	12,0	19,2	40,7
Uusimaa**	9,6	10,5	45,3
Varsinais-Suomi	10,4	11,4	42,8
Koko maa	9,9	14,3	43,9

*Pohjois-Pohjanmaa: ei sisälly Tyrnävä

**Uusimaa: ei sisälly Helsinki, Vantaa, Nurmijärvi, Kerava

Liitetaulukko 14. Nelivuotiaiden lasten vanhempien (N= 10 737) taustatiedot, n ja %

	n	%
Sukupuoli		
Mies	3033	28,4
Nainen	7636	71,6
Ikä		
Alle 30-vuotias	1462	13,7
30–34-vuotias	3340	31,2
35–39-vuotias	3694	34,5
40–44-vuotias	1711	16,0
45-vuotias tai vanhempi	490	4,6
Koulutus		
Perusaste tai keskiaste	4507	42,1
Korkea-aste	6199	57,9
Työelämässä vähintään 16h/vko		
Ei	2805	26,4
Kyllä	7815	73,6
Syntyperä		
Suomalaistaustainen	10201	96,1
Ulkomaalaistaustainen	409	3,9
Perherakenne		
Vanhempi asuu puolison ja puolisoitten yhteisten lasten kanssa	8869	83,2
Vanhempi asuu puolison ja lasten kanssa, joista kaikki eivät ole puolisoitten yhteisiä	994	9,3
Vanhempi on perheensä ainoa aikuinen ja asuu pelkästään lasten kanssa	791	7,4
Perheen aikuisten lkm		
Kaksi aikuista	9877	92,6
Yksi aikuinen	791	7,4
Perheen lasten lkm		
4-v lapsi on ainoa lapsi	1716	16,2
4-v lapsen lisäksi muita lapsia	8865	83,8



Liitetaulukko 15. Nelivuotiaiden lasten (N=8720) taustatiedot, n ja %

	n	%
Sukupuoli*		
Poika	8317	50,4
Tyttö	8201	49,6
Syntyperä		
Suomalaistaustainen	8431	98,4
Ulkomaalaistaustainen	142	1,6
Perherakenne		
Lapsi asuu molempien vanhempiensa kanssa ja perheen kaikki lapset ovat vanhempien yhteisiä	7056	82,4
Lapsi asuu molempien vanhempiensa kanssa, perheen kaikki lapset eivät ole vanhempien yhteisiä	623	7,3
Lapsi asuu vuoroviikoin tai suunnilleen yhtä paljon molempien vanhempiensa kanssa	239	2,8
Lapsi asuu pääosin tai pelkästään yhden vanhemman kanssa	630	7,4
Lapsi ei asu vanhempiensa kanssa (sijaisperhe, perhekoti tai muu järjestely)**	<30	0,2
Varhaiskasvatuksessa olo*		
Kyllä	13 322	83,2
Ei	2696	16,8

*lapset (N=16524), joiden osalta terveydenhoitajat vastanneet kyselyyn

**pienen n-määrän takia lapset eivät ole mukana perherakenteen mukaisissa tarkasteluissa