



Coronavirus

Uppföljning av hybridstrategin för covid-19-epidemin, veckans lägesrapport

**Bilaga 1.
Epidemiologisk uppföljning av områdena samt gällande rekommendationer och begränsningar**

3.2.2021

Coronavirus

Bakgrund

Statsrådet godkände den 6 maj 2020 ett principbeslut om en plan för en hybridstrategi för hantering av coronakrisen, vars mål är att förhindra att viruset sprids i samhället, trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft och skydda i synnerhet människor som hör till riskgrupperna.

Handlingsplanen har uppdaterats till januari-maj 2021 [Toimintasuunnitelma covid-19 – epidemian hillinnän hybridstrategian toteuttamiseen tammi-toukokuussa 2021 \(STM, 2021:1\)](#) (Handlingsplan för att genomföra hybridstrategin för att dämpa covid 19-epidemin för januari–maj 2021, SHM 2021:1) I [verksamhetsplanen för hybridstrategin kompletterades](#) i januari 2021 tre nya åtgärdshelheter (nivåerna 1-3), vars mål är att förhindra att coronaepidemin tilltar på nytt och i synnerhet att den virusmutation som smittar lättare sprids i Finland.

Den av social- och hälsovårdsministeriet tillsatta gruppen för lägesbilder och modeller för covid-19-epidemin producerar varje vecka en lägesrapport om uppföljningen av hybridstrategin. Syftet med rapporten är att upprätthålla den epidemiologiska och medicinska lägesbilden genom att följa centrala indikatorer samt att utarbeta och uppdatera prognoser och modeller för epidemins förlopp. Exempel på indikatorer är förekomsten av covid-19-fall, antalet tester, andelen positiva prover av de testade proverna, smittkällornas spårbarhet, dödligheten samt antalet patienter som behöver sjukhusvård.

I denna bilaga till rapporten presenteras närmare:

1) Sammandrag över utvecklingen av epidemiläget per sjukvårdsdistrikt

I sammandragstabellen presenteras incidensen under de senaste veckorna (7 och 14 dygn), andelen covid-19-positiva prover av alla testade prover samt den bedömning av epidemin i området som sjukvårdsdistriktens samarbetsgrupper meddelat. Uppskattningen av epidemiläget görs i första hand upp inom de regionala arbetsgrupper som koordineras av sjukvårdsdistrikten. Uppskattningen baserar sig på en granskning av uppföljningsinformationen och på smittspårningsuppgifterna.

Gruppen för lägesbilder och modeller som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet har preciserat kriterierna för klassificeringen av epidemins fasor utifrån erfarenheterna från hösten 2020. Klassificeringen är inte kategorisk, utan det är fråga om riktgivande kriterier som hjälper till att identifiera och bedöma epidemins fasor. Nedan finns en beskrivning av epidemins tre fasor i handlingsplanen ([SHM 2021:1, bilaga 1](#)). Med hjälp av dessa utvärderas behovet och inriktningen av rekommendationer och begränsningar, och faserna används också som stöd för beslutsfattandet på regional och nationell nivå.

2) Gällande rekommendationer och begränsningar

I tabellen presenteras förutom de allmänna riksomfattande rekommendationerna och begränsningarna de rekommendationer och begränsningar som gäller i varje sjukvårdsdistrikt. Uppgifterna beskriver läget under föregående hela kalendervecka. Uppgifterna baserar sig på de uppgifter som sjukvårdsdistrikten meddelar för varje vecka och tabellen uppdateras på onsdagar.

Närmare information om regionala rekommendationer och begränsningar finns på sjukvårdsdistriktens egna coronasidor. Länkar till dem finns på THL:s webbplats [Coronaepidemin: regionernas situation, rekommendationer och begränsningar](#). Närmare uppgifter om författningsgrunden för åtgärderna, om behöriga myndigheter och om den regionala genomförbarheten finns i bilaga 2 till handlingsplanen ([SHM 2021:1, bilaga 2](#)).

Mer information:

- [Statsrådets principbeslut STM/2020/274](#)
- [Toimintasuunnitelma covid-19 – epidemian hillinnän hybridstrategian toteuttamiseen tammi-toukokuussa 2021 \(STM, 2021:1\) \(Handlingsplan för att genomföra hybridstrategin för att dämpa covid 19-epidemin för januari-maj 2021, SHM 2021:1\)](#)
- [Statsrådets principbeslut VNK/2020/106](#)
- [Handlingsplan för genomförande av rekommendationer och begränsningar enligt hybridstrategin för hantering av coronakrisen efter covid-19-epidemins första fas \(SHM, 7.9.2020\)](#)
- [Statsrådets principbeslut VNK/2020/57](#)

Klassificering av epidemins faser i social- och hälsovårdsministeriets (SHM) handlingsplan

[Toimintasuunnitelma covid-19 – epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamiseen tammi-toukokuussa 2021 \(STM, 2021:1\) \(Handlingsplan för att genomföra hybridstrategin för att dämpa covid 19-epidemin för januari–maj 2021, SHM 2021:1\)](#)

Utgångsnivån – epidemin tilltar inte

Låg incidens, hanterbara smittkedjor, nya fall är enstaka eller konstateras hos personer som redan befinner sig i karantän.

- Åtgärder i hybridstrategin:
 - o Medborgarna rekommenderas använda munskydd (nivå 1) enligt myndighetsprövning för områden där det har förekommit smitta under minst två veckor i följd

Upptrappningsfasen – epidemin börjar tillta

Incidensen av regionala fall har ökat, flera lokala och regionala smittkedjor.

Kriterier som kan användas för att bedöma epidemisituationen:

- under 7 dygn är summan av antalet fall i storleksklassen 10–15/100 000 invånare, eller
- under 14 dygn är summan av antalet fall inte högre än 25/100 000 invånare
- andelen positiva prover är > 1 %
- massexponeringar förekommer
- smittkällorna kan i regel utredas och smittkedjorna brytas
- behovet av sjukhusvård kan tillgodoses utan särskilda åtgärder.
- Medborgarna rekommenderas använda munskydd (nivå 1) enligt myndighetsprövning för områden där det har förekommit smitta under minst två veckor i följd
- Tilläggsåtgärder i hybridstrategin:
 - o Regional rekommendation om distansarbete och munskyddsrekommendation

Spridningsfasen – epidemin tilltar

Epidemins tilltar ännu snabbare, fallen sprids regionalt eller mer omfattande, spårningen försvåras.

Kriterier som kan användas för att bedöma epidemisituationen:










- under 7 dygn är summan av antalet fall i storleksklassen > 15/100 000 invånare, eller
- under 14 dygn är summan av antalet fall > 25–50 /100 000 invånare under minst två på varandra följande veckor
- andelen positiva prover är > 2 %
- mindre än hälften av smittkällorna går att utreda
- behovet av sjukhusvård ökar och antalet nya intensivvårdsperioder förutspås börja öka
- Tilläggsåtgärder i hybridstrategin:
 - o Maximala regionala rekommendationer och begränsningar tas omedelbart i bruk
 - o Rekommendation om distansarbete och munskyddsrekommendation (omfattande)

Sammandrag över utvecklingen av epidemiläget per sjukvårdsdistrikt

Regionförvaltningsverket	Sjukvårdsdistrikt	Incidens (fall/100 000 invånare)					Andelen positiva prov (%) av testade prov			Andel oklara infektioner i sjukvårdsdistriktet, %		Områdets bedömning av epidemiläget 03.2.2021*
		7 dygn			14 dygn		Vecka 2	Vecka 3	Vecka 4	Vecka 4		
		Vecka 2	Vecka 3	Vecka 4	Vecka 1-2	Vecka 3-4				positiva (%)	antal (oklara/konstaterade)	
RFV i Södra Finland	HUS	50,0	74,3	78,8	106,7	153,1	3,4 %	3,4 %	3,3 %	47 %	622/1339	Spridningsfasen
	Södra Karelen SVD	7,8	11,7	7,0	19,6	18,8	1,0 %	1,4 %	0,7 %	33 %	1/3	Upptrappningsfasen
	Kymmenedalens SVD	25,5	40,7	32,2	68,0	72,8	3,4 %	4,4 %	3,8 %	29 %	16/56	Spridningsfasen
	Päijät-Häme SVD	15,7	17,1	16,2	39,5	33,3	1,6 %	1,2 %	1,3 %	19 %	7/36	Upptrappningsfasen
	Egentliga Tavastlands SVD	15,8	20,5	29,2	46,2	49,7	1,6 %	1,5 %	2,1 %	15 %	6/41	Spridningsfasen
RFV i Sydvästra Finland	Egentliga Finlands SVD	45,9	54,4	61,0	89,5	115,4	3,2 %	3,2 %	3,1 %	32 %	84/261	Spridningsfasen
	Satakunta SVD	6,9	12,9	30,0	12,9	42,9	0,7 %	1,1 %	2,0 %	9 %	5/56	Upptrappningsfasen
RFV i Västra och Inre Finland	Birkalands SVD	27,3	21,7	39,2	42,5	60,9	2,2 %	1,3 %	2,1 %	30 %	33/11	Upptrappningsfasen
	Mellersta Finlands SVD	14,2	27,3	56,6	27,7	83,9	1,3 %	2,1 %	2,8 %	15 %	30/201	Upptrappningsfasen
	Södra Österbottens SVD	17,6	5,7	16,0	23,8	21,7	1,8 %	0,4 %	1,2 %	0 %	0/14	Upptrappningsfasen
	Mellersta Österbottens SVD	2,6	11,6	15,5	5,2	27,1	0,2 %	0,7 %	0,9 %	20 %	1/5	Utgångsnivån
	Vasa SVD	37,1	36,6	47,2	71,3	83,7	3,6 %	2,8 %	3,3 %	19 %	17/90	Spridningsfasen
RFV i Östra Finland	Södra Savolax SVD	18,2	9,1	16,2	26,3	25,3	1,4 %	0,8 %	1,2 %	0 %	0/7	Utgångsnivån
	Östra Savolax SVD	5,0	5,0	69,5	9,9	74,5	0,4 %	0,5 %	4,1 %	0 %	0/27	Upptrappningsfasen
	Norra Savolax SVD	32,7	47,4	23,7	43,3	71,1	2,5 %	2,5 %	1,4 %	5 %	3/56	Utgångsnivån
	Norra Karelen SVD	16,4	18,8	7,9	23,7	26,8	1,5 %	1,3 %	0,5 %	18 %	2/11	Upptrappningsfasen
RFV i Norra Finland	Norra Österbottens SVD	27,0	38,7	23,1	64,3	61,9	1,4 %	2,1 %	1,1 %	15 %	13/88	Upptrappningsfasen
	Kajanlands SVD	13,8	5,5	18,0	34,6	23,5	0,9 %	0,3 %	0,8 %	Okänt	Okänt	Upptrappningsfasen
RFV i Lappland	Lapplands SVD	4,3	17,1	16,2	17,1	33,3	0,2 %	1,3 %	0,9 %	5 %	1/19	Utgångsnivån
	Länsi-Pohja SVD	19,9	28,2	44,7	58,0	72,9	1,6 %	2,0 %	2,9 %	10 %	1/10	Upptrappningsfasen
Åland		10,0	6,7	3,3	36,8	10,0	0,7 %	0,4 %	0,2 %	0 %	0/0	Utgångsnivån

* En del av områdena har dessutom fastställt att enskilda städer eller kommuner är i en epidemifas som avviker från det övriga området.

Gällande rekommendationer och begränsningar

	Distansarbete rekommenderas	Munskydd rekommenderas	Effektivering av skydd av äldre och riskgrupper – Rekommendation om begränsning av besök	Övergång till avvikande undervisningsarrangemang inom den grundläggande utbildningen	Begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning, serveringstider och antal kundplatser	Stängning av offentliga utrymmen	Stängning av verksamheter inom social- och hälsovården samt av läroanstalter, daghem och motsvarande utrymmen	Förbud för offentliga tillställningar	Övrig rekommendation eller begränsning
									
Riksomfattande rekommendationer och begränsningar	FM och SHM rekommenderar distansarbete i så stor utsträckning som möjligt både inom offentliga och privata sektorn. Rekommendationen granskas på nytt senast 30.6.2021.	THL:s rekommendation om ansiktsmasker gäller i hela landet. Närmare rekommendationer beror på områdets epidemifas. THL uppdaterade rekommendationen om ansiktsmasker 8.1.2021	Särskilt personer över 70 år och långtidssjuka bör undvika exponering för coronaviruset, eftersom de löper betydligt större risk att insjukna i en allvarlig variant av coronavirussjukdomen.	Regionala restriktioner och rekommendationer beror på områdets epidemifas. Se även Arbetshälsoinstitutets anvisning: Verksamhet på verksamhetsställen inom småbarnspedagogiken och i skolor för att förhindra smitta.	För att förhindra spridningen av coronaviruset begränsas förplägnadsverksamheten enligt det rådande epidemiläget i området. Begränsningarna som gäller för plägnadsrörelserna fortsätter fram till 28.2.2021.	Regionala restriktioner och rekommendationer beror på områdets epidemifas.		Det finns regionala skillnader i restriktionerna och rekommendationerna för samlingar beroende på i vilken epidemifas området befinner sig. Se även THL:s rekommendation för offentliga tillställningar i epidemins olika faser.	
Behörig myndighet	Nationellt och regionalt SHM, FM och THL, lokalt kommun/samkommunen. Arbetsgivarna ansvarar för förfaringssätten.	Nationellt och regionalt THL. Kommunen/samkommunen kan ge en mer omfattande rekommendation. Arbetsgivarna på arbetsplatserna.	Föreståndaren för en verksamhetsenhet inom hälso- eller socialvården, kommunen eller samkommunen.	Utbildningsordnaren, dvs. kommunen, staten, en registrerad förening eller stiftelse.	Statsrådet fattar beslut på förslag av SHM. RFV övervakar.	Staten, kommunen/samkommunen, offentliga och privata samfund	Kommunen och RFV i områden bestående av flera kommuner.	Kommunen och RFV i områden bestående av flera kommuner.	Kommunen och RFV.

Sjukvårdsdistrikt	Distansarbete rekommenderas	Munskydd rekommenderas	Effektivering av skydd av äldre och riskgrupper – Rekommendation om begränsning av besök	Övergång till avvikande undervisningsarrangemang inom den grundläggande utbildningen	Begränsning av förplägnadsrörelserns öppethållning, serveringstider och antal kundplatser	Stängning av offentliga utrymmen	Stängning av verksamheter inom social- och hälsovården samt av läroanstalter, daghem och motsvarande utrymmen	Förbud för offentliga tillställningar	Övrig rekommendation eller begränsning
Regionförvaltningsverket i Södra Finland									
Helsingfors och Nylands SVD	❖	❖	❖	❖	❖	❖		❖	❖
Södra Karelen SVD	❖	❖			❖				
Kymmenedalen SVD	❖	❖			❖				
Päijät-Häme SVD	❖	❖	❖		❖				❖
Egentliga Tavastlands SVD	❖	❖			❖				❖
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland									
Egentliga Finlands SVD	❖	❖	❖	❖	❖			❖	❖
Satakunta SVD	❖	❖	❖	❖	❖	❖		❖	❖
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland									
Birkalands SVD	❖	❖	❖		❖	❖	❖	❖	❖
Mellersta Finlands SVD	❖	❖	❖		❖			❖	
Södra Österbottens SVD	❖	❖			❖			❖	❖
Mellersta Österbottens SVD	❖	❖	❖		❖	❖			
Vasa SVD	❖	❖			❖				❖

❖ = Gällande rekommendation eller begränsning. Utöver de nationella rekommendationerna eller begränsningarna kan kompletterande rekommendationer eller begränsningar gälla i regionerna. I tabellen beaktas inte kommun- eller stadsspecifika rekommendationer eller begränsningar.

Sjukvårdsdistrikt	Distansarbete rekommenderas	Munskydd rekommenderas	Effektivering av skydd av äldre och riskgrupper – Rekommendation om begränsning av besök	Övergång till avvikande undervisningsarrangemang inom den grundläggande utbildningen	Begränsning av förplagnadsrörel-sers öppethållning, serverings-tider och antal kundplatser	Stängning av offentliga utrym-men	Stängning av verksamhetsen-heter inom social- och hälsovården samt av läroanstal-ter, daghem och motsvarande utrymmen	Förbud för offentliga tillställningar	Övrig rekommendation eller begränsning
Regionförvaltningsverket i Östra Finland									
Södra Savolax SVD	❖	❖			❖				❖
Östra Savolax SVD	❖	❖	❖		❖		❖	❖	❖
Norra Savolax SVD	❖	❖	❖	❖	❖			❖	❖
Norra Karels SVD	❖	❖			❖				❖
Regionförvaltningsverket i Norra Finland									
Norra Österbottens SVD	❖	❖	❖		❖	❖		❖	❖
Kajanalands SVD	❖	❖	❖		❖			❖	❖
Regionförvaltningsverket i Lappland									
Lapplands SVD	❖	❖	❖		❖			❖	❖
Länsi-Pohja SVD	❖	❖	❖		❖	❖		❖	❖
Åland									
Åland	❖	❖	❖		❖	❖		❖	❖

❖ = Gällande rekommendation eller begränsning. Utöver de nationella rekommendationerna eller begränsningarna kan kompletterande rekommendationer eller begränsningar gälla i regionerna. I tabellen beaktas inte kommun- eller stadsspecifika rekommendationer eller begränsningar.