

لقاح جدري الماء يحمي من أمراض خطيرة

نقوم بتقديم لقاح جدري الماء بدءاً من 2017/9/1 لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 1,5-11 عام، والذين لم يصابوا بمرض جدري الماء سابقاً. ويعتبر اللقاح من ضمن البرنامج الوطني للتطعيم وهو مجاني. وتعطى اللقاحات في عيادات الطفل وفي الفحص السنوي الخاص بالمدرسة. وتشتمل سلسلة اللقاحات على جرعتين.

جدري الماء والقوباء المنطقية

يعتبر جدري الماء هو حالة التهاب لكامل الجسد (عدوى عامة)، وأعراضها الأكثر شيوعاً هي داء الفقاع المرضي المستديم لمدة 5-7 أيام مع الحمى. ويعتبر جدري الماء مرض وخيم للبالغين.

تنتشر عدوى جدري الماء بسهولة جداً، ويقوم المصاب بالمرض بنقله خلال مدة يومين من قبل ظهور الأعراض، وتستمر العدوى لمدة 4-5 أيام منذ بداية الطفح الجلدي. ويسكن فايروس جدري الماء في الجسم بعد المرض، ويتسبب بحوالي ثلث القوباء المنطقية في وقت لاحق، وهو داء الفقاع المرضي المؤلم.

مضاعفات مرض جدري الماء تكون نادرة، لكن خطيرة

يعتبر الإلتهاب البكتيري الشديد للجلد من مضاعفات جدري الماء الأكثر شيوعاً عند الأطفال. ومن الممكن الإصابة على سبيل المثال بالإلتهاب الرئوي أو الإلتهاب الدماغي أيضاً كمضاعفات لمرض جدري الماء، والتي بدورها تصحب خطورة لحدوث أضرار دائمية.

يعتبر خطر مضاعفات المرض كبيرة عند البالغين، ومن الممكن أن تكون عواقب وخيمة من مرض جدري الماء بشكل خاص للحوامل أو للطفل الذي لم يولد بعد. ومن الممكن أن تسبب الإصابة بالمرض للمرأة الحامل بالتهاب رئوي يشكل خطورة على الحياة الطفل وعيوب خلقية خطيرة والتخلف العقلي (ما يسمى بمتالزما جدري الماء) للطفل الذي لم يولد بعد.



يحمي اللقاح من مرض جدري الماء ومن مضاعفاته

تقوم جرعتان من لقاح جدري الماء بإنتاج حماية ممتازة، والأطفال لا يموتون بسبب جدري الماء ولا يتم أخذهم إلى المستشفى بسببه في الدول التي تكون فيها تغطية عالية للقاحات جدري الماء. وتعتبر الإصابة بجدري الماء الطفيف نادرة في تلك الدول.

يتم استخدام لقاح جدري الماء لأكثر من 20 سنة، وتم إعطاه على الصعيد العالمي بأكثر من 200 مليون جرعة. وتم رصد الآثار المترتبة على أخذ اللقاح بعناية، ولم يتم العثور على أي أضرار كبيرة باستخدام ذلك اللقاح. وتظهر أعراض مكانية لحوالي واحد من كل خمسة حاصلين على اللقاح كالآلام والإحمرار أو التورم في مكان الحقن. وحوالي واحد من كل ثمانية يصاب بالحمى. والإعراض النادرة هي حوالي واحد من كل عشرين يصاب ببقاعة مرض جدري الماء بسبب اللقاح.

يستخدم اللقاح في فنلندا أيضاً لمدة طويلة، لكن اللقاح المرتبط ببرنامج التطعيم الوطني متاح مجاناً الآن.




جدري

تكون البثور لدى الطفل بين 500-250،
وعندما يخدشها الطفل تتسبب البكتيريا الداخلة
لللقاعات الجلدية بجرب رطب.

يعتبر إتهاب الرئة من المضاعفات الأكثر شيوعاً
للبالغين من الممكن أن يشكل خطورة على حياة
الحامل.

جدري الماء الخلقي منذ الولادة يأتي من الرحم،
ويتسبب غالباً بأضرار خطيرة للطفل الذي لم
يولد بعد.



يعتبر حدوث الغثيان كمضاعفات لجدري
الماء أحياناً. ويكون حدوث تعثر في المشي
والكلام الغير واضح.

الإصابة بجدري الماء بإقتراب موعد
الولادة قد يؤدي للإصابة بجدري الماء
لحديثي الولادة، والذي يتطلب البقاء دائماً
في المستشفى للحصول على العناية.

يعتبر الميول لنزيف الدم العابر من
مضاعفات جدري الماء، والصفائح
الدموية حينها لا تكفي لتخثر الدم.

يمنع اللقاح حصول مرض جدري الماء الحاد

للمزيد من المعلومات عن جدري الماء والمخاطر المتعلقة بالمرض وعن
اللقاحات التي تحصلون عليها من عيادة الطفل، من ممرضة المدرسة أو الإنترنت

www.thl.fi/vesirokkorokote



TERVEYDEN JA
HYVINVOINNIN LAITOS