

Ensihoitopalvelun ICPC-2 osajoukon ohjeistus

Tarkistuslista ICPC-2-luokituksen
soveltamiseen ensihoitopalvelussa

Viljami Lampilinna (toim.)

viljami.lampilinna@thl.fi

Puh/tel +358 29 524 7992

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Institutet för hälsa och välfärd

Finnish Institute for Health and Welfare

PL / PB / P.O. Box 30 • FI-00271 Helsinki, Finland

Puh/tel +358 29 524 6000

www.thl.fi



Ensihoitopalvelun kytkeytyminen osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää edellyttää myös tiedonhallinnan tasolla yhteistä kieltä. Terveydenhuollossa käytettävät kansainväliset ja kansalliset luokitukset muodostavat tietojen toisiokäytölle yhteiset standardit, joilla hoitotyössä syntyvä tieto on hyödynnettävissä juuri nyt hoitamaasi potilasta laajemmin. Toisiokäytössä tietoja voidaan hyödyntää esimerkiksi tietojoh- tamiseen, palautejärjestelmiin, tilastointiin ja tutkimukseen. Suomessa sosiaali- ja terveystietojen toisiokäyttöä ohjaa EU:n tietosuoja-asetuksen ja kansallisen tietosuojalainsäädännön pohjalta laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (552/2019).

ICPC-2 on perusterveydenhuollon käyttöön tarkoitettu luokitus, jota käytetään ensihoito- palvelussa kuvaamaan hoidon syytä. Hoidon syy- n kuvaaminen ICPC-2-luokituksella tuo sinun osaamisesi potilaan terveydentilan ja hoidon tarpeen arviosta koko sosiaali- ja terveydenhuol- lon käyttöön. Luokitus antaa ensihoitopalvelun käyttämiä tehtäväkoodeja kattavamman ja

tarkemman näyn potilaan ongelmaan ja potilaan hoitoketjua pystytään seuraamaan. Tätä tietoa voidaan tulevaisuudessa käyttää esimerkiksi an- tamaan sinulle palautetta arvioimasi hoidon syy- n ja lääkärin jatkohoidossa määrittämän diagnoo- sin vastaavuuksista.

Ensihoitopalvelussa käytetään ICPC-2 koodien osajoukkoa, joka on määritetty ensihoito- palvelun käyttöön pohjoismaisessa yhteistyössä. Suomesta tähän pohjoismaiseen yhteistyöhön ovat osallistuneet Lasse Ilkka, Jouni Kurola ja Tom Silfvast. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vastaa ensihoidon kirjaamisen ja tietosisältöjen määrittelyistä ja ohjeistuksesta, minkä parissa ovat toimineet Taina Jokinen, Riitta Konttinen, Sinikka Rantala ja Tarja Rätty. Lisäksi THL:n koo- distopalvelusta Mikko Härkönen ja Jari Lehtonen ovat olleet keskeisesti mukana tietosisältöjen julkaisussa ja ylläpidossa. Erityiskiitos työryhmäl- le, joka osallistui pohjoismaisessa yhteistyössä syntyneen materiaalin kääntämiseen suomeksi: Pasi Miettinen, Tomi Mäkiäho, Teemu Palkki ja Petri Willman.

Koodi	Nimi	Ensihoidon tulkitaohje	Sisältäen	Ei tarkoita	Huom!
A01	Kipu, yleinen	Yleinen kipu, määrittelemätön			
A03	Kuume	Kuume, ei epäiltyä sepsistä		Epäilty sepsis (A78), Ylilämpöisyys (A88.3)	
A04	Heikkous tai väsymys, yleinen	Yleistilan lasku, määrittelemätön		Epäilty sepsis (A78)	
A06	Pyörtyminen	Lyhytaikainen ja ohimennyt pyörtyminen		Tajuttomuus (A07), Kouristelu tai kouristuskohtaus (N07), Pään vamma, muu (N80)	
A07	Tajuttomuus*	Alentunut tajunnan taso, ei-traumaperäinen	Sisältää epäillyt ei-traumaattiset kallonsisäiset syyt	Pyörtyminen (A06), Kouristelu tai kouristelukohtaus (N07), Pään vamma, muu (N80)	Tarkentavaksi koodiksi tarkka syy, mikäli määriteltävissä (esim. Alkoholin väärinkäyttö, akuutti (P16))
A11	Rintakipu	Rintakipu, EKG:ssä ei iskeemisiä muutoksia tai merkkejä hapenpuutteesta		Rintakehän oire tai vaiva (L04), Hengityselimiin liittyvä kipu (R01), Iskeeminen sydänsairaus ja rintakipu (K74), Sydäninfarkti, akuutti (K75)	

*) Tarvittaessa kuvaa syy toisella koodilla

Koodi	Nimi	Ensihoidon tulkitaohje	Sisältäen	Ei tarkoita	Huom!
A78	Epäilty sepsis	Tulehduksellinen sairaus, epäily sepsiksestä	Sisältää meningiitin (aivokalvon-tulehduksen)	Kuume (A03)	
A80	Vakava vamma*	Vakava vamma (alle kolme kehonosaa), ei monivamma	Sisältää lävistävät vammat (alle kolme kehonosaa)	Monivamma (A81), Pään vamma, muu (N80)	Määritä sijainti tarkentavalla koodilla (L01 - L17, N80, N81)
A81	Monivamma*	Monivamma, kolme tai useampia vammautuneita kehon osia	Sisältää lävistävät vammat (≥ kolme kehonosaa)	Pään vamma, muu (N80)	Tarkentavaksi koodiksi syy, jos kyseessä itsemurhayritys (P77). Mikäli myös aivovamma, tarkentavaksi koodiksi N80.
A84	Lääkemyrkytys*	Lääkemyrkytys (intoksikaatio)	Sisältää alkoholin ja päihdyttävien aineiden sekakäytön	Alkoholin väärinkäyttö (P16) ja huumeiden käyttö (P19)	Tarkentavaksi koodiksi syy, jos kyseessä itsemurhayritys (P77)
A85	Lääkkeen haittavaikutus tai allerginen reaktio lääkeaineelle*	Lääkkeen normaalikäytön haittavaikutus tai allerginen reaktio lääkeaineelle		Allerginen reaktio (A92), Lääkemyrkytys (A84), Alkoholin väärinkäyttö, akuutti (P16), Huumeiden tai laittomien aineiden käyttö (P19)	Jos kyseessä on yliannos ja haittavaikutus, käytä koodia A84. Tarkentavaksi koodiksi syy, jos kyseessä itsemurhayritys (P77)

*) Tarvittaessa kuvaa syy/sijainti toisella koodilla

Koodi	Nimi	Ensihoidon tulkitusohje	Sisältäen	Ei tarkoita	Huom!
A86	Myrkkyyvaikutus muille aineille kuin lääkeaineille, alkoholille ja huumausaineille*	Myrkkyyvaikutus muille aineille kuin lääkeaineille, alkoholille ja huumausaineille	Sisältää häikämyrkytyksen, teollisuuden aineet, yleistyneet tai paikalliset myrkkyyvaikutukset eläimistä, hyönteisistä, kasveista tai käärmeistä		Tarkentavaksi koodiksi syy, jos kyseessä itsemurhayritys (P77)
A87	Toimenpiteeseen liittyvä jälkiseuraus	Leikkauksen tai muun toimenpiteen jälkiseuraus	Sisältää postoperatiivisen kivun, tulehduksen, verenvuodon tai haavan ongelmat		
A88.1	Hukkuminen	Hukkuminen			Käytä tarkentavana koodina jos Sydänpysähdys ensihoidon elvytysyrityksellä (K98) tai Kuolema ilman ensihoidon elvytysyritystä (A96)

*) Tarvittaessa kuvaa syy toisella koodilla

Koodi	Nimi	Ensihoidon tulkitaohje	Sisältäen	Ei tarkoita	Huom!
A88.2	Alilämpöisyys	Alilämpöisyys / hypotermia			Käytä tarkentavana koodina jos Sydänpysähdys ensihoidon elvytysyrityksellä (K98) tai Kuolema ilman ensihoidon elvytysyritystä (A96)
A88.3	Ylilämpöisyys	Ylilämpöisyys / hypertermia		Kuume (A03)	
A88.4	Sukeltajantauti / painevaurio	Sukeltajantauti / painevaurio			Käytä tarkentavana koodina jos Sydänpysähdys ensihoidon elvytysyrityksellä (K98) tai Kuolema ilman ensihoidon elvytysyritystä (A96)
A91	Hyperglykemia / Korkea verensokeri	Korkea verensokeri / hyperglykemia			
A92	Allergia / allerginen reaktio	Allerginen reaktio tai yliherkkyyys muulle kuin lääkeaineelle	Sisältää ruoka-aineallergiat	Lääkkeen haittavaikutus tai allerginen reaktio lääkeaineelle (A85), myrkkyyvaikutus eläimen puremasta (A86)	

Koodi	Nimi	Ensihoidon tulkitaohje	Sisältäen	Ei tarkoita	Huom!
A95	Kätkytkuolema tai vastasyntyneen kuolema	Äkillinen, alle vuoden ikäisen lapsen kuolema. Ei ensihoidon elvytysyritystä.			Mikäli syntynyt kuolleena, käytä Vaikeutunut syntymä, kuollut lapsi (W93)
A96	Kuolema*	Kuolema, ei ensihoidon elvytysyritystä		Kätkytkuolema tai vastasyntyneen kuolema (A95) ja Sydänpysähdys (K98)	Tarkenna syy, jos tiedossa (A88.1, A88.2, A88.4 tai P77)
A97	Ei sairautta	Ei sairautta			
D01	Akuutti vatsakipu	Akuutti ja yleinen vatsakipu			
D09	Pahoinvointi	Yleinen pahoinvointi, ei tarkempaa syytä			
D10	Oksentelu	Oksentelu, ei tarkempaa syytä			
D11	Ripuli	Runsas, ei-verinen ripuli		Meleena (D15)	
D14	Verioksennus	Oksennus, jossa kirkasta tai tummaa verta			

*) Tarvittaessa kuvaa syy toisella koodilla

Koodi	Nimi	Ensihoidon tulkitaohje	Sisältäen	Ei tarkoita	Huom!
D15	Meleena	Tumma verinen uloste			
D16	Verenvuoto peräsuolesta	Verenvuoto peräsuolesta tai kirkkaanpunainen tai verinen uloste		Meleena (D15)	
F01	Kipu silmässä	Kipu silmässä			
F29	Muu silmän oire tai vaiva	Muu silmän oire			
F76	Vierasesine silmässä	Vierasesine silmässä			
F79	Silmävamma, muu	Silmävamma, muu		Vierasesine silmässä (F76)	
H01	Korvan kipu tai särky	Kipu korvassa			
H29	Muu korvan oire tai vaiva	Muu korvan oire		Huimaus tai pyörrytys (N17)	
H76	Vierasesine korvassa	Vierasesine korvassa			
H79	Korvan vamma, muu	Korvan vamma, muu			

Koodi	Nimi	Ensihoidon tulkitaohje	Sisältäen	Ei tarkoita	Huom!
K29	Muu verenkiertoelimistön oire tai vaiva	Todennäköinen sydänperäinen tila (oire tai löydös), joka ei sisälly luokituksen muihin luokkiin			
K74	Iskeeminen sydänsairaus ja rintakipu	Rintakipu (angina pectoris), EKG:ssä epäillyt iskeemiset muutokset		Rintakipu (A11), Sydäninfarkti, akuutti (K75)	
K75	Sydäninfarkti, akuutti	Akuutti st-nousuinfarkti (STEMI), jossa sydäninfarktin kliininen kuva (rintakipu ja ST-nousu EKG:ssä)			
K77	Sydämen vajaatoiminta	Sydämen äkisti alkanut vajaatoiminta tai akuutisti huonontunut krooninen tila	Sisältää keuhkopöhön		
K78	Eteisvärinä tai eteislepatus	Akuutisti oireileva eteisvärinä (flimmeri) tai flutteri			

Koodi	Nimi	Ensihoidon tulkitaohje	Sisältäen	Ei tarkoita	Huom!
K79	Kohtauksittainen tiheälyöntisyys	Kohtauksittainen, äkisti alkanut nopea, säännöllinen sydämen rytmi.	Sisältää SVT ja VT		Käytä tarkentavana koodina, jos Sydänpysähdys (K98) kammiotakykardian (VT) johdosta
K80	Rytmihäiriö	Tarkemmin määrittelemätön sydämen rytmihäiriö	Sisältää kammiovärinän (VF), lisälyönnit ja muljahdukset	Eteisvärinä tai eteislepatus (K78), Kohtauksittainen tiheälyöntisyys (K79)	Käytä tarkentavana koodina, jos Sydänpysähdys (K98) kammiovärinän (VF) johdosta
K85	Kohonnut verenpaine	Kohonnut verenpaine, ei tarkempaa syytä			
K89	TIA (ohimenevä aivoverenkiertohäiriö)	Ohimennyt aivojen hapenpuute (TIA) ja ohimenneet aivoverenkiertohäiriön oireet			
K90	Aivoverenkiertohäiriö	Aivoverenkiertohäiriön oireet (kaikki syyt), edelleen havaittavissa olevat		TIA (ohimenevä aivoverenkiertohäiriö) (K89), Tajuttomuus (A07)	

Koodi	Nimi	Ensihoidon tulkitaohe	Sisältäen	Ei tarkoita	Huom!
K93	Keuhkoembolia	Epäily keuhkoemboliasta			Käytä tarvittaessa tarkentavana koodina
K98	Sydänpysähdys*	Sydänpysähdys, jossa ensihoidon elvytysyritys	Sisältää saavutetun ROSC:n tai tuloksettoman elvytysyrityksen	Kuolema, ei ensihoidon elvytysyritystä (A96)	Tarkentavaksi koodiksi syy, jos tiedossa (A88.1, A88.2, A88.4, K79, K80, P77)
K99	Epäilty aortan aneurysma	Epäily aortan aneurysmasta tai dissekaatiosta			
L01	Niskan oire tai vaiva	Niskan oire tai vaiva		Päänsärky (N01)	Käytä tarkentavana koodina tuki- ja liikuntaelinten traumaattisessa vammassa (L81) tai murtumassa (L76) jos ei ilmeistä tai avointa murtumaa
L02	Selän oire tai vaiva	Selän oire tai vaiva			Käytä tarkentavana koodina tuki- ja liikuntaelinten traumaattisessa vammassa (L81)

*) Tarvittaessa kuvaa syy toisella koodilla

Koodi	Nimi	Ensihoidon tulkitusohje	Sisältäen	Ei tarkoita	Huom!
L04	Rintakehän oire tai vaiva	Rintakehän oire tai vaiva		Rintakipu (A11), Iskeeminen sydänsairaus ja rintakipu (K74), Sydäninfarkti, akuutti (K75)	Käytä tarkentavana koodina tuki- ja liikuntaelinten traumaattisessa vammassa (L81) tai murtumassa (L76) jos ei ilmeistä tai avointa murtumaa (esim. epäilty kylkiluun murtuma)
L05	Kyljen tai kainalon oire tai vaiva	Kyljen tai kainalon oire tai vaiva			Käytä tarkentavana koodina tuki- ja liikuntaelinten traumaattisessa vammassa (L81)
L08	Olkapään oire tai vaiva	Olkapään oire tai vaiva			Käytä tarkentavana koodina tuki- ja liikuntaelinten traumaattisessa vammassa (L81) tai murtumassa (L76) jos ei ilmeistä tai avointa murtumaa

Koodi	Nimi	Ensihoidon tulkitaohje	Sisältäen	Ei tarkoita	Huom!
L09	Käsivarren oire tai vaiva	Käsivarren oire tai vaiva			Käytä tarkentavana koodina tuki- ja liikuntaelinten traumaatisessa vammassa (L81) tai murtumassa (L76) jos ei ilmeistä tai avointa murtumaa
L10	Kyynärpään oire tai vaiva	Kyynärpään oire tai vaiva			Käytä tarkentavana koodina tuki- ja liikuntaelinten traumaatisessa vammassa (L81) tai murtumassa (L76) jos ei ilmeistä tai avointa murtumaa
L11	Ranteen oire tai vaiva	Ranteen oire tai vaiva			Käytä tarkentavana koodina tuki- ja liikuntaelinten traumaatisessa vammassa (L81) tai murtumassa (L76) jos ei ilmeistä tai avointa murtumaa

Koodi	Nimi	Ensihoidon tulkitaohje	Sisältäen	Ei tarkoita	Huom!
L12	Käden tai sormen oire tai vaiva	Käden tai sormen oire tai vaiva			Käytä tarkentavana koodina tuki- ja liikuntaelinten traumaatisessa vammassa (L81) tai murtumassa (L76) jos ei ilmeistä tai avointa murtumaa
L13	Lonkan oire tai vaiva	Lonkan oire tai vaiva			Käytä tarkentavana koodina tuki- ja liikuntaelinten traumaatisessa vammassa (L81) tai murtumassa (L76) jos ei ilmeistä tai avointa murtumaa
L14	Säären tai reiden oire tai vaiva	Säären tai reiden oire tai vaiva			Käytä tarkentavana koodina tuki- ja liikuntaelinten traumaatisessa vammassa (L81) tai murtumassa (L76) jos ei ilmeistä tai avointa murtumaa

Koodi	Nimi	Ensihoidon tulkitaohje	Sisältäen	Ei tarkoita	Huom!
L15	Polven oire tai vaiva	Polven oire tai vaiva			Käytä tarkentavana koodina tuki- ja liikuntaelinten traumaatisessa vammassa (L81) tai murtumassa (L76) jos ei ilmeistä tai avointa murtumaa
L16	Nilkan oire tai vaiva	Nilkan oire tai vaiva			Käytä tarkentavana koodina tuki- ja liikuntaelinten traumaatisessa vammassa (L81) tai murtumassa (L76) jos ei ilmeistä tai avointa murtumaa
L17	Jalan tai varpaan oire tai vaiva	Jalan tai varpaan oire tai vaiva			Käytä tarkentavana koodina tuki- ja liikuntaelinten traumaatisessa vammassa (L81) tai murtumassa (L76) jos ei ilmeistä tai avointa murtumaa

Koodi	Nimi	Ensihoidon tulkitaohje	Sisältäen	Ei tarkoita	Huom!
L29	Muu oire tai vaiva, tuki- ja liikuntaelinten	Muu oire tai vaiva, tuki- ja liikuntaelinten			
L76	Murtuma, muu*	Avomurtuma tai epäilty murtuma			Määritä sijainti tarkentavalla koodilla (L01, L04, L08 - L17)
L79	Nyrjähdys tai venähdys, muu	Nyrjähdys tai venähdys, muu			
L80	Sijoiltaanmeno*	Sijoiltaanmeno			Määritä sijainti tarkentavalla koodilla (L08 - L17)
L81	Tuki- ja liikuntaelinten vamma, muu*	Tuki- ja liikuntaelinten vamma, muu	Sisältää traumaattisen amputoitumisen	Pään vamma, muu (N80), Hyönteisen purema tai pisto (S12), Eläimen tai ihmisen purema (S13), Haava tai laseraatio (S18)	Määritä sijainti tarkentavalla koodilla (L08 - L17)

*) Tarvittaessa kuvaa sijainti toisella koodilla

Koodi	Nimi	Ensihoidon tulkitaohje	Sisältäen	Ei tarkoita	Huom!
N01	Päänsärky	Päänsärky			
N07	Kouristelu tai kouristuskohtaus	Kouristelu tai kouristuskohtaus syystä riippumatta	Sisältää epilepsian ja lasten kuume-kouristuksen		
N17	Huimaus tai pyöritys	Huimaus tai pyöritys		Pyörtyminen (A06)	
N80	Pään vamma, muu	Pelkästään päähän rajoittuva vamma, epäily traumaattisesta kallovammasta			Käytä tarkentavana koodina, jos Vakava vamma (A80) tai Monivamma (A81)
N81	Selkäydinvamma	Epäily tai löydös selkäytimen vauriosta	Sisältää ala- ja neli-raajahalvauksen		
P16	Alkoholin väärinkäyttö, akuutti	Akuutti alkoholin väärinkäyttö, mikä tahansa alkoholin väärinkäytön tausta			Jos alkoholin ja päihdyttävien aineiden sekakäyttö, käytä Lääkemyrkytys (A84)
P19	Huumeiden tai laittomien aineiden käyttö	Huumeiden tai laittomien aineiden väärinkäyttö	Sisältää vieroitusoireet		Jos alkoholin ja päihdyttävien aineiden sekakäyttö, käytä Lääkemyrkytys (A84)

Koodi	Nimi	Ensihoidon tulkitaohje	Sisältäen	Ei tarkoita	Huom!
P29	Muu psyykkinen oire tai vaiva	Muu psyykkinen oire tai vaiva		Psykoosi (P98), päivystyksellinen mielentila-arvio	
P77	Itsemurha tai itsemurhayritys	Itsemurha tai itsemurhayritys			Käytä tarkentavana koodina vakavassa vammassa (A80), Monivammassa (A81), Lääke-myrkytyksessä (A84), Hukkumisessa (A88.2), Muiden aineiden myrkyvaikutuksessa (A86), Kuolemassa (A96) ja Sydänpysähdyksessä (K98)
P98	Psykoosi	Psykoosi	Sisältää päivystyksellisen mielentila-arvion		

Koodi	Nimi	Ensihoidon tulkitaohje	Sisältäen	Ei tarkoita	Huom!
R01	Hengityselimiin liittyvä kipu	Kivulias hengitys		Rintakipu (A11)	
R02	Hengenahdistus (dyspnea)	Hengitysvaikeus		Hyperventilaatio (R98)	
R05	Yskä	Yskä			
R06	Nenäverenvuoto	Nenäverenvuoto			
R29	Muu hengityselinten oire tai vaiva	Muu hengityselinten oire tai vaiva			
R77	Kurkunpään tulehdus (laryngiitti)	Kurkunpään tulehdus (laryngiitti)			
R83	Hengitystieinfektio, muu	Hengitystieinfektio, muu		Kurkunpään tulehdus (laryngiitti) (R77)	
R87	Vierasesine nenässä tai kurkunpäässä	Vierasesine nenässä tai kurkunpäässä			
R95	Keuhkohtaumatauti	Keuhkohtaumatauti (emfyseema)		Astma (R96)	
R96	Astma	Astma			
R98	Hyperventilaatio	Hyperventilaatio		Hengenahdistus (dyspnea) (R02)	

Koodi	Nimi	Ensihoidon tulkitaohje	Sisältäen	Ei tarkoita	Huom!
S12	Hyönteisen purema tai pisto	Hyönteisen purema tai pisto			
S13	Eläimen tai ihmisen purema	Eläimen tai ihmisen purema			
S14	Palovamma*	Kaikki palovammat			Määritä sijainti tarkentavalla koodilla L01 - L17, N80
S15	Vierasesine ihossa	Vierasesine ihossa			
S16	Mustelma tai ruhje*	Mustelma tai ruhje, myös kasvojen alue			Määritä sijainti tarkentavalla koodilla L01 - L17, N80
S18	Haava tai laseraatio*	Haava tai laseraatio, myös kasvojen alue		Eläimen tai ihmisen purema (S13)	Määritä sijainti tarkentavalla koodilla L01 - L17, N80
S29	Muu ihon oire tai vaiva*	Muu ihon oire tai vaiva			Tarkentava koodi tarvittaessa (esim. Kuume (A03))

*) Tarvittaessa kuvaa syy/sijainti toisella koodilla

Koodi	Nimi	Ensihoidon tulkitaohje	Sisältäen	Ei tarkoita	Huom!
T11	Dehydraatio (kuivuminen)	Dehydraatio (kuivuminen)			
T87	Hypoglykemia (matala verensokeri)	Hypoglykemia (matala verensokeri)			
U08	Virtsaumpi	Virtsaumpi			
U29	Muu virtsaelinten vaiva/oire	Muu virtsaelinten vaiva/oire		Virtsaumpi (U08)	
W03	Raskaudenaikainen verenvuoto	Raskaudenaikainen verenvuoto	Sisältää keskenmenon		
W29	Epäily synnytyksen käynnistymisestä, muu raskauteen liittyvä oire/vaiva	Epäily synnytyksen käynnistymisestä, muu raskauteen liittyvä oire/vaiva	Sisältää supistukset, lapsiveden menon ja epäillyn synnytyksen käynnistymisen	Normaali syntymä, elävä lapsi (W90), Vaikeutunut syntymä, elävä lapsi (W92), Vaikeutunut syntymä, kuollut lapsi (W93)	
W90	Normaali syntymä, elävä lapsi	Normaali sairaalan ulkopuolinen syntymä, elävä lapsi			

Koodi	Nimi	Ensihoidon tulkitaohje	Sisältäen	Ei tarkoita	Huom!
W92	Vaikeutunut syntymä, elävä lapsi	Vaikeutunut sairaalan ulkopuolinen syntymä, elävä lapsi			
W93	Vaikeutunut syntymä, kuollut lapsi	Vaikeutunut sairaalan ulkopuolinen syntymä, kuollut lapsi			Mikäli synnytykseen liittymätön kuolema, käytä Kätkytkuolema tai vastasyntyneen kuolema (A95)
X29	Muu naisen sukuelinoire	Muu naisen sukuelinoire			
X82	Sukuelinvamma, naisen	Sukuelinvamma, naisen			
Y29	Muu miehen sukuelinten oire	Muu miehen sukuelinoire			
Y80	Sukuelinvamma, miehen	Sukuelinvamma, miehen			
Z25	Väkivaltaan tai vahingolliseen tapahtumaan liittyvä ongelma	Väkivaltaan tai vahingolliseen tapahtumaan liittyvä ongelma	Sisältää raiskauksen ja seksuaalisen väkivallan		
Z29	Muu sosiaalinen ongelma	Muu sosiaalinen ongelma			

