

COVID-19-rokotusjärjestys riskiryhmien rokotusten jälkeen: 16-69-vuotiaat, joilla ei riskiryhmien 1 tai 2 pitkäaikaissairauksia tai tiloja

- KRAR suosittaa iän mukaan alenevaa rokotusjärjestystä ja epidemiatilanteen mukaista alueellista painotusta (KRAR muistio 17.3.2021)
- Sote-ammattilaisten rokotuksia suositellaan jatkettavan riskiryhmien rokotusten jälkeen voimakkaan epidemian alueilla niissä henkilöstöryhmissä, joiden rokottaminen on tarpeen terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi
- KRAR ei suosita muiden ammattiryhmien priorisointia rokotusjärjestyksessä
- Nyt ehdotetulla järjestyksellä toteutetaan parhaiten VN asetuksen mukaisia tavoitteita eli estetään eniten kuolemia ja vakavia tautitapauksia sekä turvataan terveydenhuollon kantokyky

Ehdotus järjestykseksi kun ≥ 70 -vuotiaat ja lääketieteelliset riskiryhmät on rokotettu

1. 60-69 vuoden ikäiset
 2. 50-59 vuoden ikäiset
 3. 40-49 vuoden ikäiset
 4. 30-39 vuoden ikäiset
 5. 16-29 vuoden ikäiset
- Tarvittaessa voidaan painottaa rokotuksia myös alueellisesti sairaanhoitopiirien sisällä niin, että rokotetaan nopeammin alueilla, joilla tapausten ilmaantuvuus on selvästi suurempi kuin muualla
 - Laitosmaisissa oloissa asuvat ja muut haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät kuten asunnottomat tulee huomioida rokotusten toteuttamisessa
 - Lisäksi KRAR ehdotti riskiryhmän 1 vaikeasti immuunipuutteisten henkilöiden (aikuisten ja lasten) perheenjäsenten rokotuksia yhtä aikaa heidän kanssaan. Perustelu: on tullut uutta tietoa rokotteiden tehosta viruksen tarttumisen estossa; tällä voidaan epäsuorasti suojata niitä joiden oma rokotus antaa vain osittaista suojaa.