



Koronavirus

**COVID-19-epidemian hybridistrategian seuranta,
viikoittainen tilannearvioraportti**

Liite 1.

**Alueiden epidemiologinen seuranta ja
voimassa olevat suositukset ja
rajoitukset**

10.3.2021

Koronavirus

Taustaa

Valtioneuvosto hyväksyi 6.5.2020 periaatepäätöksen suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi, jonka tavoitteena on estää viruksen leviämistä yhteiskunnassa, turvata terveydenhuollon kantokyky ja suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä.

Toimintasuunnitelma on päivitetty vuoden 2021 tammi-toukokuuksi [Toimintasuunnitelma covid-19 – epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamiseen tammi-toukokuussa 2021 \(STM 2021:1\)](#). Hybridistrategian [toimintasuunnitelmaan täydennettiin](#) tammikuussa 2021 kolme uutta toimenpidekokonaisuutta (tasot 1-3), joiden tavoite on torjua koronaepidemian kasvun kiihtyminen uudelleen ja erityisesti herkemmin tarttuvan virusmuunnoksen leviäminen Suomessa.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama COVID-19-epidemian tilannekuva- ja mallinnusryhmä tuottaa viikoittain hybridistrategian seurannan tilannekuva- ja mallinnusraportin. Raportin tarkoituksena on ylläpitää epidemiologista ja lääketieteellistä tilannekuvaa seuraamalla keskeisiä mittareita, sekä laatia ja päivittää ennusteita ja mallinnuksia epidemian kulusta. Mittareita ovat esimerkiksi COVID-19-tapausten ilmaantuvuus, testausmäärät, positiivisten näytteiden osuus testatuista näytteistä, tartuntalähteiden jäljitettävyyden, kuolleisuus sekä sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrä.

Tässä raportin liitteessä esitetään tarkemmin:

1) Yhteenvedo epidemiatilanteen kehittymisestä sairaanhoitopiireittäin

Yhteenvedotaulukossa on esitetty viimeisten viikkojen ilmaantuvuudet (7 ja 14 vrk), COVID-19-positiivisten näytteiden osuudet kaikista testatuista näytteistä, sekä sairaanhoitopiirien yhteistyöryhmien ilmoittama arvio alueen epidemiavaiheesta. Epidemiatilannekuva tehdään ensi sijassa sairaanhoitopiirien koordinoimissa alueellisissa työryhmissä. Arvio perustuu seurantatietojen ja tartunnanjäljitystä koskevien tietojen tarkasteluun.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama tilannekuva- ja mallinnusryhmä on tarkentanut epidemian vaiheluokituksen kriteerejä syksyn 2020 kokemusten perusteella. Luokittelu ei ole kategorista, vaan kyse on suuntaa-antavista kriteereistä, jotka auttavat epidemian vaiheiden tunnistamista ja arviointia. Alla on esitetty toimintasuunnitelmasta ([STM 2021:1, liite 1](#)) kolme epidemian vaihetta luonnehtivaa kuvausta, joiden avulla suositusten ja rajoitusten tarvetta ja kohdentamista arvioidaan ja joita käytetään päätöksenteon tukena alueellisesti ja valtakunnallisesti.

2) Voimassa olevat suositukset ja rajoitukset

Taulukossa esitetään yleisten valtakunnallisten suositusten ja rajoitusten lisäksi voimassa olevat alueelliset suositukset ja rajoitukset sairaanhoitopiireittäin. Tiedot kuvaavat tilannetta edeltävän, täyden kalenteriviikon aikana. Tiedot perustuvat sairaanhoitopiirien viikoittain ilmoittamiin tietoihin ja taulukko päivitetään keskiviikkoisin.

Tarkemmat tiedot alueellisista suosituksista ja rajoituksista löytyvät sairaanhoitopiirien omilta koronasivuilta, joiden linkit on koottu THL:n sivulle [Koronaepidemia: alueiden tilanne, suositukset ja rajoitukset](#). Tarkempia tietoja koskien toimenpiteiden säädöspohjaa, toimivaltaisia viranomaisia ja alueellista toteutettavuutta on listattu toimintasuunnitelman liitteeseen 2 ([STM 2021:1, liite 2](#)).

Lisätietoa:

- [Valtioneuvoston periaatepäätös STM/2020/274](#)
- [Toimintasuunnitelma covid-19 – epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamiseen tammi-toukokuussa 2021 \(STM, 2021:1\)](#)
- [Valtioneuvoston periaatepäätös VNK/2020/106](#)
- [Toimintasuunnitelma hybridistrategian mukaisten suositusten ja rajoitusten toteuttamiseen covid-19-epidemian ensimmäisen vaiheen jälkeen \(STM, 7.9.2020\)](#)
- [Valtioneuvoston periaatepäätös VNK/2020/57](#)

Epidemian vaiheiden luokittelu sosiaali- ja terveysministeriön (STM) toimintasuunnitelmassa

[Toimintasuunnitelma covid-19 – epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamiseen tammi-toukokuussa 2021 \(STM 2021:1\).](#)

Perustaso – epidemia ei kasva

Alhainen ilmaantuvuus, tartuntaketjut hallittavissa, uudet tapaukset yksittäisiä tai jo karanteenissa olevilla.

- Hybridistrategian toimenpiteet:
 - o Kansalaisten kasvomaskisuositus (taso1) viranomaisharkinnan perusteella alueille, joilla on esiintynyt tartuntoja vähintään kahtena peräkkäisenä viikkona

Kiihtymisvaihe – epidemian kasvu alkaa kiihtyä

Tapausten alueellinen ilmaantuvuus on noussut, useita paikallisia ja alueellisia tartuntaketjuja.

Kriteerit, joita voidaan käyttää epidemiatilanteen arvioinnissa:

- 7 vrk tapaussumma on suuruusluokkaa 10-15/100 000 asukasta, tai
- 14 vrk tapaussumma on suuruusluokkaa > 25/100 000 asukasta
- positiivisten näytteiden osuus on > 1 %
- esiintyy joukkoaltistumisia
- tartunnanlähteet ovat pääsääntöisesti selvitettävissä ja tartuntaketjut katkaistavissa
- sairaalahoidon tarpeeseen pystytään vastaamaan ilman erityistoimia
- Kansalaisten kasvomaskisuositus (taso1) viranomaisharkinnan perusteella alueille, joilla on esiintynyt tartuntoja vähintään kahtena peräkkäisenä viikkona
- Hybridistrategian lisätoimenpiteet:
 - o Alueellinen etätyösuositus ja kasvomaskisuositus

Leviämisvaihe – epidemian kasvu alkaa kiihtyä

Epidemian kasvu nopeutuu edelleen, tapaukset leviävät alueellisesti tai laajemmin, jäljitys vaikeutuu.

Kriteerit, joita voidaan käyttää epidemiatilanteen arvioinnissa:










- 7 vrk tapaussumma on suuruusluokkaa >15/100 000 asukasta, tai
- 14 vrk tapaussumma > 25-50/100 000 asukasta vähintään kahtena peräkkäisenä viikkona
- positiivisten näytteiden osuus on > 2 %
- alle puolet tartunnanlähteistä on selvitettävissä
- sairaalahoidon tarve kasvaa ja uusien tehohoitokasojen määrän ennustetaan kääntyvän nousuun
- Hybridistrategian lisätoimenpiteet:
 - o Maksimaaliset alueelliset suositukset ja rajoitukset välittömästi käyttöön
 - o Etätyösuositus ja kasvomaskisuositus (laaja)

Yhteenveto epidemiatilanteen kehittymisestä sairaanhoitopiireittäin

Aluehallinto- virasto	Sairaanhoitopiiri	Ilmaantuvuus (tapausta/ 100 000 asukasta)					Positiivisten näytteiden osuus (%) testa- tuista näytteistä			Sairaanhoitopiirin alueen epäselvien tartuntojen osuus, %		Alueen arvio epi- demiatilanteesta 10.3.2021*
		7 vrk			14 vrk		Viikko 7	Viikko 8	Viikko 9	Viikko 9		
		Viikko 7	Viikko 8	Viikko 9	Viikot 6-7	Viikot 8-9				osuus (%)	lkm (epäsel- vät/todetut)	
Etelä-Suomen AVI	HUS	119,6	146,5	161,3	214,8	307,8	3,6 %	4,2 %	4,0 %	46 %	1285/2790	Leviämisvaihe
	Etelä-Karjalan SHP	59,0	48,8	70,8	72,4	119,7	6,1 %	3,0 %	4,4 %	20 %	12/61	Leviämisvaihe
	Kymenlaakso SHP	15,9	18,4	6,7	27,6	25,1	1,1 %	1,1 %	0,5 %	0 %	0/7	Kiihtymisvaihe
	Päijät-Hämeen SHP	24,8	43,9	44,8	48,6	88,7	1,8 %	2,6 %	2,8 %	25 %	21/84	Leviämisvaihe
	Kanta-Hämeen SHP	31,0	46,2	42,1	49,7	88,3	2,5 %	2,8 %	2,8 %	18 %	9/51	Leviämisvaihe
Lounais-Suomen AVI	Varsinais-Suomen SHP	76,5	85,6	115,9	121,3	201,5	3,6 %	4,2 %	4,8 %	34 %	154/450	Leviämisvaihe
	Satakunnan SHP	141,5	58,5	73,8	190,2	132,2	5,2 %	2,8 %	2,9 %	5 %	8/150	Leviämisvaihe
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI	Pirkanmaan SHP	20,0	24,9	36,4	31,6	61,4	1,2 %	1,2 %	2,0 %	19 %	37/199	Kiihtymisvaihe
	Keski-Suomen SHP	19,8	28,1	24,5	51,0	52,6	1,3 %	1,7 %	1,8 %	31 %	17/55	Perustaso*
	Etelä-Pohjanmaan SHP	15,1	13,5	15,1	29,1	28,6	0,9 %	0,8 %	1,1 %	9 %	3/33	Kiihtymisvaihe
	Keski-Pohjanmaan SHP	15,5	14,2	14,2	23,3	28,5	0,5 %	0,4 %	0,6 %	0 %	0/8	Perustaso
	Vaasan SHP	61,9	57,8	38,9	142,7	96,7	3,6 %	3,0 %	2,7 %	26 %	21/80	Leviämisvaihe
Itä-Suomen AVI	Etelä-Savon SHP	88,1	54,3	33,8	97,3	88,1	3,9 %	2,5 %	2,2 %	13 %	4/31	Kiihtymisvaihe
	Itä-Savon SHP	20,0	15,0	7,5	65,1	22,5	1,3 %	1,1 %	0,7 %	0 %	0/3	Kiihtymisvaihe
	Pohjois-Savon SHP	7,0	11,1	18,9	14,4	29,9	0,5 %	0,8 %	1,1 %	24 %	10/41	Perustaso
	Pohjois-Karjalan SHP	16,5	13,4	4,3	26,9	17,7	1,1 %	0,9 %	0,3 %	0 %	0/6	Perustaso*
Pohjois-Suomen AVI	Pohjois-Pohjanmaan SHP	16,5	28,9	28,4	32,1	57,3	0,9 %	1,1 %	1,2 %	Ei tiedossa	Ei tiedossa	Kiihtymisvaihe
	Kainuun SHP	4,2	7,0	1,4	12,5	8,4	0,2 %	0,4 %	0,1 %	0 %	0/1	Perustaso
Lapin AVI	Lapin SHP	33,3	23,0	17,9	52,9	41,0	1,3 %	0,6 %	0,4 %	12 %	2/17	Kiihtymisvaihe
	Länsi-Pohjan SHP	10,1	15,1	6,7	31,8	21,8	0,3 %	0,4 %	0,2 %	75 %	3/4	Kiihtymisvaihe
Ahvenanmaa		179,0	212,2	165,8	185,7	378,0	6,6 %	5,3 %	3,4 %	6 %	3/51	Leviämisvaihe

* Osa alueista on lisäksi määritellyt yksittäisiä kaupunkeja tai kuntia muusta alueesta poikkeavaan epidemiasvaiheeseen.

Voimassa olevat suositukset ja rajoitukset

	Etätöyön suosittaminen	Kasvomaski-suositus	Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaamisen tehostus – Suositus vierailujen rajoittamisesta	Poikkeuksellisiin opetusjärjestelmiin siirtyminen perusopetuksessa	Ravitsemisliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen	Julkisten tilojen sulkeminen	Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkeminen	Yleisötilaisuuksien kieltäminen	Muu suositus tai rajoitus
									
Valtakunnalliset suositukset ja rajoitukset	<p>VM ja STM suosittelevat etätöyön tekemistä mahdollisimman laajasti sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.</p> <p>Suositusta tarkastellaan uudelleen 30.6.2021 mennessä.</p>	<p>THL suosittelee kasvomaskin käyttöä koko maassa. Tarkemmat suositukset riippuvat epidemian vaiheesta alueella.</p> <p>THL päivitti maskisuositusta 8.1.2021.</p>	<p>Ikärajaan perustuvaa suositusta fyysisten kontaktien välttämiseksi ei ole enää voimassa.</p> <p>THL:n ohje ikääntyneille ja muille riskiryhmille koronavirusepidemian aikana</p>	<p>Alueelliset rajoitukset ja suositukset riippuvat epidemian vaiheesta alueella.</p> <p>Poikkeukselliset opetusjärjestelyt perusopetuksessa 8.-28.3. 2021.</p> <p>Kevään 2021 ylioppilastutkinnon kokeet järjestetään terveysturvallisesti.</p>	<p>Ravitsemisliikkeiden toiminnan rajoitukset riippuvat epidemian vaiheesta alueella.</p> <p>Ravintolat sulkeutuvat asiakailta 9.3. maakunnissa, joissa epidemiatilanne on vakavin (8.3.2021)</p>	<p>Alueelliset rajoitukset ja suositukset riippuvat epidemian vaiheesta alueella.</p>	<p>Kokoontumisia koskeissa rajoituksissa ja suosituksissa on alueellisia eroja sen mukaan, missä epidemian vaiheessa alue on.</p> <p>THL:n suositus yleisötilaisuuksiin epidemian eri vaiheissa</p> <p>AVI: Yleisötilaisuuksudet ja yleiset kokoukset</p>	<p>Tartuntatautilain muutoksen ja valtioneuvoston periaatepäätöksen vaikutuksia tiloihin liittyviin rajoituksiin ja harrastuksiin (26.2.2021)</p>	
Toimivaltainen viranomais	<p>Valtakunnallisesti ja alueellisesti STM, VM ja THL, paikallisesti kunta/ kuntayhtymä. Työnantajat vastaavat menettelytavoista.</p>	<p>Valtakunnallisesti ja alueellisesti THL. Kunta/ kuntayhtymä voi antaa laajemman suosituksen. Työpaikoilla työnantajat.</p>	<p>Terveys- tai sosiaalihuollon toimintayksikön johtaja, kunta tai kuntayhtymä.</p>	<p>Opetuksen järjestäjä eli kunta, valtio, rekisteröitynyt yhdistys tai säätiö.</p>	<p>Valtioneuvosto päättää STM:n esityksestä. AVI valvoo.</p>	<p>Valtio, kunta/ kuntayhtymä, julkiset ja yksityiset yhteisöt</p>	<p>Kunta ja usean kunnan alueella AVI.</p>	<p>Kunta ja usean kunnan alueella AVI.</p>	<p>Kunta ja AVI.</p>

[Koronaviruksen torjunnassa siirrytään seuraavalle toimenpidetasolle 26.2.2021 – lisätoimenpiteet käyttöön usealla alueella.](#)

Sairaanhoidopiiri	Etätyön suosittaminen	Kasvomaski-suositus	Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaamisen tehostus – Suositus vierailujen rajoittamisesta	Poikkeuksellisiin opetusjärjestelmiin siirtyminen perusopetuksessa	Ravitsemisliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen	Julkisten tilojen sulkeminen	Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien ja vastaavien tilojen sulkeminen	Yleisötilaisuuksien kieltäminen	Muu suositus tai rajoitus
Etelä-Suomen aluehallintovirasto									
Helsingin ja Uudenmaan SHP	❖	❖	❖	❖	❖	❖		❖	❖
Etelä-Karjalan SHP	❖	❖			❖			❖	❖
Kymenlaakson SHP	❖	❖		❖	❖			❖	
Päijät-Hämeen SHP	❖	❖	❖	❖	❖	❖		❖	❖
Kanta-Hämeen SHP	❖	❖		❖	❖	❖		❖	❖
Lounais-Suomen aluehallintovirasto									
Varsinais-Suomen SHP	❖	❖	❖	❖	❖	❖		❖	❖
Satakunnan SHP	❖	❖	❖	❖	❖	❖	❖	❖	❖
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto									
Pirkanmaan SHP	❖	❖	❖	❖	❖	❖	❖	❖	❖
Keski-Suomen SHP	❖	❖	❖	❖	❖			❖	
Etelä-Pohjanmaan SHP	❖	❖	❖		❖	❖		❖	❖
Keski-Pohjanmaan SHP	❖	❖	❖		❖			❖	❖
Vaasan SHP	❖	❖			❖			❖	❖

❖ = Voimassa oleva suositus tai rajoitus. Valtakunnallisten suositusten tai rajoitusten lisäksi alueilla saattaa olla täydentäviä suosituksia tai rajoituksia. Taulukossa ei huomioida kunta- tai kaupunkikohtaisia suosituksia tai rajoituksia.

Sairaanhoidopiiri	Etätöyön suosittaminen	Kasvomaski-suositus	Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaamisen tehostus – Suositus vierailujen rajoittamisesta	Poikkeuksellisiin opetusjärjestelmiin siirtyminen perusopetuksessa	Ravitsemisliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen	Julkisten tilojen sulkeminen	Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien ja vastaavien tilojen sulkeminen	Yleisötilaisuuksien kieltäminen	Muu suositus tai rajoitus
Itä-Suomen aluehallintovirasto									
Etelä-Savon SHP	❖	❖	❖	❖	❖	❖		❖	
Itä-Savon SHP	❖	❖	❖	❖	❖		❖	❖	❖
Pohjois-Savon SHP	❖	❖	❖		❖			❖	
Pohjois-Karjalan SHP	❖	❖			❖			❖	
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto									
Pohjois-Pohjanmaan SHP	❖	❖	❖		❖	❖		❖	❖
Kainuun SHP	❖	❖	❖		❖			❖	❖
Lapin aluehallintovirasto									
Lapin SHP	❖	❖	❖	❖	❖			❖	❖
Länsi-Pohjan SHP	❖	❖			❖			❖	
Ahvenanmaa									
Ahvenanmaa	❖	❖	❖	❖	❖	❖		❖	❖

❖ = Voimassa oleva suositus tai rajoitus. Valtakunnallisten suositusten tai rajoitusten lisäksi alueilla saattaa olla täydentäviä suosituksia tai rajoituksia. Taulukossa ei huomioida kunta- tai kaupunkikohtaisia suosituksia tai rajoituksia.