



Koronavirus

**COVID-19-epidemian hybridistrategian seuranta,
viikoittainen tilannearvioraportti**

Liite 1.

**Alueiden epidemiologinen seuranta ja
voimassa olevat suositukset ja
rajoitukset**

13.1.2021

Koronavirus

Taustaa

Valtioneuvosto hyväksyi 6.5.2020 periaatepäätöksen suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi, jonka tavoitteena on estää viruksen leviämistä yhteiskunnassa, turvata terveydenhuollon kantokyky ja suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä.

Globaali COVID-19-pandemia jatkuu ja epidemia on uudelleen kiihtynyt myös Suomessa. Toimintasuunnitelma on päivitetty vuoden 2021 tammi-toukokuuksi [Toimintasuunnitelma covid-19 – epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamiseen tammi-toukokuussa 2021 \(STM 2021:1\)](#).

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama COVID-19-epidemian tilannekuva- ja mallinnusryhmä tuottaa viikoittain hybridistrategian seurannan tilannearvioportin. Raportin tarkoituksena on ylläpitää epidemiologista ja lääketieteellistä tilannekuvaa seuraamalla keskeisiä mittareita, sekä laatia ja päivittää ennusteita ja mallinnuksia epidemian kuluista. Mittareita ovat esimerkiksi COVID-19-tapausten ilmaantuvuus, testausmäärät, positiivisten näytteiden osuus testatuista näytteistä, tartuntalähteiden jäljitettävyyden, kuolleisuus sekä sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrä.

Tässä raportin liitteessä esitetään tarkemmin:

1) Yhteenveto epidemiatilanteen kehittymisestä sairaanhoitopiireittäin

Yhteenvetotaulukossa on esitetty viimeisten viikkojen ilmaantuvuudet (7 ja 14 vrk), COVID-19-positiivisten näytteiden osuudet kaikista testatuista näytteistä, sekä sairaanhoitopiirien yhteistyöryhmien ilmoittama arvio alueen epidemiavaiheesta. Epidemiatilannearvio tehdään ensi sijassa sairaanhoitopiirin koordinoimissa alueellisissa työryhmissä. Arvio perustuu seurantatietojen ja tartunnanjäljitystä koskevien tietojen tarkasteluun.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama tilannekuva- ja mallinnusryhmä on tarkentanut epidemian vaiheluokituksen kriteerejä syksyn 2020 kokemusten perusteella. Luokittelu ei ole kategorista, vaan kyse on suuntaa-antavista kriteereistä, jotka auttavat epidemian vaiheiden tunnistamista ja arviointia. Alla on esitetty toimintasuunnitelmasta ([STM 2021:1, liite 1](#)) kolme epidemian vaihetta luonnehtivaa kuvausta, joiden avulla suositusten ja rajoitusten tarvetta ja kohdentamista arvioidaan ja joita käytetään päätöksenteon tukena alueellisesti ja valtakunnallisesti.

2) Voimassa olevat suositukset ja rajoitukset

Taulukossa esitetään yleisten valtakunnallisten suositusten ja rajoitusten lisäksi voimassa olevat alueelliset suositukset ja rajoitukset sairaanhoitopiireittäin. Tiedot kuvaavat tilannetta edeltävän, täyden kalenteriviikon aikana. Tiedot perustuvat sairaanhoitopiirien viikoittain ilmoittamiin tietoihin ja taulukko päivitetään keskiviikkoisin.

Tarkemmat tiedot alueellisista suosituksista ja rajoituksista löytyvät sairaanhoitopiirien omilta koronasivuilta, joiden linkit on koottu THL:n sivulle [Koronaepidemia: alueiden tilanne, suositukset ja rajoitukset](#). Tarkempia tietoja koskien toimenpiteiden säädöspohjaa, toimivaltaisia viranomaisia ja alueellista toteutettavuutta on listattu toimintasuunnitelman liitteeseen 2 ([STM 2021:1, liite 2](#)).

Lisätietoa:

- [Valtioneuvoston periaatepäätös STM/2020/274](#)
- [Toimintasuunnitelma covid-19 – epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamiseen tammi-toukokuussa 2021 \(STM, 2021:1\)](#)
- [Valtioneuvoston periaatepäätös VNK/2020/106](#)
- [Toimintasuunnitelma hybridistrategian mukaisten suositusten ja rajoitusten toteuttamiseen covid-19-epidemian ensimmäisen vaiheen jälkeen \(STM, 7.9.2020\)](#)
- [Valtioneuvoston periaatepäätös VNK/2020/57](#)

Epidemian vaiheiden luokittelu sosiaali- ja terveysministeriön (STM) toimintasuunnitelmassa

[Toimintasuunnitelma covid-19 – epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamiseen tammi-toukokuussa 2021 \(STM 2021:1\).](#)

Perustaso – epidemia ei kasva

Alhainen ilmaantuvuus, tartuntaketjut hallittavissa, uudet tapaukset yksittäisiä tai jo karanteenissa olevilla.

- Hybridistrategian toimenpiteet:
 - o Kansalaisten kasvomaskisuositus (taso1) viranomaisharkinnan perusteella alueille, joilla on esiintynyt tartuntoja vähintään kahtena peräkkäisenä viikkona

Kiihtymisvaihe – epidemian kasvu alkaa kiihtyä

Tapausten alueellinen ilmaantuvuus on noussut, useita paikallisia ja alueellisia tartuntaketjuja.

Kriteerit, joita voidaan käyttää epidemiatilanteen arvioinnissa:

- 7 vrk tapaussumma on suuruusluokkaa 10-15/100 000 asukasta, tai
- 14 vrk tapaussumma ei ylitä tasoa on suuruusluokkaa > 25/100 000 asukasta
- positiivisten näytteiden osuus on > 1 %
- esiintyy joukkoaltistumisia
- tartunnanlähteet ovat pääsääntöisesti selvitettävissä ja tartuntaketjut katkaistavissa
- sairaalahoidon tarpeeseen pystytään vastaamaan ilman erityistoimia
- Kansalaisten kasvomaskisuositus (taso1) viranomaisharkinnan perusteella alueille, joilla on esiintynyt tartuntoja vähintään kahtena peräkkäisenä viikkona
- Hybridistrategian lisätoimenpiteet:
 - o Alueellinen etätyösuositus ja kasvomaskisuositus

Leviämisvaihe – epidemian kasvu alkaa kiihtyä

Epidemian kasvu nopeutuu edelleen, tapaukset leviävät alueellisesti tai laajemmin, jäljitys vaikeutuu.

Kriteerit, joita voidaan käyttää epidemiatilanteen arvioinnissa:










- 7 vrk tapaussumma on suuruusluokkaa >15/100 000 asukasta, tai
- 14 vrk tapaussumma > 25-50/100 000 asukasta vähintään kahtena peräkkäisenä viikkona
- positiivisten näytteiden osuus on > 2 %
- alle puolet tartunnanlähteistä on selvitettävissä
- sairaalahoidon tarve kasvaa ja uusien tehohoitokasojen määrän ennustetaan kääntyvän nousuun
- Hybridistrategian lisätoimenpiteet:
 - o Maksimaaliset alueelliset suositukset ja rajoitukset välittömästi käyttöön
 - o Etätyösuositus ja kasvomaskisuositus (laaja)

Yhteenveto epidemiatilanteen kehittymisestä sairaanhoitopiireittäin

Aluehallintovirasto	Sairaanhoitopiiri	Ilmaantuvuus (tapausta/ 100 000 asukasta)					Positiivisten näytteiden osuus (%) testatuista näytteistä			Tartunnat joiden tartuntalähde on epäselvä		Alueen arvio epidemiatilanteesta 13.1.2021
		7 vrk			14 vrk		Viikko 52	Viikko 53	Viikko 1	Viikko 1		
		Viikko 52	Viikko 53	Viikko 1	Viikot 51-52	Viikot 53-1				osuus (%)	lkm (epäselvät/todetut)	
Etelä-Suomen AVI	HUS	55,3	53,7	55,8	127,2	109,5	2,3 %	3,4 %	3,4 %	50 %	473/940	Leviämisvaihe
	Etelä-Karjalan SHP	12,5	16,4	11,7	36,8	28,2	1,3 %	1,9 %	1,3 %	8 %	1/12	Kiihtymisvaihe
	Kymenlaakso SHP	12,1	34,0	42,5	26,7	76,5	1,8 %	5,9 %	5,1 %	28 %	17/61	Leviämisvaihe
	Päijät-Hämeen SHP	21,4	21,4	19,0	48,0	40,4	2,0 %	2,4 %	2,9 %	44 %	16/36	Leviämisvaihe
	Kanta-Hämeen SHP	15,8	15,2	28,6	43,2	43,8	1,7 %	1,7 %	4,6 %	32 %	15/47	Leviämisvaihe
Lounais-Suomen AVI	Varsinais-Suomen SHP	54,8	49,8	43,4	145,4	93,3	3,7 %	3,9 %	3,1 %	41 %	68/166	Leviämisvaihe
	Satakunnan SHP	6,9	6,9	6,0	14,8	12,9	0,6 %	0,8 %	0,5 %	0 %	0/4	Kiihtymisvaihe
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI	Pirkanmaan SHP	15,8	13,2	14,3	35,9	27,5	1,0 %	1,1 %	1,7 %	37 %	19/51	Kiihtymisvaihe
	Keski-Suomen SHP	18,6	30,5	12,7	51,0	43,1	1,3 %	2,5 %	1,7 %	22 %	7/32	Kiihtymisvaihe
	Etelä-Pohjanmaan SHP	5,2	3,6	6,2	10,4	9,8	0,5 %	0,4 %	0,7 %	10 %	1/10	Kiihtymisvaihe
	Keski-Pohjanmaan SHP	5,2	5,2	2,6	6,5	7,8	0,3 %	0,4 %	0,2 %	0 %	0/2	Perustaso
	Vaasan SHP	11,8	26,5	33,6	58,4	60,1	0,9 %	3,2 %	5,6 %	22 %	11/50	Kiihtymisvaihe*
Itä-Suomen AVI	Etelä-Savon SHP	13,2	6,1	8,1	63,7	14,2	1,0 %	0,5 %	0,9 %	50 %	3/6	Kiihtymisvaihe
	Itä-Savon SHP	7,4	12,4	5,0	7,4	17,4	0,8 %	1,1 %	0,5 %	100 %	1/1	Perustaso
	Pohjois-Savon SHP	8,2	7,4	10,6	15,5	18,0	0,7 %	0,7 %	1,2 %	44 %	7/16	Perustaso
	Pohjois-Karjalan SHP	10,3	21,9	7,3	28,0	29,2	0,8 %	1,9 %	0,7 %	40 %	4/10	Kiihtymisvaihe
Pohjois-Suomen AVI	Pohjois-Pohjanmaan SHP	12,4	29,5	37,3	28,7	66,7	0,8 %	1,8 %	2,0 %	tieto puuttuu	tieto puuttuu	Leviämisvaihe
	Kainuun SHP	2,8	5,5	20,7	11,1	26,3	0,2 %	0,4 %	1,4 %	0 %	0/10	Kiihtymisvaihe
Lapin AVI	Lapin SHP	9,4	11,1	12,8	18,8	23,9	0,5 %	0,7 %	0,7 %	14 %	1/7	Perustaso
	Länsi-Pohjan SHP	19,9	33,1	38,1	36,4	71,2	1,9 %	2,4 %	3,0 %	20 %	3/15	Kiihtymisvaihe
Ahvenanmaa		90,2	26,7	26,7	130,3	53,5	4,0 %	1,5 %	2,0 %	50 %	1/2	Kiihtymisvaihe

*Osa alueista on lisäksi määritellyt yksittäisiä kaupunkeja tai kuntia muusta alueesta poikkeavaan epidemiavaiheeseen.

Voimassa olevat suositukset ja rajoitukset

	Etätyön suosittaminen	Kasvomaski-suositus	Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaamisen tehostus – Suositus vierailujen rajoittamisesta	Poikkeuksellisiin opetusjärjestelmiin siirtyminen perusopetuksessa	Ravitsemisliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen	Julkisten tilojen sulkeminen	Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkeminen	Yleisötilaisuuksien kieltäminen	Muu suositus tai rajoitus
									
Valtakunnalliset suositukset ja rajoitukset	VM ja STM suosittelivat etätyön tekemistä mahdollisimman laajasti sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Suositusta tarkastellaan uudelleen 30.6.2021 mennessä.	THL suosittelee tällä hetkellä kasvomaskin käyttöä koko maassa. Tarkemmat suositukset maskin käytöstä eri tilanteissa riippuvat epidemian vaiheesta ja voivat vaihdella alueittain.	Erytisesti yli 70-vuotiaiden ja pitkäaikaissairaiden pitäisi välttää altistumista koronavirukselle, sillä heillä on selvästi muita suurempi riski sairastua vakaavaan koronavirustautiin.	Alueelliset rajoitukset ja suositukset riippuvat epidemian vaiheesta alueella. Ks. myös TTL:n ohje: Toiminta varhaiskasvatuksen toimipaikoissa ja kouluissa tartuntojen välttämiseksi.	Ravitsemisliikkeiden toimintaa rajoitetaan koronavirusepidemian leviämisen estämiseksi sen mukaan, millainen epidemiatilanne alueella on. Ravitsemisliikkeiden rajoitukset jatkuvat 28.2.2021 saakka.	Alueelliset rajoitukset ja suositukset riippuvat epidemian vaiheesta alueella.		Kokoontumisia koskevilla rajoituksissa ja suosituksissa on alueellisia eroja sen mukaan, missä epidemian vaiheesta alue on. Ks. myös THL:n suositus yleisötilaisuuksiin epidemian eri vaiheissa.	
Toimivaltainen viranomainen	Valtakunnallisesti ja alueellisesti STM, VM ja THL, paikallisesti kunta/ kuntayhtymä. Työnantajat vastaavat menettelytavoista.	Valtakunnallisesti ja alueellisesti THL. Kunta/ kuntayhtymä voi antaa laajemman suosituksen. Työpaikoilla työnantajat.	Terveyden- tai sosiaalihuollon toimintayksikön johtaja, kunta tai kuntayhtymä.	Opetuksen järjestäjä eli kunta, valtio, rekisteröitynyt yhdistys tai säätiö.	Valtioneuvosto päättää STM:n esityksestä. AVI valvoo.	Valtio, kunta/ kuntayhtymä, julkiset ja yksityiset yhteisöt	Kunta ja usean kunnan alueella AVI.	Kunta ja usean kunnan alueella AVI.	Kunta ja AVI.

Sairaanhoidopiiri	Etätyön suosittaminen	Kasvomaski-suositus	Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaamisen tehostus – Suositus vierailujen rajoittamisesta	Poikkeuksellisiin opetusjärjestelmiin siirtyminen perusopetuksessa	Ravitsemisliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen	Julkisten tilojen sulkeminen	Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien ja vastaavien tilojen sulkeminen	Yleisötilaisuuksien kieltäminen	Muu suositus tai rajoitus
Etelä-Suomen aluehallintovirasto									
Helsingin ja Uudenmaan SHP	❖	❖	❖	❖	❖	❖		❖	❖
Etelä-Karjalan SHP	❖	❖	❖		❖				
Kymenlaakson SHP	❖	❖			❖				
Päijät-Hämeen SHP	❖	❖	❖	❖	❖				
Kanta-Hämeen SHP	❖	❖			❖				❖
Lounais-Suomen aluehallintovirasto									
Varsinais-Suomen SHP	❖	❖	❖	❖	❖			❖	❖
Satakunnan SHP	❖	❖	❖	❖	❖			❖	❖
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto									
Pirkanmaan SHP	❖	❖	❖		❖	❖	❖	❖	❖
Keski-Suomen SHP	❖	❖	❖		❖			❖	
Etelä-Pohjanmaan SHP	❖	❖			❖				❖
Keski-Pohjanmaan SHP	❖	❖	❖		❖				
Vaasan SHP	❖	❖			❖				

❖ = Voimassa oleva suositus tai rajoitus. Valtakunnallisten suositusten tai rajoitusten lisäksi alueilla saattaa olla täydentäviä suosituksia tai rajoituksia. Taulukossa ei huomioida kunta- tai kaupunkikohtaisia suosituksia tai rajoituksia.

Sairaanhoidopiiri	Etätyön suosittaminen	Kasvomaski-suositus	Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaamisen tehostus – Suositus vierailujen rajoittamisesta	Poikkeuksellisiin opetusjärjestelmiin siirtyminen perusopetuksessa	Ravitsemisliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen	Julkisten tilojen sulkeminen	Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien ja vastaavien tilojen sulkeminen	Yleisötilaisuuksien kieltäminen	Muu suositus tai rajoitus
Itä-Suomen aluehallintovirasto									
Etelä-Savon SHP	❖	❖			❖				❖
Itä-Savon SHP	❖	❖	❖		❖			❖	❖
Pohjois-Savon SHP	❖	❖	❖	❖	❖			❖	❖
Pohjois-Karjalan SHP	❖	❖			❖			❖	
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto									
Pohjois-Pohjanmaan SHP	❖	❖	❖		❖				❖
Kainuun SHP	❖	❖	❖		❖			❖	❖
Lapin aluehallintovirasto									
Lapin SHP	❖	❖	❖		❖			❖	
Länsi-Pohjan SHP	❖	❖	❖		❖	❖		❖	❖
Ahvenanmaa									
Ahvenanmaa	❖	❖	❖	❖	❖			❖	❖

❖ = Voimassa oleva suositus tai rajoitus. Valtakunnallisten suositusten tai rajoitusten lisäksi alueilla saattaa olla täydentäviä suosituksia tai rajoituksia. Taulukossa ei huomioida kunta- tai kaupunkikohtaisia suosituksia tai rajoituksia.