



Koronavirus

**COVID-19-epidemian hybridistrategian seuranta,
viikoittainen tilannearvioraportti**

Liite 1.

**Alueiden epidemiologinen seuranta ja
voimassa olevat suositukset ja
rajoitukset**

24.2.2021

Koronavirus

Taustaa

Valtioneuvosto hyväksyi 6.5.2020 periaatepäätöksen suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi, jonka tavoitteena on estää viruksen leviämistä yhteiskunnassa, turvata terveydenhuollon kantokyky ja suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä.

Toimintasuunnitelma on päivitetty vuoden 2021 tammi-toukokuuksi [Toimintasuunnitelma covid-19 – epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamiseen tammi-toukokuussa 2021 \(STM 2021:1\)](#). Hybridistrategian [toimintasuunnitelmaan täydennettiin](#) tammikuussa 2021 kolme uutta toimenpidekokonaisuutta (tasot 1-3), joiden tavoite on torjua koronaepidemian kasvun kiihtyminen uudelleen ja erityisesti herkemmin tarttuvan virusmuunnoksen leviäminen Suomessa.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama COVID-19-epidemian tilannekuva- ja mallinnusryhmä tuottaa viikoittain hybridistrategian seurannan tilannearvio raportin. Raportin tarkoituksena on ylläpitää epidemiologista ja lääketieteellistä tilannekuvaa seuraamalla keskeisiä mittareita, sekä laatia ja päivittää ennusteita ja mallinnuksia epidemian kulusta. Mittareita ovat esimerkiksi COVID-19-tapausten ilmaantuvuus, testausmäärät, positiivisten näytteiden osuus testatuista näytteistä, tartuntalähteiden jäljitettävyyden, kuolleisuus sekä sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrä.

Tässä raportin liitteessä esitetään tarkemmin:

1) Yhteenvedo epidemiatilanteen kehittymisestä sairaanhoitopiireittäin

Yhteenvedotaulukossa on esitetty viimeisten viikkojen ilmaantuvuudet (7 ja 14 vrk), COVID-19-positiivisten näytteiden osuudet kaikista testatuista näytteistä, sekä sairaanhoitopiirien yhteistyöryhmien ilmoittama arvio alueen epidemiavaiheesta. Epidemiatilannearvio tehdään ensi sijassa sairaanhoitopiirien koordinoimissa alueellisissa työryhmissä. Arvio perustuu seurantatietojen ja tartunnan jäljitystä koskevien tietojen tarkasteluun.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama tilannekuva- ja mallinnusryhmä on tarkentanut epidemian vaiheluokituksen kriteerejä syksyn 2020 kokemusten perusteella. Luokittelu ei ole kategorista, vaan kyse on suuntaa-antavista kriteereistä, jotka auttavat epidemian vaiheiden tunnistamista ja arviointia. Alla on esitetty toimintasuunnitelmasta ([STM 2021:1, liite 1](#)) kolme epidemian vaihetta luonnehtivaa kuvausta, joiden avulla suositusten ja rajoitusten tarvetta ja kohdentamista arvioidaan ja joita käytetään päätöksenteon tukena alueellisesti ja valtakunnallisesti.

2) Voimassa olevat suositukset ja rajoitukset

Taulukossa esitetään yleisten valtakunnallisten suositusten ja rajoitusten lisäksi voimassa olevat alueelliset suositukset ja rajoitukset sairaanhoitopiireittäin. Tiedot kuvaavat tilannetta edeltävän, täyden kalenteriviikon aikana. Tiedot perustuvat sairaanhoitopiirien viikoittain ilmoittamiin tietoihin ja taulukko päivitetään keskiviikkoisin.

Tarkemmat tiedot alueellisista suosituksista ja rajoituksista löytyvät sairaanhoitopiirien omilta koronasivuilta, joiden linkit on koottu THL:n sivulle [Koronaepidemia: alueiden tilanne, suositukset ja rajoitukset](#). Tarkempia tietoja koskien toimenpiteiden säädöspohjaa, toimivaltaisia viranomaisia ja alueellista toteutettavuutta on listattu toimintasuunnitelman liitteeseen 2 ([STM 2021:1, liite 2](#)).

Lisätietoa:

- [Valtioneuvoston periaatepäätös STM/2020/274](#)
- [Toimintasuunnitelma covid-19 – epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamiseen tammi-toukokuussa 2021 \(STM, 2021:1\)](#)
- [Valtioneuvoston periaatepäätös VNK/2020/106](#)
- [Toimintasuunnitelma hybridistrategian mukaisten suositusten ja rajoitusten toteuttamiseen covid-19-epidemian ensimmäisen vaiheen jälkeen \(STM, 7.9.2020\)](#)
- [Valtioneuvoston periaatepäätös VNK/2020/57](#)

Epidemian vaiheiden luokittelu sosiaali- ja terveysministeriön (STM) toimintasuunnitelmassa

[Toimintasuunnitelma covid-19 – epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamiseen tammi-toukokuussa 2021 \(STM 2021:1\).](#)

Perustaso – epidemia ei kasva

Alhainen ilmaantuvuus, tartuntaketjut hallittavissa, uudet tapaukset yksittäisiä tai jo karanteenissa olevilla.

- Hybridistrategian toimenpiteet:
 - o Kansalaisten kasvomaskisuositus (taso1) viranomaisharkinnan perusteella alueille, joilla on esiintynyt tartuntoja vähintään kahtena peräkkäisenä viikkona

Kiihtymisvaihe – epidemian kasvu alkaa kiihtyä

Tapausten alueellinen ilmaantuvuus on noussut, useita paikallisia ja alueellisia tartuntaketjuja.

Kriteerit, joita voidaan käyttää epidemiatilanteen arvioinnissa:

- 7 vrk tapaussumma on suuruusluokkaa 10-15/100 000 asukasta, tai
- 14 vrk tapaussumma on suuruusluokkaa > 25/100 000 asukasta
- positiivisten näytteiden osuus on > 1 %
- esiintyy joukkoaltistumisia
- tartunnanlähteet ovat pääsääntöisesti selvitettävissä ja tartuntaketjut katkaistavissa
- sairaalahoidon tarpeeseen pystytään vastaamaan ilman erityistoimia
- Kansalaisten kasvomaskisuositus (taso1) viranomaisharkinnan perusteella alueille, joilla on esiintynyt tartuntoja vähintään kahtena peräkkäisenä viikkona
- Hybridistrategian lisätoimenpiteet:
 - o Alueellinen etätyösuositus ja kasvomaskisuositus

Leviämisvaihe – epidemian kasvu alkaa kiihtyä

Epidemian kasvu nopeutuu edelleen, tapaukset leviävät alueellisesti tai laajemmin, jäljitys vaikeutuu.

Kriteerit, joita voidaan käyttää epidemiatilanteen arvioinnissa:

- 7 vrk tapaussumma on suuruusluokkaa >15/100 000 asukasta, tai
- 14 vrk tapaussumma > 25-50/100 000 asukasta vähintään kahtena peräkkäisenä viikkona
- positiivisten näytteiden osuus on > 2 %
- alle puolet tartunnanlähteistä on selvitettävissä
- sairaalahoidon tarve kasvaa ja uusien tehohoitokasojen määrän ennustetaan kääntyvän nousuun
- Hybridistrategian lisätoimenpiteet:
 - o Maksimaaliset alueelliset suositukset ja rajoitukset välittömästi käyttöön
 - o Etätyösuositus ja kasvomaskisuositus (laaja)










Yhteenveto epidemiatilanteen kehittymisestä sairaanhoitopiireittäin

Aluehallinto- virasto	Sairaanhoitopiiri	Ilmaantuvuus (tapausta/ 100 000 asukasta)					Positiivisten näytteiden osuus (%) testatuista näytteistä**			Sairaanhoitopiirin alueen epäselvien tartuntojen osuus, %		Alueen arvio epidemiatilanteesta 24.2.2021*
		7 vrk			14 vrk		Viikko 5	Viikko 6	Viikko 7	Viikko 7		
		Viikko 5	Viikko 6	Viikko 7	Viikot 4-5	Viikot 6-7				osuus (%)	lkm (epäselvät/todetut)	
Etelä-Suomen AVI	HUS	92,1	95,1	116,7	172,6	211,9	3,3 %	3,2 %	3,7 %	47 %	944/2022	Leviämisvaihe
	Etelä-Karjalan SHP	14,2	13,4	58,3	22,8	71,6	1,5 %	1,2 %	6,5 %	13 %	7/55	Kiihtymisvaihe
	Kymenlaakso SHP	17,8	11,6	12,9	52,0	24,5	1,3 %	0,8 %	0,9 %	25 %	6/24	Kiihtymisvaihe
	Päijät-Hämeen SHP	17,6	23,4	24,3	35,3	47,7	1,2 %	1,4 %	1,9 %	28 %	11/40	Kiihtymisvaihe
	Kanta-Hämeen SHP	24,0	18,7	30,4	54,4	49,1	1,7 %	1,4 %	2,6 %	17 %	7/41	Leviämisvaihe
Lounais-Suomen AVI	Varsinais-Suomen SHP	48,9	44,7	75,9	110,3	120,6	2,4 %	2,5 %	3,9 %	31 %	99/319	Leviämisvaihe
	Satakunnan SHP	20,4	48,7	141,0	50,1	189,7	1,1 %	2,8 %	5,3 %	4,7 %	12/258	Leviämisvaihe
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI	Pirkanmaan SHP	22,7	11,6	15,2	54,7	26,8	1,1 %	0,6 %	1,0 %	30 %	19/64	Kiihtymisvaihe
	Keski-Suomen SHP	58,9	28,5	17,8	143,5	46,2	2,7 %	1,8 %	1,3 %	22 %	9/41	Kiihtymisvaihe
	Etelä-Pohjanmaan SHP	6,8	14,0	15,1	23,4	29,1	0,5 %	1,0 %	0,9 %	0 %	0/23	Kiihtymisvaihe
	Keski-Pohjanmaan SHP	9,1	7,8	15,5	24,6	23,3	0,4 %	0,3 %	0,5 %	0 %	0/4	Perustaso
	Vaasan SHP	76,1	80,8	57,8	141,5	138,6	3,6 %	4,3 %	3,6 %	17 %	18/107	Leviämisvaihe
Itä-Suomen AVI	Etelä-Savon SHP	7,2	9,2	88,1	23,6	97,3	0,5 %	0,7 %	4,0 %	37 %	29/78	Perustaso*
	Itä-Savon SHP	75,2	45,1	20,0	147,8	65,1	3,0 %	2,7 %	1,3 %	0 %	0/7	Kiihtymisvaihe
	Pohjois-Savon SHP	10,7	7,4	7,0	34,9	14,4	0,7 %	0,5 %	0,5 %	60 %	6/10	Perustaso
	Pohjois-Karjalan SHP	6,7	10,4	12,8	14,7	23,2	0,5 %	0,8 %	1,1 %	3,8 %	1/26	Perustaso
Pohjois-Suomen AVI	Pohjois-Pohjanmaan SHP	20,9	15,6	17,3	43,7	32,8	1,0 %	0,8 %	0,9 %	9,7 %	6/62	Kiihtymisvaihe
	Kainuun SHP	15,3	8,4	2,8	33,4	11,1	0,9 %	0,4 %	0,1 %	0 %	0/0	Perustaso
Lapin AVI	Lapin SHP**	11,9	19,6	30,7	26,4	50,3	1,2 %	1,0 %	2,1 %	9,1 %	4/44	Kiihtymisvaihe
	Länsi-Pohjan SHP	33,6	21,8	11,7	77,1	33,5	3,3 %	1,2 %	0,3 %	75 %	3/4	Kiihtymisvaihe
Ahvenanmaa		6,6	3,3	175,7	13,3	179,0	0,4 %	0,2 %	6,5 %	2,4 %	1/41	Leviämisvaihe

* Osa alueista on lisäksi määritellyt yksittäisiä kaupunkeja tai kuntia muusta alueesta poikkeavaan epidemiasvaiheeseen.

** **Huom!** Osalla alueista on ollut näytemäärien raportoinnissa viime viikon ajalla viiveitä. Testattujen näytteiden lukumäärät täydentyvät jälkikäteen, ja tämä saattaa vaikuttaa myös positiivisten tapausten osuuteen testatuista näytteistä.

Voimassa olevat suositukset ja rajoitukset

	Etätöön suosittaminen	Kasvomaski-suositus	Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaamisen tehostus – Suositus vierailujen rajoittamisesta	Poikkeuksellisiin opetusjärjestelmiin siirtyminen perusopetuksessa	Ravitsemisliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen	Julkisten tilojen sulkeminen	Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkeminen	Yleisötilaisuuksien kieltäminen	Muu suositus tai rajoitus
									
Valtakunnalliset suositukset ja rajoitukset	VM ja STM suosittelivat etätöön tekemistä mahdollisimman laajasti sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Suositusta tarkastellaan uudelleen 30.6.2021 mennessä.	THL suosittelee kasvomaskin käyttöä koko maassa. Tarkemmat suositukset riippuvat epidemian vaiheesta alueella. THL päivitti maskisuositusta 8.1.2021.	Ikärajan perustuvaa suositusta fyysisten kontaktien välttämiseksi ei ole enää voimassa. THL:n ohje ikääntyneille ja muille riskiryhmille koronavirusepidemian aikana	Alueelliset rajoitukset ja suositukset riippuvat epidemian vaiheesta alueella. TTL:n ohje toimintaan varhaiskasvatuksen toimipaikoissa ja kouluissa tartuntojen välttämiseksi	Ravitsemisliikkeiden toiminnan rajoitukset riippuvat epidemian vaiheesta alueella. Ravitsemisliikkeiden rajoituksia koskevan tartuntatautilain määraikaisen pykälän voimassaolo jatkuu kesäkuun 2021 loppuun.	Alueelliset rajoitukset riippuvat epidemian vaiheesta alueella.		Kokoontumisia koskevilla rajoituksissa ja suosituksissa on alueellisia eroja sen mukaan, missä epidemian vaiheessa alue on. THL:n suositus yleisötilaisuuksiin epidemian eri vaiheissa	
Toimivaltainen viranomainen	Valtakunnallisesti ja alueellisesti STM, VM ja THL, paikallisesti kunta/ kuntayhtymä. Työnantajat vastaavat menettelytavoista.	Valtakunnallisesti ja alueellisesti THL. Kunta/ kuntayhtymä voi antaa laajemman suosituksen. Työpaikoilla työnantajat.	Terveyden- tai sosiaalihuollon toimintayksikön johtaja, kunta tai kuntayhtymä.	Opetuksen järjestäjä eli kunta, valtio, rekisteröitynyt yhdistys tai säätiö.	Valtioneuvosto päättää STM:n esityksestä. AVI valvoo.	Valtio, kunta/ kuntayhtymä, julkiset ja yksityiset yhteisöt	Kunta ja usean kunnan alueella AVI.	Kunta ja usean kunnan alueella AVI.	Kunta ja AVI.
Tartuntatautilain muutos tuli voimaan 22.2.2021 – alueellisten viranomaisten mahdollisuudet tehdä ennakoivia ja nopeita toimia koronavirustilanteen hillitsemiseksi vahvistuivat.									

Sairaanhoidopiiri	Etätyön suosittaminen	Kasvomaski-suositus	Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaamisen tehostus – Suositus vierailujen rajoittamisesta	Poikkeuksellisiin opetusjärjestelmiin siirtyminen perusopetuksessa	Ravitsemisliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen	Julkisten tilojen sulkeminen	Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien ja vastaavien tilojen sulkeminen	Yleisötilaisuuksien kieltäminen	Muu suositus tai rajoitus
Etelä-Suomen aluehallintovirasto									
Helsingin ja Uudenmaan SHP	❖	❖	❖	❖	❖	❖		❖	❖
Etelä-Karjalan SHP	❖	❖			❖			❖	
Kymenlaakson SHP	❖	❖			❖			❖	
Päijät-Hämeen SHP	❖	❖	❖	❖	❖			❖	
Kanta-Hämeen SHP	❖	❖			❖			❖	❖
Lounais-Suomen aluehallintovirasto									
Varsinais-Suomen SHP	❖	❖	❖	❖	❖			❖	❖
Satakunnan SHP	❖	❖	❖	❖	❖	❖		❖	❖
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto									
Pirkanmaan SHP	❖	❖	❖		❖	❖	❖	❖	❖
Keski-Suomen SHP	❖	❖	❖		❖			❖	
Etelä-Pohjanmaan SHP	❖	❖			❖			❖	❖
Keski-Pohjanmaan SHP	❖	❖	❖		❖			❖	
Vaasan SHP	❖	❖			❖			❖	❖

❖ = Voimassa oleva suositus tai rajoitus. Valtakunnallisten suositusten tai rajoitusten lisäksi alueilla saattaa olla täydentäviä suosituksia tai rajoituksia. Taulukossa ei huomioida kunta- tai kaupunkikohtaisia suosituksia tai rajoituksia.

Sairaanhoidopiiri	Etätyön suosittaminen	Kasvomaski-suositus	Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaamisen tehostus – Suositus vierailujen rajoittamisesta	Poikkeuksellisiin opetusjärjestelmiin siirtyminen perusopetuksessa	Ravitsemisliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen	Julkisten tilojen sulkeminen	Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien ja vastaavien tilojen sulkeminen	Yleisötilaisuuksien kieltäminen	Muu suositus tai rajoitus
Itä-Suomen aluehallintovirasto									
Etelä-Savon SHP	❖	❖			❖			❖	❖
Itä-Savon SHP	❖	❖	❖		❖		❖	❖	❖
Pohjois-Savon SHP	❖	❖			❖			❖	❖
Pohjois-Karjalan SHP	❖	❖			❖			❖	❖
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto									
Pohjois-Pohjanmaan SHP	❖	❖	❖		❖	❖		❖	❖
Kainuun SHP	❖	❖	❖		❖			❖	❖
Lapin aluehallintovirasto									
Lapin SHP	❖	❖	❖	❖	❖			❖	❖
Länsi-Pohjan SHP	❖	❖	❖		❖	❖		❖	❖
Ahvenanmaa									
Ahvenanmaa	❖	❖	❖	❖	❖			❖	❖

❖ = Voimassa oleva suositus tai rajoitus. Valtakunnallisten suositusten tai rajoitusten lisäksi alueilla saattaa olla täydentäviä suosituksia tai rajoituksia. Taulukossa ei huomioida kunta- tai kaupunkikohtaisia suosituksia tai rajoituksia.