



thl

Zoonotic Influenza Vaccine Seqirus on rokote lintuinfluenssaa vastaan.

thl.fi/
lintuinfluenssarokote



Lintu- influenssa- rokote

Rokottamalla pyritään suojaamaan altistumisvaarassa olevia ihmisiä lintuinfluenssaviruksen aiheuttamalta vakavalta taudilta. Rokottamisella pyritään torjumaan myös lintuinfluenssaviruksen muuntumista ihmisestä toiseen tarttuvaksi virukseksi.

Zoonotic Influenza Vaccine Seqirus -rokote on saanut myyntiluvan EU:ssa huhtikuussa 2024. Rokote on uusi, mutta perustuu aiemmin käytössä olleeseen lintuinfluenssa-rokotteeseen. Rokotevalmistaja on mukauttanut aiempaa myyntiluvallista lintuinfluenssarokotetta siten, että se vastaisi paremmin 2023 Euroopassa esiintynyttä viruslinjaa. Rokotteen antigeeni eli vaikuttava aine on päivitetty, mutta rokote vastaa muilta osin, kuten apu- ja tehosteaineiltaan, aiemmin käytössä ollutta rokotetta. Vastaavanlaisia tehosteainetta sisältäviä rokotetta käytetään kausi-influenssan torjuntaan monessa korkean tulotason maassa.

Rokotteen teho ja turvallisuus

Rokotteen teho- ja turvallisuustiedot perustuvat eläinkokeisiin ja ihmisillä tehtyihin tutkimuksiin, jotka on toteutettu aiemmin käytössä olleilla rokotteilla. Näissä tutkimuksissa rokote on muodostanut hyvän

vasta-ainesuojan lintuinfluenssaa vastaan.

Tavallisimmat haittavaikutukset

Tavallisimpia haittavaikutuksia tutkimuksissa olivat

- **pistokohdan paikallisoireet**, kuten punoitus, kuumotus, kipu ja turvotus
- **yleisoireet**, kuten kuume, lihas- ja nivelkipu, päänsärky, väsymys ja pahoinvointi.

Rokotteen sisältämä tehosteaine saattaa voimistaa näitä paikallis- ja yleisoireita.

Tutkimuksissa ei todettu vakavia haittavaikutuksia.

Muut haittavaikutukset ovat harvinaisia

Kaikkiin rokotteisiin liittyy hyvin harvinaisen vakavan allergisen reaktion, anafylaksian riski. Rokottajat osaavat kuitenkin hoitaa myös anafylaktiset reaktiot.

Zoonotic Influenza Vaccine Seqirus -rokotteen kaltaisen lintuinfluenssarokotteen ja kausi-influenssarokotteen saamisen jälkeen on havaittu joitakin hyvin harvinaisia haittavaikutuksia. Tällaisia ovat olleet muun muassa hermoston häiriöt (esim. pistely), yleistyneet ihoreaktiot (esim. angioedeema), verihitautaleiden niukkuus ja verisuonitulehdus.

Näitä haittavaikutuksia ei ole havaittu nyt käytössä olevalla rokotteella, mutta rokotevalmistaja mainitsee nämä haittavaikutukset rokotteen valmisteyhteenvedossa ja pakkausselosteessa. On mahdollista, että tällaisia hyvin harvinaisia haittavaikutuksia havaitaan myös Zoonotic Influenza Vaccine Seqirus -rokotteella, kun rokotetta annetaan suurelle joukolle ihmisiä.

Lisätietoja rokotteesta saat pakkausselosteesta, joka löytyy Fimean verkkosivujen lääkehausta osoitteesta fimea.fi.



Rokotuksen jälkeen

Voit yleensä jatkaa arkeasi rokotuksen jälkeen samaan tapaan kuin ennen rokotusta. Esimerkiksi saunassa käyntiä tai normaalia liikuntaa ei tarvitse vältellä.

Yleis- ja paikallisoireet ilmenevät parin vuorokauden sisällä rokottamisesta ja niitä esiintyy vain osalla rokotetuista. Ne häviävät yleensä 1–2 vuorokaudessa ilman hoitoa.

Oireiden hoito

Kipua, särkyä, kuumetta ja paikallisoireita voi tarvittaessa lievittää kuume- ja kipulääkkeillä. Viileä kääre voi auttaa kuumeeseen ja turvotukseen.

Jos oireet jatkuvat

Jos oireesi pitkittyvät tai sinulle tulee muita oireita, ota tarvittaessa yhteyttä terveydenhuoltoon.



Rokotteesta ei voi saada lintuinfluenssaa.

Haitta- vaikutuksista ilmoittaminen

Jos saat rokotuksen jälkeen tavanomaisista lyhytkestoisista paikallis- tai yleisoireista poikkeavia oireita, ole ensisijaisesti yhteydessä rokotteen antaneeseen tahoon.

Ilmoituksen epäilemättäsi rokotteen jälkeisestä haittavaikutuksesta voit tehdä myös itse Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen Fimean sivuilla.

Ohjeet ilmoituksen tekemiseen löytyvät Fimean etusivun ”Haittavaikutuksista ilmoittaminen” -linkin kautta osoitteessa fimea.fi.