

HPV-välitteisten syöpien tilanne Suomessa

Webinaari 7.10.2025




Syöpäjärjestöt





Kohdunkaulan syövän ilmaantuvuus laskenut seulonnan myötä

- Ilmaantuvuus on laskenut 1960-luvulla aloitetun seulonnan myötä. 2000-luvulla ilmaantuvuus on noussut hieman.
- Vuonna 2023 todettiin 193 kohdunkaulan syöpää.
- Vuonna 2013 aloitettu HPV-rokotusohjelma ei vielä näy syöpien määrissä, koska rokotetut ikäluokat ovat vasta nuoria.




Kohdunkaulan syövän esiasteiden määrät ovat kääntyneet laskuun rokotushjelman myötä



Muut HPV:n aiheuttamat syövät naisilla


Näistä syöivistä 40–90 %
liittyy HP-virukseen.

- Erityisesti nielun alueen syöpien ilmaantuvuus on kääntynyt jyrkkään nousuun 2000-luvulla
- Vuonna 2023 naisilla todettiin Suomessa
 - 72 nielusyöpää
 - 52 peräaukon syöpää
 - 107 ulkosynnyttimien syöpää
 - 29 emättimen syöpää



HPV:n aiheuttamat syövät miehillä

- Nielun alueen syöpien ilmaantuvuus on lisääntynyt myös miehillä.
- Vuonna 2023 miehillä todettiin Suomessa
 - 236 nielusyöpää
 - 31 peräaukon syöpää
 - 49 peniksen syöpää



HPV-välitteisten syöpien ehkäisy





**Nauti monipuolisesta
ruoasta**



Pyri normaalipainoon



**Liiku monipuolisesti
ja tauota passiivista aikaa**



**Älä käytä tupakka- ja
nikotiinituotteita**



Vältä alkoholia



**Vähennä
syöpäriskiä**



**Suojaa iho auringon
UV-säteilyltä**



Osallistu seulontoihin



Ota lapselle HPV-rokote



Syöpäjärjest

HPV:n aiheuttamien tautien ehkäisy



HPV-rokote

HPV-rokote suojaa papilloomaviruksen aiheuttamilta syövilta.



Kohdunkaulan syövän seulonta

Seulonnessa etsitään syöpää ja syövän esiasteita. Tavoitteena on löytää esiasteet kohdunkaulalla ennen kuin ne kehittyvät syöväksi. Tällöin syöpä voidaan estää. Varhaisessa vaiheessa löydetyn syövän hoidot ovat puolestaan kevyempiä.



Kondomin ja suuseksisuojan käyttö

HPV-tartunnan voi saada limakalvo- ja ihokontaktin kautta. Yleisimmin tartunta tapahtuu suojaamattomassa yhdynnässä ja suuseksissä tai seksivälineiden tai käsien välityksellä seksissä.



HPV-välitteisten syöpien ehkäisy: mitä vanhempi/huoltaja voi tehdä?

5.-6. -luokkalainen

**Huolehdi HPV-
rokotteen
ottamisesta.**

Nuori

**Jos rokote
ottamatta, kannusta
ottamaan se ennen
19. ikävuotta.**

**Tue vastuullista
seksuaali-
käyttäytymistä.**

Aikuinen itse

**Muista ehkäisy
tarpeen mukaan.**

**Osallistu seulontaan,
kun saat kutsun.**

**Hakeudu
terveydenhuoltoon,
mikäli havaitset
huolestuttavia oireita.**



Kiitos!

Lisätietoja:

Heidi Löflund-Kuusela

Terveyden edistämisen päällikkö

heidi.loflund-kuusela@cancer.fi

Veli-Matti Partanen

Kehittämispäällikkö, kohtauksen syövän seulonta

veli-matti.partanen@cancer.fi





Syöpäjärjestöt

Syöpäjärjestöt

Mäkelänkatu 2, 00500 Helsinki

puh. 09 135 331

tiedotus@cancer.fi

 [Syöpäjärjestöt Facebookissa](#)

 [Syöpäjärjestöt X:ssä](#)

 [Syöpäjärjestöt Instagramissa](#)

 [Syöpäjärjestöt YouTubessa](#)