

## Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. 4-åringarnas (N = 8 720) hälsa och funktionsförmåga enligt föräldrarnas bedömning, indelning enligt kön, n och

% av barnen vars ena eller båda föräldrar svarade på enkäten

Bilagetabell 2. 4-åringarnas (N = 8 720) fysiska aktivitet och familjens matvanor enligt föräldrarnas bedömning, indelning enligt kön, n och % av barnen vars ena eller båda föräldrar svarade på enkäten

Tabellbilaga 3. 4-åringarnas trivsel i småbarnspedagogiken enligt föräldrarnas bedömning, indelning enligt kön, n och % av barnen som deltar i småbarnspedagogik (N = 6 851)

Tabellbilaga 4. Faktorer som väcker oro för hur 4-åringarna mår och klarar sig i småbarnspedagogiken, indelning enligt kön, n och % av barnen för vilka det vid hälsoundersökningen fanns en bedömning gjord av personalen inom småbarnspedagogiken (N = 9 816)

Tabellbilaga 5. Faktorer som belastat 4-åringarnas (N = 8 720) liv de senaste 12 månaderna enligt föräldrarnas rapporter, indelning enligt kön och familjestruktur, n och % av barnen vars ena eller båda föräldrar svarade på enkäten

Tabellbilaga 6. 4-åringarnas föräldrars (N = 10 737) positiva erfarenheter av föräldraskapet och familjelivet, indelning enligt bakgrundsfaktorer, n och % av föräldrarna som svarade på enkäten

Tabellbilaga 7. 4-åringarnas föräldrars (N = 10 737) problem med orken enligt föräldrarnas rapporter, indelning enligt bakgrundsfaktorer, n och % av föräldrarna som svarade på enkäten

Tabellbilaga 8. 4-åringarnas föräldrars (N = 10 737) behov av stöd från yrkesutbildade personer enligt föräldrarnas rapporter och stödbehov som föräldrarna låtit bli att uttrycka för yrkesutbildade, n och % av föräldrarna som svarade på enkäten

Tabellbilaga 9. Stödbehov som 4-åringarnas föräldrar (N = 10 737) låtit bli att uttrycka, indelning enligt bakgrundsfaktorer och faktorer som ger problem med orken, n och % av föräldrarna som svarade på enkäten

Tabellbilaga 10. Behovet av extra stöd hos 4-åringarnas familjer enligt hälsovårdarnas bedömning (N = 16 254), indelning enligt barnets kön och familjestrukturen, n och % av familjerna för vilka hälsovårdarna svarade på enkäten

Tabellbilaga 11. 4-åringarnas föräldrars erfarenheter av våld i parrelationen de senaste 12 månaderna enligt föräldrarnas rapporter, indelning enligt föräldrarnas kön, n och % av föräldrarna som hade varit i en parrelation de senaste 12 månaderna (N = 10 465)

Tabellbilaga 12. Psykiskt och fysiskt våld som 4-åringarna (N = 8 270) utsatts för de senaste 12 månaderna enligt föräldrarnas rapporter, indelning enligt kön, n och % av barnen vars ena eller båda föräldrar svarade på enkäten

Tabellbilaga 13. 4-åringarnas föräldrars (N = 10 465) erfarenheter av våld i parrelationen och psykiskt och fysiskt våld som 4-åringarna (N = 8 270) utsatts för minst en gång de senaste 12 månaderna enligt föräldrarnas rapporter, indelning enligt landskap, %

Tabellbilaga 14. 4-åringarnas föräldrars (N = 10 737) bakgrundsfaktorer, n och %

Tabellbilaga 15. 4-åringarnas (N = 8 720) bakgrundsfaktorer, n och %

**Tabellbilaga 1. 4-åringarnas (N = 8 720) hälsa och funktionsförmåga enligt föräldrarnas bedömning, indelning enligt kön, n och % av barnen vars ena eller båda föräldrar svarade på enkäten**

	Alla, n	Alla, %	Pojkar, %	Flickor, %
Barnets hälsotillstånd är gott	8 595	99,5		
Barnet har en kronisk sjukdom eller ett långvarigt hälsoproblem	1 001	11,6	12,8	10,4
Barnets symtom				
Huvudvärk varje vecka	74	0,9	0,8	0,9
Magont varje vecka	689	7,9	6,7	9,3
Sängvätning eller behov av blöja på natten varje vecka	1 577	18,2	22,0	14,2
Avföringsinkontinens varje vecka	284	3,3	4,2	2,3
Förstoppning varje vecka	454	5,2	5,0	5,3
Aptitlöshet varje vecka	1 203	13,9	14,4	13,2
Insomningssvårigheter varje vecka	1 163	13,4	13,1	13,6
Vaknar på natten varje vecka	3 030	34,9	34,0	35,7
Nedstämdhet, grinighet eller brist på intresse varje vecka	462	5,3	5,3	5,2
Spänning, rädslor eller klängande varje vecka	1 037	11,9	12,5	11,2
Barnet uppvisar minst tre veckovisa symtom	1 182	13,6	13,8	13,1
Barnet känner empati	8 427	98,1	97,5	98,6
Barnet kan samarbeta	8 414	97,5	96,3	98,7
Barnet uppvisar asocialt beteende som avviker från det normala	533	6,2	7,7	4,6
Tydligt avvikande fynd inom minst ett delområde i LENE-testet	1 942	12,7	17,8	7,6

**enligt hälsovårdarens bedömning\***

\*n och % av barnen som hälsovårdaren gjorde LENE-testet på i samband med den omfattande hälsoundersökningen (N = 15 242)

**Tabellbilaga 2. 4-åringarnas (N = 8 720) fysiska aktivitet och familjens matvanor enligt föräldrarnas bedömning, indelning enligt kön, n och % av barnen vars ena eller båda föräldrar svarade på enkäten**

	Alla, n	Alla, %	Pojkar, %	Flickor, %
Barnet rör på sig lätt i mer än två timmar per dag i	4 993	57,5	58,2	56,7
Barnet rör på sig raskt i mer än en timme per dag i	6 386	73,5	76,6	70,2
Barnet rör på sig i hemförhållanden enligt rekommendationen om	4 202	48,4	50,2	46,7
Barnets familj äter en gemensam måltid varje dag	7 272	84,0	83,7	84,1
Barnet äter frukt, bär och grönsaker varje dag	3 439	39,7	38,5	40,6

**Tabellbilaga 3. 4-åringarnas trivsel i småbarnspedagogiken enligt föräldrarnas bedömning, indelning enligt kön, n och % av barnen som deltar i småbarnspedagogik (N = 6 851)**

	Alla, n	Alla, %	Pojkar, %	Flickor, %
Barnet har gärna gått till småbarnspedagogiken	6 224	91,2	89,5	93,0
Barnet har njutit av lekarna och leksakerna i småbarnspedagogiken	6 707	98,4	98,1	98,6
Barnet hade försökt undvika kontakt med de andra barnen i småbarnspedagogiken	226	3,3	3,4	3,2
Barnet har haft svårt att skilja sig från föräldern vid lämningen till småbarnspedagogiken	287	4,2	4,3	4,1
Barnet har inte kunnat slappna av i barngruppen	217	3,2	3,3	3,0

**Bilagetabell 4. Faktorer som väcker oro för hur 4-åringarna mår och klarar sig i småbarnspedagogiken, indelning enligt kön, n och % av barnen för vilka det vid hälsoundersökningen fanns en bedömning gjord av personalen inom småbarnspedagogiken (N = 9 816)**

I småbarnspedagogikens bedömning av barnet väcktes oro för	Alla, n	Alla, %	Pojkar, %	Flickor, %
Sociala färdigheter	1 823	18,8	22,5	15,0
Kognitiva färdigheter	1 356	14,1	17,4	10,7
Socioemotionella färdigheter	1 844	19,1	22,2	15,9
Motoriska färdigheter	1 325	13,8	17,2	10,3
Faktorer relaterade till barnets grundläggande vård	892	9,4	10,8	8,0
Att barnet mobbar eller mobbas	363	4,3	4,8	3,8
Minst en faktor som väcker oro för barnet i bedömningen	3 376	34,6	41,5	27,3

**Tabellbilaga 5. Faktorer som belastat 4-åringarnas (N = 8 720) liv de senaste 12 månaderna enligt föräldrarnas rapporter, indelning enligt kön och familjestruktur, n och % av barnen vars ena eller båda föräldrar svarade på enkäten**

	Alla, n	Alla, %	Pojkar, %	Flickor, %	Barn som bor med båda föräldrarna i ett vecka		
					Barn som bor varannan med gemensamt hem, %	Barn som bor varannan respektive förälder, %	Barn som huvudsakligen n/endast bor med en förälder, %
Barnet har mobbats hemma, i vården eller på fritiden	3 027	34,8	37,2	32,2	34,2	31,7	44,0
Minst en betydande förändring i barnets liv	3 319	38,2	37,5	38,8	35,4	67,6	60,0
En familjemedlem eller annan närstående person till barnet har blivit	1 035	11,9	11,3	12,6	11,7	7,2	16,9
Arbetslöshet i barnets familj	932	10,8	11,0	10,6	10,0	18,7	17,8
Barnets förälder har separerat eller skiljt sig	307	3,5	3,8	3,2	#	43,5	25,1
Barnets familj har fått utkomststöd	451	5,2	5,1	5,3	2,9	21,2	27,3
Barnet har varit med om att den ena eller båda föräldrarna har	822	9,5	9,6	9,3	10,2	5,4	3,2

# ej relevant

**Bilagetabell 6. 4-åringarnas föräldrars (N = 10 737) positiva erfarenheter av föräldraskapet och familjelivet, indelning enligt bakgrundsfaktorer, n och % av föräldrarna som svarade på enkäten**

	Föräldern är nöjd med livet (n = 9 634) %	Föräldern är nöjd med sitt föräldras kap (n = 9 56)	Föräldern upplever att familjens vardag vanligtvis fungerar bra	Föräldrarna är ense om barnets uppfostran (n = 9 678)	Föräldern har roligt med barnet (n = 10 172)	Föräldern upplever sig som viktig i sin närmaste krets och i sitt bostadsområde
<b>Alla</b>	90,1	90,7	94,8	91,4	95,1	82,3
<b>Kön</b>						
Man	89,7	90,8	94,3	93,9	95,4	81,4
Kvinna	90,2	90,7	95,0	90,4	95,1	82,6
<b>Utbildning</b>						
Högst mellanstadiet	88,9	89,6	94,6	88,8	95,7	79,6
Högre nivå	90,9	91,5	95,0	93,3	94,8	84,2
<b>Arbetar minst 16 timmar/vecka</b>						
Nej	88,6	89,3	94,7	90,4	93,9	78,8
Ja	90,6	91,2	94,8	91,8	95,6	83,5
<b>Antalet vuxna i familjen</b>						
Två vuxna	91,1	90,9	95,0	93,3	95,1	83,0
En vuxen	77,6	88,4	92,1	65,8	95,6	73,7
<b>Härkomst</b>						
Finländsk bakgrund	90,2	90,7	94,9	91,6	95,1	82,3
Utländsk bakgrund	89,4	91,6	95,1	88,3	96,3	84,6
<b>Antalet barn i familjen</b>						
4-åringen är det enda barnet	88,9	92,1	95,7	88,3	96,8	80,4
Fler barn utöver 4-åringen	90,3	90,4	94,6	92,0	94,8	82,6

**Tabellbilaga 7. 4-åringarnas föräldrars (N = 10 737) problem med orken enligt föräldrarnas rapporter, indelning enligt bakgrundsfaktorer, n och % av föräldrarna som svarade på enkäten**

	Föräldern upplever sitt hälsotillstånd som medelmåttigt eller dåligt	Föräldern har haft depressionssymtom i minst två veckor de senaste 12 månaderna	Föräldern har upplevt stor belastning de senaste fyra veckorna	Föräldern känner sig ensam	Föräldern har på grund av brist på pengar fått göra avkall på mat, läkemedel eller läkarbesök de senaste 12 månaderna	Föräldern oroar sig för att orka med föräldraskapet	Föräldern känner sig otillräcklig som förälder	Föräldern upplever att hen försummar sitt hem på grund av arbetet*	Föräldern har minst tre problem med orken
	(n = 1 022)	(n = 2 038)	(n = 649)	(n = 729)	(n = 1 516)	(n = 687)	(n = 1 275)	(n = 2 619)	(n = 1 238)
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Alla</b>	9,6	19,2	6,2	6,8	14,2	6,4	12,0	34,5	11,5
<b>Kön</b>									
Man	7,7	15,7	5,3	3,6	9,3	4,3	5,6	33,4	8,2
Kvinna	10,4	20,5	6,5	8,1	16,1	7,3	14,5	35,1	12,9
<b>Utbildning</b>									
Högst mellanstadiet	11,6	21,6	7,2	8,4	21	5,8	10,2	32,8	13,2
Högre nivå	8,1	17,4	5,4	5,6	9,2	6,9	13,3	35,5	10,3
<b>Arbetar minst 16 timmar/vecka</b>									
Nej	12,2	22,1	7,4	10,9	21,5	7,9	15,8	#	13,1
Ja	8,7	18,1	5,7	5,4	11,6	5,9	10,6	34,5	11,0
<b>Antalet vuxna i familjen</b>									
Två vuxna	9,1	18,1	5,7	5,8	12,7	6,1	11,9	34,5	10,7
En vuxen	14,6	32,2	11,5	19,2	32,1	10,4	13,2	33,9	21,6
<b>Härkomst</b>									
Finländsk bakgrund	9,5	19,0	6,1	6,8	13,9	6,4	12,1	34,3	11,6
Utländsk bakgrund	8,9	23,2	7,1	6,4	18,1	5,2	6,3	36,6	9,8
<b>Antalet barn i familjen</b>									
4-åringen är det enda	13,0	22,4	6,8	8,1	13,9	4,6	8,9	32,1	11,8
Fler barn utöver 4-åringen	9,0	18,6	6,0	6,6	14,2	6,8	12,6	35,0	11,5

\*n och % av föräldrarna som arbetar minst 16 timmar per vecka

# ej relevant

**Tabellbilaga 8. 4-åringarnas föräldrars (N = 10 737) behov av stöd från yrkesutbildade personer enligt föräldrarnas rapporter och stödbehov som föräldrarna låtit bli att uttrycka för yrkesutbildade, n och % av föräldrarna som svarade på enkäten**

	Stödbehövande		Andelen stödbehövande som inte uttryckte sitt stödbehov	
	n	%	n	%
4-åringens tillväxt och utveckling	8 300	77,8	77	0,9
Problem med 4-åringens beteende eller känsloliv	3 804	35,7	264	6,9
Den egna orken	3 676	34,5	1 358	36,9
Det egna föräldraskapet	3 040	28,5	564	18,6
Partners ork	2 345	22,0	991	42,3
Parrelationen	2 298	21,6	1 193	51,9
Kronisk sjukdom eller hälsoproblem hos 4-åringen eller en annan	1 711	16,0	106	6,2
Hälsosam kost för familjen	1 305	12,2	230	17,6
4-åringens viktkontroll	812	7,6		2,0
Rökavvänjning	289	2,7	168	58,1
Minst ett stödbehov	9 205	85,7	2 418	26,3*

\* minst ett stödbehov som inte har uttryckts

**Tabellbilaga 9. Stödbehov som 4-åringarnas föräldrar (N = 10 737) låtit bli att uttrycka, indelning enligt bakgrundsfaktorer och faktorer som ger problem med orken, n och % av föräldrarna som svarade på enkäten**

	Andelen föräldrar av de <u>stödbehövande</u> som inte uttryckte sitt behov av stöd för yrkesutbildade i fråga om			
	Sitt föräldraskap (n = 564)	Sin ork (n = 1 358)	Sin parrelation (n = 1 19)	Minst ett stödbehov (n = 2 41)
<b>Alla</b>	18,6	36,9	51,9	26,3
<b>Kön</b>				
Man	19,0	44,6	50,5	22,4
Kvinna	18,6	35,6	52,4	27,5
<b>Utbildning</b>				
Högst mellanstadiet	16,2	33,8	46,8	23,4
Högre nivå	20,0	39,1	55,1	28,3
<b>Arbetar minst 16 timmar/vecka</b>				
Nej	15,2	28,3	44,9	26,3
Ja	20,3	41,5	54,7	26,3
<b>Antalet vuxna i familjen</b>				
Två vuxna	18,4	37,8	52,6	26,1
En vuxen	19,3	29,6	40,3	27,9
<b>Härkomst</b>				
Finländsk bakgrund	18,5	37,0	52,2	26,3
Utländsk bakgrund	16,5	38,1	41,2	23,9
<b>Antalet barn i familjen</b>				
4-åringen är det enda barnet	20,8	37,7	58,1	25,5
Fler barn utöver 4-åringen	18,1	36,9	50,9	26,4
<b>Problem med orken</b>				
Föräldern upplever sitt hälsotillstånd som medelmåttigt eller dåligt	28,5	42,5	59,6	45,4
Föräldern har haft depressionssymtom i minst två veckor de senaste 12 månaderna	27,0	42,1	58,6	47,1
Föräldern har upplevt stor belastning de senaste fyra veckorna	35,6	48,0	64,8	61,9
Föräldern känner sig ensam	32,9	45,3	65,3	56,7
Föräldern har på grund av brist på pengar fått göra avkall på mat, läkemedel eller läkarbesök de senaste 12 månaderna	21,9	37,2	52,6	38,8
Föräldern oroar sig för att orka med föräldraskapet	39,4	50,0	64,3	64,2
Föräldern känner sig otillräcklig som förälder	35,7	47,8	63,0	54,2
Föräldern upplever att hen försummar sitt hem på av arbetet	23,8	45,9	60,3	33,2
Föräldern har minst tre problem med orken	35,4	47,5	64,7	59,0

**Tabellbilaga 10. Behovet av extra stöd hos 4-åringarnas familjer enligt hälsovårdarnas bedömning (N = 16 254), indelning enligt barnets kön och familjestrukturen, n och % av familjerna för vilka hälsovårdarna svarade på enkäten**

	Alla familjer sammanlagt (N = 16 524)				Familjer (N = 16 524) där barnet är en		Familjer (N = 8 722) där barnet bor		
	Alla, n	Alla, %	Litet stödbehov	Stort stödbehov	Pojke, %	Flicka, %	Med båda föräldrarna i ett gemensamt hem, %	Varannan vecka med respektive förälder, %	Huvudsakligen eller enbart med en förälder, %
Föräldrarnas ork	3 958	24,7	20,6	4,0	25,9	23,4	22,1	25,6	42,0
Barnets åldersbundna utveckling	3 201	20,0	17,4	2,6	26,1	13,8	18,2	21,3	29,1
Barnets interaktionsförmåga eller sociala	2 919	18,1	15,8	2,3	21,9	14,3	16,2	21,2	23,5
Barnets kost	2 497	15,5	14,1	1,4	15,1	15,9	14,6	21,8	19,9
Barnets psykiska symtom som riktas utåt	2 455	15,2	12,7	2,5	19,2	11,2	13,5	22,6	22,4
Familjens uppfostringsmetoder	2 172	13,6	12,2	1,4	15,5	11,6	11,2	22,1	26,1
Barnets fysiska hälsotillstånd	1 920	11,9	10,8	1,2	12,3	11,6	10,9	12,8	15,7
Föräldrarnas psykiska välbefinnande och psykiska hälsa	1 860	11,6	9,2	2,4	11,9	11,3	9,6	17,5	25,1
Föräldrarnas Växelverkan inom familjen	1 778	11,2	8,4	2,8	11,6	10,8	9,8	22,6	17,8
Familjens sociala stödnätverk	1 731	10,8	8,9	2,0	11,7	10,0	8,2	24,2	27,0
Föräldrarnas kost- eller motionsvanor	1 608	10,1	8,6	1,5	10,8	9,3	8,5	8,9	24,7
Föräldrarnas kost- eller motionsvanor	1 601	10,0	9,1	0,9	10	10	9,0	12,5	15,3
Barnets motoriska aktivitet eller motion	1 505	9,4	8,4	0,9	11,7	7,0	8,8	11,9	13,9
Interaktionen mellan föräldrarna och barnet	1 251	7,8	6,9	0,9	9,6	5,9	6,5	9,8	11,6
Barnets syskons välbefinnande och	1 158	7,4	5,9	1,5	7,6	7,2	6,4	6,5	13,7
Barnets	1 226	7,7	7,2	0,5	9,1	6,3	7,4	6,3	9,3
Föräldrarnas fysiska hälsa	1 105	6,9	6,0	0,9	6,9	6,9	6,0	9,5	11,4
Barnets sömn	990	6,2	5,7	0,5	6,1	6,3	5,6	5,8	8,0
Föräldrarnas användning	918	5,8	4,9	0,9	5,7	5,8	4,1	14,8	12,4
Barnets användning av Skapa en vardagsrytm enligt barnets behov och vad	875	5,5	5,1	0,3	6,7	4,2	4,8	6,3	8,9
Barnets psykiska symtom som riktas inåt	618	3,9	3,6	0,3	4,7	3,0	2,5	7,6	9,7
Barnets psykiska symtom som riktas inåt	512	3,2	2,8	0,4	3,5	2,8	2,7	3,6	6,6
Föräldrarnas användning	437	2,7	2,3	0,5	2,6	2,9	2,2	6,3	5,5
Barnets grundläggande vård och	357	2,2	2,0	0,2	2,6	1,8	1,3	3,1	6,9
Minst tre stödbehov	5 291	32,7	na	na	35,8	29,5	29,0	44,7	53,7

**Tabellbilaga 11. 4-åringarnas föräldrars (N = 10 465) erfarenheter av våld i parrelationen de senaste 12 månaderna enligt föräldrarnas rapporter, indelning enligt föräldrarnas kön, n och % av föräldrarna som hade varit i en parrelation de senaste 12 månaderna**

	Alla, n	Alla, %	Män, %	Kvinnor, %
Psykiskt våld	959	9,2	9,8	8,9
Ekonomiskt våld	183	1,8	1,6	1,8
Fysiskt våld	120	1,1	1,3	1,1
Sexuellt våld	< 40	0,4	< 0,5	< 0,5
Minst en form av våld i parrelationen	1 035	9,9	10,3	9,7

**Tabellbilaga 12. Psykiskt och fysiskt våld som 4-åringarna (N = 8 270) utsatts för de senaste 12 månaderna enligt föräldrarnas rapporter, indelning enligt kön, n och % av barnen vars ena eller båda föräldrar svarade på enkäten**

En förälder eller annan närstående har en eller flera gånger	Alla, n	Alla, %	Pojkar, %	Flickor, %
Sparkat eller slagit barnet**	< 30	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Behandlat barnet på annat våldsamt sätt	195	2,3	2,7	1,8
Lämnat barnet utan uppsyn och omsorg under en längre tid*	139	1,6	1,4	1,8
Verbalt hotat barnet med våld*	595	6,9	8,2	5,5
Gett barnet en fingerknäppning, smällt till eller slagit barnet**	1 235	14,3	16,7	11,8
Skällt på, nedvärderat, pikat eller på annat sätt förolämpat barnet	1 179	13,6	15,1	12,1
I ilska kastat, slagit eller sparkat ett föremål så att barnet sett det*	3 385	39,0	41,3	36,7
Utsatt barnet för minst en form av fysiskt våld	1 241	14,3	16,7	11,8
Utsatt barnet för minst en form av psykiskt våld	3 816	43,9	46,5	41,3

\*gärningen är en form av psykiskt våld

\*\*gärningen är en form av fysiskt våld



**Tabellbilaga 13. 4-åringarnas föräldrars (N = 10 465) erfarenheter av våld i parrelationen och psykiskt och fysiskt våld som 4-åringarna (N = 8 270) utsatts för minst en gång de senaste 12 månaderna enligt föräldrarnas rapporter, indelning enligt landskap, %**

	<b>Föräldern har upplevt våld i</b>	<b>Föräldern eller en annan närstående har utsatt barnet för fysiskt våld</b>	<b>Föräldern eller en annan närstående har utsatt barnet för psykiskt våld</b>
Södra Karelen	10,5	15,9	46,2
Södra Österbotten	9,1	18,3	43,3
Södra Savolax	10,2	20,2	44,4
Kajanaland	8,8	14,3	46,0
Egentliga Tavastland	9,8	15,7	47,0
Mellersta Österbotten	11,7	22,5	47,4
Mellersta Finland	10,7	11,1	43,1
Kymmenedalen	9,7	12,5	41,1
Lappland	9,9	20,0	47,1
Birkaland	8,9	13,2	42,8
Österbotten	9,9	11,7	43,4
Norra Karelen	13,5	20,1	44,8
Norra Österbotten*	8,6	15,4	42,7
Norra Savolax	9,7	12,3	42,6
Päijänne-Tavastland	8,4	17,0	46,4
Satakunta	12,0	19,2	40,7
Nyland**	9,6	10,5	45,3
Egentliga Finland	10,4	11,4	42,8
<b>Hela landet</b>	<b>9,9</b>	<b>14,3</b>	<b>43,9</b>

\* Norra Österbotten: förutom Tyrnävä

\*\*Nyland: förutom Helsingfors, Vanda, Nurmijärvi, Kervo

**Tabellbilaga 14. 4-åringarnas föräldrars (N = 10 737) bakgrundsfaktorer, n och %**

	n	%
<b>Kön</b>		
Man	3 033	28,4
Kvinna	7 636	71,6
<b>Ålder</b>		
Under 30 år	1 462	13,7
30–34 år	3 340	31,2
35–39 år	3 694	34,5
40–44 år	1 711	16,0
45 år eller äldre	490	4,6
<b>Utbildning</b>		
Grundskola eller mellanstadium	4 507	42,1
Högre nivå	6 199	57,9
<b>Arbetar minst 16 timmar/vecka</b>		
Nej	2 805	26,4
Ja	7 815	73,6
<b>Härkomst</b>		
Finländsk bakgrund	10 201	96,1
Utländsk bakgrund	409	3,9
<b>Familjestruktur</b>		
Föräldern bor med sin partner och deras gemensamma barn	8 869	83,2
Föräldern bor med sin partner och barn, som alla inte är gemensamma med partnern	994	9,3
Föräldern är den enda vuxna i familjen och bor enbart med barnen	791	7,4
<b>Antalet vuxna i familjen</b>		
Två vuxna	9 877	92,6
En vuxen	791	7,4
<b>Antalet barn i familjen</b>		
4-åringen är det enda barnet	1 716	16,2
Fler barn utöver 4-åringen	8 865	83,8

Tabellbilaga 15. 4-åringarnas (N = 8 720) bakgrundsfaktorer, n och %

	n	%
<b>Kön*</b>		
Pojke	8 317	50,4
Flicka	8 201	49,6
<b>Härkomst</b>		
Finländsk bakgrund	8 431	98,4
Utländsk bakgrund	142	1,6
<b>Familjestruktur</b>		
Barnet bor med båda sina föräldrar och alla barn i familjen är föräldrarnas gemensamma	7 056	82,4
Barnet bor med båda sina föräldrar, alla barn i familjen är inte föräldrarnas gemensamma	623	7,3
Barnet bor varannan vecka eller ungefär lika mycket med respektive förälder	239	2,8
Barnet bor huvudsakligen eller enbart med en förälder	630	7,4
Barnet bor inte med sina föräldrar (fosterfamilj, familjehem eller annat arrangemang)**	< 30	0,2
<b>Deltar i småbarnspedagogik*</b>		
Ja	13 322	83,2
Nej	2 696	16,8

\* barn (N = 16 524) för vilka hälsovårdarna har svarat på enkäten

\*\* på grund av det låga n-antalet inkluderas barnen inte i granskningar enligt familjestruktur