

Bilagetabell 1. Föderskor och förlösningar 1987, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015–2024

Föderskor och förlösningar	1987	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Föderskor	59 397	64 960	62 192	55 851	56 960	60 422	55 007	52 870	50 151	47 272	45 279	46 034	49 068	44 589	43 124	43 328
Medelålder, alla	28,9	29,1	29,7	29,9	30,0	30,1	30,6	30,7	30,9	31,0	31,2	31,3	31,6	31,7	31,8	31,9
Medelålder, förstföderskor	26,5	26,8	27,5	27,6	27,9	28,2	28,8	29,0	29,2	29,3	29,5	29,6	30,0	30,1	30,2	30,3
Under 20 år, %	3,2	2,8	2,5	2,9	2,8	2,3	1,7	1,6	1,4	1,3	1,3	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
Över 35 år, %	13,3	13,9	15,1	18,4	19,0	18,0	20,8	22,0	22,5	23,7	24,4	24,8	25,8	26,4	26,7	27,7
Gifta eller i ett registrerat partnerskap %	80,0	74,2	66,8	58,2	59,9	57,8	54,6	54,5	54,0	54,1	53,5	50,0	51,8	53,5	52,0	52,3
Okänt %	1,8	0,9	0,4	1,4	0,1	0,2	0,3	0,5	0,3	0,5	0,4	0,5	1,2	0,6	0,9	0,8
Tidigare graviditeter 0, %	30,3	30,1	30,2	31,1	32,6	32,2	32,3	32,1	31,7	32,4	33,4	31,6	31,6	32,5	32,4	32,4
Tidigare graviditeter 3+, %	17,0	18,3	19,5	20,1	19,5	19,8	20,3	21,0	21,0	21,3	20,9	21,4	21,6	21,1	21,1	20,8
Tidigare förlösningar 0, %	39,8	39,0	38,7	40,4	42,4	42,2	41,6	41,5	40,9	41,0	42,3	42,3	42,5	43,7	43,4	43,1
Tidigare förlösningar 3+, %	8,0	8,5	9,6	10,0	9,9	9,7	9,7	10,3	10,3	10,6	10,4	10,0	9,7	9,6	9,7	9,4
Tidigare missfall %	16,8	18,0	19,8	20,3	20,7	21,2	21,9	22,5	22,4	22,5	22,2	23,7	24,5	25,1	25,1	25,3
Tidigare abort %	14,6	..	..	12,6	12,6	12,7	12,6	12,6	12,4	12,3	12,1	14,5	14,6	13,4	13,6	13
Tidigare extrauterin graviditet %	1,7	..	..	2,0	1,6	1,5	1,5	1,7	1,7	1,6	1,5	1,7	1,8	1,8	1,9	1,7
Prematura förlösningar (<37 veckor), N	3 071	3 215	3 174	3 138	2 912	3 119	2 917	2 728	2 645	2 445	2 229	2 344	2 552	2 234	2 151	2 169
Prematura förlösningar (<37 veckor), %	5,2	4,9	5,1	5,6	5,1	5,2	5,3	5,2	5,3	5,2	4,9	5,1	5,2	5,0	5,0	5
Viktindex, medelvärde	..	..	..	..	24,2	24,4	24,6	24,7	24,8	25,2	25,3	25,5	25,7	26,0	26,0	26,1
Feta föderskor (BMI ≥ 30), %	..	..	..	..	11,0	12,0	13,2	13,6	14,4	16,3	17,0	17,6	18,4	19,5	20,2	20,8
Rökare %	15,5	16,0	15,1	14,8	14,9	15,5	14,7	14,2	12,5	11,0	10,7	9,2	7,9	7,5	7,1	6,3
Slutat röka i början av graviditeten, %	..	..	9,3	11,7	22,2	35,7	48,8	49,2	49,7	50,3	53,1	54,2	56,4	55,9	57,0	56,8
Kontrollbesök totalt, medelvärde	15,2	15,0	16,0	16,9	16,8	15,6	14,2	14,1	13,9	13,7	13,9	13,4	13,4	13,1	13,0	13,0
Kontrollbesök på sjukhusets poliklinik, medelvärde	..	2,3	2,6	2,9	3,0	3,1	3,5	3,3	3,4	3,2	3,0	3,1	3,3	3,2	3,3	3,3
Flerbörd N	655	785	900	907	852	937	744	738	698	633	575	612	646	588	579	549
Flerbörd /100 000	1 103	1 208	1 447	1 624	1 496	1 551	1 353	1 396	1 392	1 339	1 270	1 329	1 317	1 319	1 343	1 267
tvillingar N	645	760	873	898	845	924	736	733	693	627	568	605	635	579	574	543
tvillingar /100 000	1 086	1 170	1 404	1 608	1 483	1 529	1 338	1 386	1 382	1 326	1 254	1 314	1 294	1 299	1 331	1 253
trillingar N	10	25	27	9	7	13	8	5	5	6	7	7	11	9	5	6
trillingar /100 000	17	38	43	16	12	22	15	9	10	13	15	15	22	20	12	14
Sjukhusvård ≥2 dagar före förlösning, %	..	..	10,8	9,6	9,2	9,0	10,2	11,6	12,7	12,1	12,5	12,6	12,3	12,7	13,0	13,2
Sjukhusvård ≥7 dagar efter förlösning, %	..	..	5,4	4,8	4,4	2,6	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4	0,9	1,1	1,0	1,0	0,9
Vårdtid efter förlösningen, dagar, medelvärde	6,6	5,1	4,0	3,7	3,4	3,0	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,6	2,5	2,5	2,6	2,6
Smärtlindring																
Epidural, % <sup>1)</sup>	8,2	11,3	22,0	39,0	41,9	46,1	49,5	49,9	50,0	50,0	53,2	51,0	52,5	54,4	57,6	63,2
Spinalblockad, % <sup>1), 2)</sup>	..	..	..	..	13,4	15,9	19,8	20,5	20,0	20,1	19,6	13,0	11,7	11,5	10,6	9,7
Komprimerad spinal-epidural, % <sup>1), 2)</sup>	..	..	..	..	0,3	0,7	3,4	3,9	4,9	6,4	7,5	8,7	10,1	9,6	7,8	2,5
Paracervikalblockad, % <sup>1)</sup>	12,0	13,8	21,4	19,8	14,4	15,7	15,3	15,3	15,8	15,7	16,2	16,4	15,8	16,8	15,9	15
Pudendus, % <sup>1)</sup>	0,2	0,3	0,9	1,7	3,1	7,1	10,2	11,7	12,1	13,0	14,5	14,4	14,9	15,9	17,1	20,3
Lustgas, % <sup>1)</sup>	..	7,4	46,4	46,0	48,0	50,9	53,3	53,6	53,5	54,3	54,6	54,5	55,2	57,4	57,7	57,5
Annan farmakologisk smärtlindring, % <sup>1), 2)</sup>	..	..	..	..	16,9	11,3	12,7	13,7	10,5	9,9	10,1	14,0	15,9	16,8	17,2	17,7
Annan icke-farmakologisk smärtlindring, % <sup>1), 2)</sup>	..	..	..	..	17,2	26,8	32,6	34,2	38,9	41,8	42,0	55,5	57,7	57,8	58,6	59,5
Någon lindring, % <sup>1)</sup>	21,5	32,7	78,0	84,9	87,6	90,7	92,0	91,9	92,2	92,0	92,8	94,7	95,4	95,7	96,3	96,8
Kejsarsnitt, %	14,5	13,7	15,8	16,0	16,6	16,3	16,0	16,5	16,7	16,7	17,5	18,4	19,6	19,6	20,1	20,3
Planerat kejsarsnitt, %	..	1,8	7,8	7,3	7,3	6,4	6,2	6,4	6,8	6,7	7,0	7,5	8,0	7,9	8,3	8,2
Annat kejsarsnitt, %	14,5	11,9	8,0	8,8	9,3	9,9	9,8	10,1	9,9	10,1	10,5	11,0	11,6	11,7	11,8	12,1
Akut kejsarsnitt, % <sup>2)</sup>	..	..	..	..	7,6	8,7	8,7	9,1	9,1	9,2	9,6	10,1	10,8	10,9	11,0	11,2
Urakut kejsarsnitt, % <sup>2)</sup>	..	..	..	..	1,1	1,2	1,1	1,0	0,8	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,9	0,9
Vakuumentraktor, %	3,5	3,2	5,0	6,0	7,5	8,7	9,2	9,4	9,3	9,6	9,8	9,6	9,5	9,8	10,2	10,2
Uthämtning vid sätesläge och sätesextraktion, %	0,6	..	..	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6
Tångförlösning, %	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Episiotomi, % <sup>1)</sup>	..	44,1	47,1	41,8	29,7	24,1	20,5	20,9	20,1	20,7	21,3	21,7	21,6	22,5	21,9	21,8
Suturering av 3:e-4:e grads bristning, % <sup>1), 2)</sup>	..	..	..	..	0,9	1,0	1,2	1,2	1,3	1,2	1,2	1,5	1,2	1,4	1,5	1,6
Prostaglandin, %	..	1,2	7,6	6,0	8,0	10,8	9,1	9,9	11,6	9,6	10,0	11,3	11,2	11,7	11,8	12,9
pH-mätning i mikrobloodprov under förlösningen, %	..	0,8	2,9	6,9	3,2	4,9	2,4	2,7	1,5	1,6	1,2	1,0	0,4	0,3	0,2	0,3
Igångsättning, %	15,9	14,0	14,3	14,4	16,6	18,6	24,8	25,8	28,9	30,5	31,7	34,4	33,9	35,0	36,2	36,5

.. Uppgift ej tillgänglig eller alltför osäker för att anges.

1) Exkl. kejsarsnitt .

2) Exkl. HUCS, Kvinnokliniken och Barmomskeinstitutets sjukhus 2005.

Bilagetabell 2. Nyfödda barn 1987, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015–2024

Nyfödda barn	1987	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Födda, totalt <sup>1)</sup>	60 063	65 770	63 119	56 767	57 819	61 372	55 759	53 614	50 854	47 911	45 861	46 653	49 725	45 186	43 708	43 883
Levande födda	59 736	65 455	62 817	56 538	57 634	61 192	55 588	53 452	50 709	47 775	45 736	46 531	49 599	45 057	43 583	43 776
Allmänt fruktsamhetstal <sup>2)</sup>	47,5	52,0	49,5	46,4	48,9	52,3	48,3	46,6	44,4	42,0	40,3	40,9	43,4	39,2	37,4	37,0
Födda, pojkar N	30 756	33 649	32 224	29 273	29 431	31 518	28 620	27 217	25 930	24 800	23 296	23 868	25 367	23 063	22 423	22 536
Födda, pojkar %	51,2	51,2	51,1	51,6	50,9	51,4	51,3	50,8	51	51,8	50,8	51,2	51,0	51,0	51,3	51,4
Tvillingar N	1 290	1 520	1 746	1 796	1 690	1 848	1 472	1 466	1 386	1 254	1 136	1 210	1 270	1 158	1 148	1 086
Tvillingar %	2,1	2,3	2,8	3,2	2,9	3,0	2,6	2,7	2,7	2,6	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5
Trillingar N	27	75	81	27	21	39	24	12	15	18	21	21	33	27	15	18
Fyringar N	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Dödfödda N	327	315	302	229	185	180	171	162	145	136	125	122	126	129	125	107
Dödfödda /1000	5,4	4,8	4,8	4,0	3,2	2,9	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	2,9	2,9	2,4
Döda < 7 dygn N	195	202	133	98	103	68	55	58	56	59	54	51	40	49	45	47
Döda < 7 dygn /1000	3,2	3,1	2,1	1,7	1,8	1,1	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,1	0,8	1,1	1,0	1,1
Perinatal dödlighet N	522	517	435	327	288	248	226	220	201	195	179	173	166	178	170	154
Perinatal dödlighet /1000 <sup>3)</sup>	8,7	7,9	6,9	5,8	5,0	4,0	4,1	4,1	4	4,1	3,9	3,7	3,3	3,9	3,9	3,5
Spädbarnsdödlighet N	355	371	245	205	176	135	97	97	102	104	92	94	80	89	79	89
Spädbarnsdödlighet /1000 <sup>4)</sup>	5,9	5,6	3,9	3,6	3,0	2,2	1,7	1,8	2,0	2,2	2,0	2,0	1,6	2,0	1,8	2,0
Gestationslängd < 37 veckor, N	3 339	3 563	3 610	3 599	3 297	3 569	3 318	3 080	3 009	2 772	2 506	2 628	2 910	2 532	2 467	2 455
Gestationslängd < 37 veckor, %	5,6	5,4	5,7	6,3	5,7	5,8	6,0	5,7	5,9	5,8	5,5	5,6	5,9	5,6	5,6	5,6
Medelvikt, alla g	3 548	3 552	3 539	3 515	3 505	3 485	3 485	3 495	3 498	3 495	3 498	3 505	3 506	3 498	3 495	3 492
Medelvikt, pojkar g	3 608	3 616	3 601	3 576	3 559	3 540	3 541	3 548	3 554	3 549	3 558	3 561	3 562	3 552	3 551	3 547
Medelvikt, flickor g	3 485	3 485	3 474	3 451	3 449	3 427	3 425	3 441	3 439	3 437	3 437	3 447	3 448	3 443	3 436	3 434
Vikt ≥4500g N	2 163	2 595	2 251	1 864	1 684	1 553	1 259	1 282	1 209	1 128	1 094	1 148	1 187	1 000	977	957
Vikt ≥4500g %	3,6	3,9	3,6	3,3	2,9	2,5	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,5	2,4	2,2	2,2	2,2
Vikt ≥4000g N	12 061	13 407	12 659	10 774	10 319	10 225	8 906	9 008	8 518	7 931	7 679	7 981	8 657	7 401	7 054	7 074
Vikt ≥4000g %	20,1	20,4	20,1	19,0	17,8	16,7	16,0	16,8	16,7	16,6	16,7	17,1	17,4	16,4	16,1	16,1
Vikt <2500g N	2 349	2 576	2 692	2 598	2 496	2 760	2 447	2 295	2 209	2 037	1 920	1 886	2 077	1 876	1 814	1 777
Vikt <2500g %	3,9	3,9	4,3	4,6	4,3	4,5	4,4	4,3	4,3	4,3	4,2	4,0	4,2	4,2	4,2	4,0
Vikt <1500g N	557	549	587	537	482	498	434	383	374	355	322	350	330	310	299	306
Vikt <1500g %	0,9	0,8	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
Vikt <1000g N	277	273	292	236	210	222	198	172	174	157	147	160	151	148	132	147
Vikt <1000g %	0,5	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Små prematurer N <sup>5)</sup>	554	563	577	577	515	533	491	416	418	408	373	379	380	361	334	350
Små prematurer %	0,9	0,9	0,9	1,0	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
<b>Åtgärder på nyfödda</b>																
Antibiotikabehandling %	-	0,5	2,8	3,70	5,6	6,2	5,9	3,8	5,2	5,3	4,8	4,6	4,1	4,0	3,8	4,0
Ljusbehandling %	-	5,1	5,9	6,2	6,8	5,3	7,3	6,3	6,8	6,9	7,3	7,4	7,5	9,0	9,9	7,6
Andningsstöd med hjälp av instrument %	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	2,2	2,2	5,2	5,7	5,5	6,1	5,7
Intensivvårds- eller observationsavd. %	-	2,1	8,2	9,7	12,4	9,6	11,4	11,8	11,8	11,7	11,7	13,4	13,5	13,2	13,5	14,4
Barnet hemma i en veckas ålder %	75,9	83,2	91,8	92,3	92,2	92,8	94	94,2	93,5	93,2	93,6	93,6	94,1	93,9	94,1	94,6

- Värdet noll

1) I THL födelseregister finns uppgifter om alla barn som fötts i Finland, medan Statistikcentralens offentliga befolkningsstatistik innehåller uppgifter om de barn vars mamma stadigvarande bor i Finland vid barnets födelse oberoende av var förlossningen sker.

2) Antal levande födda per 1000 kvinnor i åldern 15–49 år.

3) Dödfödda och döda före 7 dagar per 1 000 födda.

4) Döda före ett års ålder (exkl. dödfödda) per 1 000 levande födda enligt födelseår

5) Små prematurer: Levande födda barn när barnets födelsevikt är under 1 501 gram eller när gestationsåldern vid födelsen är mindre än 32+0 veckor.

**Bilagetabell 3. Förlossningar efter sjukhus<sup>1)</sup> 2014–2024**

Sjukhus	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
HUCS, totalt	14 294	13 974	13 591	13 513	13 038	12 742	12 841	13 773	12 444	12 141	12 646
Kvinnokliniken, Helsingfors	2 426	2 576	2 624	5 920	8 959	8 541	8 549	9 209	8 203	7 925	8 210
Jorvs sjukhus, Esbo	3 842	3 897	3 697	3 447	4 079	4 201	4 292	4 564	4 241	4 216	4 436
Åbo universitetssjukhus	4 139	4 038	4 213	4 057	3 843	3 704	3 805	4 156	3 802	3 578	3 731
Kuopio universitetssjukhus	2 381	2 418	2 279	2 141	2 084	1 905	1 894	1 984	1 816	1 705	1 723
Uleåborg universitetssjukhus	4 100	3 914	3 614	3 445	3 248	3 309	3 433	3 413	3 140	2 976	3 034
Tammerfors universitetssjukhus	5 337	5 268	4 991	4 703	4 419	4 302	4 280	4 671	4 245	4 124	4 339
Södra Karelen centralsjukhus, Villmanstrand	1 097	1 091	1 005	965	859	808	787	771	767	707	681
Mellersta Finlands centralsjukhus, Jyväskylä	2 830	2 662	2 513	2 273	2 143	2 037	2 052	2 144	1 959	1 904	1 944
Norra Karelen centralsjukhus, Joensuu	1 567	1 504	1 463	1 304	1 236	1 093	1 136	1 147	1 027	977	924
Vasa centralsjukhus	1 446	1 372	1 380	1 254	1 175	1 145	1 133	1 186	1 052	1 050	985
Ålands centralsjukhus	255	269	279	271	260	252	243	281	246	247	209
Egentliga Tavastlands centralsjukhus, Tavastehus	1 622	1 441	1 388	1 348	1 235	1 166	1 177	1 218	1 143	1 075	1 052
Länsi-Pohja centralsjukhus, Kemi	591	553	547	518	507	422	444	394	389	398	338
Lapplands centralsjukhus, Rovaniemi	1 100	1 054	1 035	961	859	928	910	996	902	848	867
S:t Michels centralsjukhus	788	888	864	822	732	648	653	694	640	638	584
Satakunta centralsjukhus, Björneborg	2 017	1 928	1 852	1 754	1 564	1 481	1 472	1 573	1 413	1 346	1 316
Kymmenedalens centralsjukhus, Kotka	1 409	1 389	1 353	1 429	1 359	1 233	1 243	1 303	1 147	1 018	959
Mellersta Österbottens centralsjukhus, Karleby	1 502	1 507	1 519	1 477	1 392	1 652	1 740	1 643	1 529	1 548	1 457
Kajanalands centralsjukhus, Kajana	702	601	636	560	508	567	664	816	762	733	660
Södra Österbottens centralsjukhus, Seinäjoki	2 058	2 032	1 939	1 806	1 607	1 577	1 476	1 601	1 420	1 376	1 336
Päijänne-Tavastlands centralsjukhus, Lahtis	1 879	1 835	1 749	1 672	1 588	1 438	1 528	1 588	1 444	1 330	1 393
Lojo sjukhus <sup>2)</sup>	972	959	1 107	1 099	1 018	1 042	1 157	1 415	1 188	1 190	780
Hyvinge sjukhus	1 842	1 843	1 827	1 852	1 802	1 783	1 874	2 162	1 962	2 027	2 185
Förlossningar annanstans <sup>3)</sup>	30	46	48	61	70	43	91	138	152	185	183
<b>Totalt<sup>4)</sup></b>	<b>57 019</b>	<b>55 007</b>	<b>52 870</b>	<b>50 151</b>	<b>47 272</b>	<b>45 279</b>	<b>46 034</b>	<b>49 068</b>	<b>44 589</b>	<b>43 124</b>	<b>43 328</b>

1) Sjukhusspecifik information omfattar, förutom förlossningar på sjukhus, förlossningar på väg till sjukhus och oplanerade förlossningar utanför sjukhus. Planerade hemförlossningar har tagits bort från sjukhusspecifika uppgifter retroaktivt för alla år i 2023 års statistik.

2) Lojo sjukhus hade sommaruppehåll från 17 juni till 8 september 2024 och förlossningarna avslutades i november 2024.

3) Planerade hemförlossningar, förlossningar för vilka det är okänt om förlossningen utanför sjukhuset var planerad eller oplanerad samt förlossningar, vars uppgift om födelseplats saknas.

4) Tabellen visar de sjukhus som hade förlossningsenhet år 2024.

I den totala siffran ingår även de förlossningar som skett på sjukhus vars förlossningsenhet sedan dess har stängts och förlossningar på vårdenheter som inte har regelbunden förlossningar.