

**Bilagetabell 1. Föderskor och förlossningar 1987, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015–2022**

Föderskor och förlossningar	1987	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Föderskor	59 397	64 960	62 192	55 851	56 960	60 422	55 007	52 870	50 151	47 272	45 279	46 034	49 069	44 589
Medelålder, alla	28,9	29,1	29,7	29,9	30,0	30,1	30,6	30,7	30,9	31,0	31,2	31,3	31,6	31,7
Medelålder, förstföderskor	26,5	26,8	27,5	27,6	27,9	28,2	28,8	29,0	29,2	29,3	29,5	29,6	30,0	30,1
Under 20 år, %	3,2	2,8	2,5	2,9	2,8	2,3	1,7	1,6	1,4	1,3	1,3	1,2	1,1	1,1
Över 35 år, %	13,3	13,9	15,1	18,4	19,0	18,0	20,8	22,0	22,5	23,7	24,4	24,8	25,8	26,4
Gifta eller i ett registrerat partnerskap %	80,0	74,2	66,8	58,2	59,9	57,8	54,6	54,5	54,0	54,1	53,5	50,0	51,8	53,4
Okänt %	1,8	0,9	0,4	1,4	0,1	0,2	0,3	0,5	0,3	0,5	0,4	0,5	1,2	0,2
Tidigare graviditeter 0, %	30,3	30,1	30,2	31,1	32,6	32,2	32,3	32,1	31,7	32,4	33,4	31,6	31,6	32,5
Tidigare graviditeter 3+, %	17,0	18,3	19,5	20,1	19,5	19,8	20,3	21,0	21,0	21,3	20,9	21,4	21,6	21,1
Tidigare förlossningar 0, %	39,8	39,0	38,7	40,4	42,4	42,2	41,6	41,5	40,9	41,0	42,3	42,3	42,5	43,7
Tidigare förlossningar 3+, %	8,0	8,5	9,6	10,0	9,9	9,7	9,7	10,3	10,3	10,6	10,4	10,0	9,7	9,6
Tidigare missfall %	16,8	18,0	19,8	20,3	20,7	21,2	21,9	22,5	22,4	22,5	22,2	23,7	24,5	25,1
Tidigare abort %	14,6	..	..	12,6	12,6	12,7	12,6	12,6	12,4	12,3	12,1	14,5	14,6	13,4
Tidigare extrauterin graviditet %	1,7	..	..	2,0	1,6	1,5	1,5	1,7	1,7	1,6	1,5	1,7	1,8	1,8
Prematura förlossningar (<37 veckor), N	3 071	3 215	3 174	3 138	2 912	3 119	2 917	2 728	2 645	2 445	2 229	2 344	2 552	2 233
Prematura förlossningar (<37 veckor), %	5,2	4,9	5,1	5,6	5,1	5,2	5,3	5,2	5,3	5,2	4,9	5,1	5,2	5,0
Viktindex, medelvärde	..	..	..	..	24,2	24,4	24,6	24,7	24,8	25,2	25,3	25,5	25,7	26,0
Feta föderskor (BMI ≥ 30), %	..	..	..	..	11,0	12,0	13,2	13,6	14,4	16,3	17,0	17,6	18,4	19,5
Rökare %	15,5	16,0	15,1	14,8	14,9	15,5	14,7	14,2	12,5	11,0	10,7	9,2	7,9	7,5
Slutat röka i början av graviditeten, %*	..	..	9,3	11,7	22,2	35,7	48,8	49,2	49,7	50,3	53,1	54,2	56,4	55,9
Kontrollbesök totalt, medelvärde	15,2	15,0	16,0	16,9	16,8	15,6	14,2	14,1	13,9	13,7	13,9	13,4	13,4	13,1
Kontrollbesök på sjukhusets poliklinik, med.*	..	..	2,6	2,9	3,0	3,1	3,5	3,3	3,4	3,2	3,0	3,1	3,3	3,2
Flerbörd N	655	785	900	907	852	937	744	738	698	633	575	612	646	588
Flerbörd /100 000	1 103	1 208	1 447	1 624	1 496	1 551	1 353	1 396	1 392	1 339	1 270	1 329	1 317	1 319
tvillingar N	645	760	873	898	845	924	736	733	693	627	568	605	635	579
tvillingar /100 000	1 086	1 170	1 404	1 608	1 483	1 529	1 338	1 386	1 382	1 326	1 254	1 314	1 294	1 299
trillingar N	10	25	27	9	7	13	8	5	5	6	7	7	11	9
trillingar /100 000	17	38	43	16	12	22	15	9	10	13	15	15	22	20
Sjukhusvård ≥7 dagar före förlossning, %	..	..	10,8	9,6	9,2	9,0	10,2	11,6	12,7	12,1	12,5	12,6	12,3	12,7
Sjukhusvård ≥7 dagar efter förlossning, %	..	..	5,4	4,8	4,4	2,6	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4	0,9	1,1	1,0
Vårdtid efter förlossningen, dagar, medelvärde	6,6	5,1	4,0	3,7	3,4	3,0	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,6	2,5	2,5
Smärtlindring														
Epidural, % <sup>1)</sup>	8,2	11,3	22,0	39,0	41,9	46,1	49,5	49,9	50,0	50,0	53,2	51,0	52,5	54,4
Spinalblockad, % <sup>1), 2)</sup>	..	..	..	..	13,4	15,9	19,8	20,5	20,0	20,1	19,6	13,0	11,7	11,5
Komprimerad spinal-epidural, % <sup>1), 2)</sup>	..	..	..	..	0,3	0,7	3,4	3,9	4,9	6,4	7,5	8,7	10,1	9,6
Paracervikalblockad, % <sup>1)</sup>	12,0	13,8	21,4	19,8	14,4	15,7	15,3	15,3	15,8	15,7	16,2	16,4	15,8	16,8
Pudendus, % <sup>1)</sup>	0,2	0,3	0,9	1,7	3,1	7,1	10,2	11,7	12,1	13,0	14,5	14,4	14,9	15,9
Lustgas, % <sup>1)</sup>	..	7,4	46,4	46,0	48,0	50,9	53,3	53,6	53,5	54,3	54,6	54,5	55,2	57,3
Annan farmakologisk smärtlindring, % <sup>1), 2)</sup>	..	..	..	..	16,9	11,3	12,7	13,7	10,5	9,9	10,1	14,0	15,8	16,6
Annan icke-farmakologisk smärtlindring, % <sup>1), 2)</sup>	..	..	..	..	17,2	26,8	32,6	34,2	38,9	41,8	42,0	55,5	57,4	57,5
Någon lindring, % <sup>1)</sup>	21,5	32,7	78,0	84,9	87,6	90,7	92,0	91,9	92,2	92,0	92,8	94,7	95,3	95,6
Kejsarsnitt, %	14,5	13,7	15,8	16,0	16,6	16,3	16,0	16,5	16,7	16,7	17,5	18,4	19,6	19,6
Planerat kejsarsnitt, %	..	1,8	7,8	7,3	7,3	6,4	6,2	6,4	6,8	6,7	7,0	7,5	8,0	7,9
Annat kejsarsnitt, %	14,5	11,9	8,0	8,8	9,3	9,9	9,8	10,1	9,9	10,1	10,5	11,0	11,6	11,7
Akut kejsarsnitt, % <sup>2)</sup>	..	..	..	..	7,6	8,7	8,7	9,1	9,1	9,2	9,6	10,1	10,8	10,9
Urakut kejsarsnitt, % <sup>2)</sup>	..	..	..	..	1,1	1,2	1,1	1,0	0,8	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8
Vakuumentraktor, %	3,5	3,2	5,0	6,0	7,5	8,7	9,2	9,4	9,3	9,6	9,8	9,6	9,5	9,8
Uthämtning vid sätesläge och sätesextraktion, %	0,6	..	..	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7
Tångförlossning, %	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Episiotomi, % <sup>1)</sup>	..	44,1	47,1	41,8	29,7	24,1	20,5	20,9	20,1	20,7	21,3	21,7	21,7	22,5
Suturering av 3:e-4:e grads bristning, % <sup>1), 2)</sup>	..	..	..	..	0,9	1,0	1,2	1,2	1,3	1,2	1,2	1,5	1,2	1,4
Prostaglandin, %	..	1,2	7,6	6,0	8,0	10,8	9,1	9,9	11,6	9,6	10,0	11,3	11,2	11,7
pH-mätning i mikrobloodprov under förlossningen, %	..	0,8	2,9	6,9	3,2	4,9	2,4	2,7	1,5	1,6	1,2	1,0	0,4	0,3
lgängsättning, %	15,9	14,0	14,3	14,4	16,6	18,6	24,8	25,8	28,9	30,5	31,7	34,4	33,9	35,0

.. Uppgift ej tillgänglig eller alltför osäker för att anges.

1) Exkl. kejsarsnitt.

2) Exkl. HUICS, Kvinnokliniken och Barmhjärtstiftets sjukhus 2005.

\* Uppgifterna är rättade den 13 juni 2024. Tidigare information är tillgänglig på begäran.

**Bilagetabell 2. Nyfödda barn 1987, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015–2022**

Nyfödda barn	1987	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Födda, totalt <sup>1)</sup>	60 063	65 770	63 119	56 767	57 819	61 372	55 759	53 614	50 854	47 911	45 861	46 653	49 726	45 186
Levande födda	59 736	65 455	62 817	56 538	57 634	61 192	55 588	53 452	50 709	47 775	45 736	46 531	49 599	45 057
Allmänt fruktsamhetsta <sup>2)</sup>	47,5	52,0	49,5	46,4	48,9	52,3	48,3	46,6	44,4	42,0	40,3	40,9	43,4	39,2
Födda, pojkar N	30 756	33 649	32 224	29 273	29 431	31 518	28 620	27 217	25 930	24 800	23 296	23 868	25 368	23 063
Födda, pojkar %	51,2	51,2	51,1	51,6	50,9	51,4	51,3	50,8	51	51,8	50,8	51,2	51,0	51,0
Tvillingar N	1 290	1 520	1 746	1 796	1 690	1 848	1 472	1 466	1 386	1 254	1 136	1 210	1 270	1 158
Tvillingar%	2,1	2,3	2,8	3,2	2,9	3,0	2,6	2,7	2,7	2,6	2,5	2,6	2,6	2,6
Trillingar N	27	75	81	27	21	39	24	12	15	18	21	21	33	27
Fyrlingar N	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
Dödfödda N	327	315	302	229	185	180	171	162	145	136	125	122	127	129
Dödfödda /1000	5,4	4,8	4,8	4,0	3,2	2,9	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7	2,6	2,6	2,9
Döda < 7 dygn N	195	202	133	98	103	68	55	58	56	59	54	51	40	49
Döda < 7 dygn /1000	3,2	3,1	2,1	1,7	1,8	1,1	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,1	0,8	1,1
Perinatal dödlighet N	522	517	435	327	288	248	226	220	201	195	179	173	167	178
Perinatal dödlighet /1000 <sup>3)</sup>	8,7	7,9	6,9	5,8	5,0	4,0	4,1	4,1	4	4,1	3,9	3,7	3,4	3,9
Spädbarnsdödlighet N	355	371	245	205	176	135	97	97	102	104	92	94	80	88
Spädbarnsdödlighet /1000 <sup>4)</sup>	5,9	5,6	3,9	3,6	3,0	2,2	1,7	1,8	2,0	2,2	2,0	2,0	1,6	1,9
Gestationslängd < 37 veckor, N	3 339	3 563	3 610	3 599	3 297	3 569	3 318	3 080	3 009	2 772	2 506	2 628	2 910	2 531
Gestationslängd < 37 veckor, %	5,6	5,4	5,7	6,3	5,7	5,8	6,0	5,7	5,9	5,8	5,5	5,6	5,9	5,6
Medelvikt, alla g	3 548	3 552	3 539	3 515	3 505	3 485	3 485	3 495	3 498	3 495	3 498	3 505	3 506	3 498
Medelvikt, pojkar g	3 608	3 616	3 601	3 576	3 559	3 540	3 541	3 548	3 554	3 549	3 558	3 561	3 562	3 551
Medelvikt, flickor g	3 485	3 485	3 474	3 451	3 449	3 427	3 425	3 441	3 439	3 437	3 437	3 447	3 448	3 443
Vikt ≥4500g N	2 163	2 595	2 251	1 864	1 684	1 553	1 259	1 282	1 209	1 128	1 094	1 148	1 186	998
Vikt ≥4500g %	3,6	3,9	3,6	3,3	2,9	2,5	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,5	2,4	2,2
Vikt ≥4000g N	12 061	13 407	12 659	10 774	10 319	10 225	8 906	9 008	8 518	7 931	7 679	7 981	8 654	7 394
Vikt ≥4000g %	20,1	20,4	20,1	19,0	17,8	16,7	16,0	16,8	16,7	16,6	16,7	17,1	17,4	16,4
Vikt <2500g N	2 349	2 576	2 692	2 598	2 496	2 760	2 447	2 295	2 209	2 037	1 920	1 886	2 077	1 876
Vikt <2500g %	3,9	3,9	4,3	4,6	4,3	4,5	4,4	4,3	4,3	4,3	4,2	4,0	4,2	4,2
Vikt <1500g N	557	549	587	537	482	498	434	383	374	355	322	350	330	310
Vikt <1500g %	0,9	0,8	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,7
Vikt <1000g N	277	273	292	236	210	222	198	172	174	157	147	160	151	148
Vikt <1000g %	0,5	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Små prematurer N <sup>5)</sup>	554	563	577	577	515	533	491	416	418	408	373	379	380	361
Små prematurer %	0,9	0,9	0,9	1,0	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
<b>Åtgärder på nyfödda</b>														
Antibiotikabehandling %	-	0,5	2,8	3,70	5,6	6,2	5,9	3,8	5,2	5,3	4,8	4,6	4,1	4,0
Ljusbehandling %	-	5,1	5,9	6,2	6,8	5,3	7,3	6,3	6,8	6,9	7,3	7,4	7,5	9,0
Andningsstöd med hjälp av instrument <sup>1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	2,2	2,2	5,2	5,7	5,5
Intensivvårds- eller observationsavd. %	-	2,1	8,2	9,7	12,4	9,6	11,4	11,8	11,8	11,7	11,7	13,4	13,5	13,2
Barnet hemma i en veckas ålder %	75,9	83,2	91,8	92,3	92,2	92,8	94	94,2	93,5	93,2	93,6	93,6	94,1	93,9

.. Uppgift ej tillgänglig eller alltför osäker för att anges

- Värdet noll

1) I THL födelseregister finns uppgifter om alla barn som fötts i Finland, medan Statistikcentralens offentliga befolkningsstatistik innehåller uppgifter om de barn vars mamma stadigvarande bor i Finland vid barnets födelse oberoende av var förlösningen sker.

2) Antal levande födda per 1000 kvinnor i åldern 15–49 år.

3) Dödfödda och döda före 7 dagar per 1 000 födda.

4) Döda före ett års ålder (exkl. dödfödda) per 1 000 levande födda enligt födelseår

5) Små prematurer: Levande födda barn när barnets födelsevikt är under 1 501 gram eller när gestationsåldern vid födelsen är mindre än 32+0 veckor.

**Bilagetabell 3. Förlossningar efter sjukhus 2012–2022**

Sjukhus	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
HUCS, totalt	14 604	14 358	14 295	13 979	13 597	13 514	13 049	12 743	12 850	13 790	12 450
Barnmorskeinstitutets sjukhus*	5 606	7 155	8 026	7 501	7 270	4 146	-	-	-	-	-
Kvinnokliniken	5 600	3 310	2 426	2 576	2 624	5 921	8 969	8 542	8 555	9 222	8 208
Jorvs sjukhus, Esbo	3 398	3 893	3 843	3 902	3 703	3 447	4 080	4 201	4 295	4 568	4 242
Åbo universitetssjukhus	4 098	4 044	4 143	4 039	4 214	4 060	3 849	3 707	3 811	4 164	3 816
Kuopio universitetssjukhus	2 486	2 417	2 382	2 418	2 279	2 141	2 085	1 906	1 897	1 985	1 816
Uleåborg universitetssjukhus	4 437	4 280	4 100	3 914	3 614	3 445	3 248	3 309	3 440	3 418	3 140
Tammerfors universitetssjukhus	5 468	5 213	5 337	5 271	4 995	4 708	4 427	4 305	4 281	4 673	4 247
Södra Karelen centralsjukhus, Villmanstrand	1 094	1 085	1 097	1 091	1 005	967	862	808	788	772	767
Mellersta Finlands centralsjukhus, Jyväskylä	2 995	2 868	2 831	2 662	2 514	2 274	2 149	2 043	2 059	2 149	1 965
Norra Karelen centralsjukhus, Joensuu	1 578	1 548	1 567	1 504	1 463	1 305	1 236	1 093	1 137	1 149	1 028
Vasa centralsjukhus	1 418	1 377	1 446	1 374	1 381	1 254	1 175	1 145	1 133	1 186	1 053
Ålands centralsjukhus	286	278	255	269	279	271	261	253	243	281	246
Egentliga Tavastlands centralsjukhus, Tavastehus	1 602	1 652	1 622	1 442	1 389	1 349	1 236	1 167	1 177	1 221	1 144
Länsi-Pohja centralsjukhus, Kemi	645	628	591	554	547	518	507	422	445	395	389
Lapplands centralsjukhus, Rovaniemi	1 159	1 191	1 100	1 054	1 035	961	859	928	911	996	903
S:t Michels centralsjukhus	782	829	788	888	866	822	732	648	653	694	643
Satakunta centralsjukhus, Björneborg	2 034	2 063	2 017	1 929	1 855	1 762	1 568	1 485	1 476	1 577	1 419
Kymmenedalens centralsjukhus, Kotka	1 550	1 473	1 409	1 389	1 353	1 429	1 360	1 233	1 244	1 303	1 147
Mellersta Österbottens centralsjukhus, Karleby	1 286	1 342	1 502	1 507	1 519	1 477	1 397	1 652	1 740	1 643	1 530
Kajanalands centralsjukhus, Kajana	701	714	702	601	637	560	508	567	664	817	762
Södra Österbottens centralsjukhus, Seinäjoki	2 247	2 057	2 058	2 032	1 939	1 806	1 607	1 578	1 476	1 602	1 421
Päijänne-Tavastlands centralsjukhus, Lahtis	2 049	1 907	1 880	1 835	1 749	1 677	1 591	1 441	1 530	1 591	1 445
Lojo sjukhus	983	999	972	960	1 107	1 099	1 022	1 042	1 159	1 419	1 188
Hyvinge sjukhus	1 684	1 815	1 842	1 844	1 829	1 852	1 802	1 783	1 875	2 166	1 962
<b>Totalt <sup>2)</sup></b>	<b>59 039</b>	<b>57 728</b>	<b>57 019</b>	<b>55 007</b>	<b>52 870</b>	<b>50 151</b>	<b>47 272</b>	<b>45 279</b>	<b>46 034</b>	<b>49 069</b>	<b>44 589</b>

– Värdet noll

\* Förlossningsverksamheten nedlagd

1) Sjukhusspecifika uppgifter inkluderar även förlossningar utanför sjukhus som rapporterats av sjukhus.

2) Omfattar alla förlossningar (föderskor som har fött utanför sjukhuset och som inte anmälts av sjukhuset, okänd födelseplats och sjukhus med fem eller färre förlossningar).