
Seksuaaliterveyteen liittyvät tilanteet
Vankilat
Koulu- ja perheympäristö
Yöelämä
Hoitoympäristö
Matalan kynnyksen palvelut
Erittäin riskialtis injektointi ja riskialtis seksikäyttäytyminen. Sairaalaan joutuminen, yliannostus ja tartuntataudit (seksistä tai pistämisestä), Mahdollinen vaikutus suostumiselle seksiin.
Esiintyvyystiedoissa on puutteita, mutta Britanniasta saadut ilmoitukset viittaavat suureen määrään muuntohuumeiden aiheuttamia haittoja (sairaalaan joutuminen, väkivalta - äkillinen ja säännöllinen) sekä huumekuolemia.
Psykoaktiivisten aineiden käytön aloittaminen; ongelmat koulussa sekä ystävien ja perheen kanssa; psyykkiset häiriöt; rikokset; akuutit haitat, jotka johtuvat huumeiden vaikutuksia ja haittojen vähentämisen keinoja koskevan tiedon puutteesta.
Tapaturmat kuten liikenneonnettomuudet tai ajaminen huumeiden vaikutuksen alaisena. Aggressiivinen käytös, seksi, joka ei ole turvallista/haluttua. Psykoosikohtaukset, aistiharhat, ahdistuneisuus, nestehukka, kognitiivisten kykyjen heikentyminen, yliannostus ja tahaton aineiden käyttö.
Riippuvuus, muuntohuumeiden pitkäaikainen ongelmakäyttö, hoitoon ohjaaminen erilaisista interventiotilanteista, myös rikosoikeusjärjestelmästä.
Erittäin riskialtis injektointi ja riskialtis seksikäyttäytyminen. Sairaalaan joutuminen, yliannostus ja sukupuolitautien ja veren välityksellä tarttuvien virusten tartunnat. Injektiokohdan bakteeri-infektiot ja kudosvauriot.
MSM-miehet (ja nuoret)
Vangit
Oppilaat
Bilettäjät
Huumeiden pistokäyttäjät
Ongelma-käyttäjät


Interventiotilanne
Muuntohuumeisiin liittyvät mahdolliset haitat, joita riskiryhmässä havaitaan tai joita tähän tilanteeseen osallistuvat riskiryhmään kuuluvat ilmoittavat
Kohde- tai riskiryhmä