

Global Youth Tobacco Survey 2012

Resultatet från enkäten i Finland



INSTITUTET FÖR HÄLSA OCH VÄLFÄRD



GYTS Finland

- Urvalet baserar sig på Statistikcentralens läroanstaltsregister
- Urvalsförfarandet genomfördes i två steg
 - utgående från Statistikcentralens och Eurostats indelning i storområden (exkl. Åland)
 - för varje område togs först ett eget urval av skolor fram i relation till skolornas storlek
 - därefter valdes klasser ut genom randomisering
- Ett urval på sammanlagt 100 skolor (25 från varje storområde) – 98 lämpliga




Bild: Statistikcentralen


- Undersökningen genomfördes i oktober–december 2012
- I studien deltog sammanlagt 67 högstadieskolor (årskurs 7–9) och 5 031 elever
- Svarsprocenten var följande:
 - Skolor: 68 % (67/98)
 - Klasser: 99.7 % (319/320)
 - Elever: 86 % (5031/5837)
 - Den totala svarsprocenten var 59
- Totalt 4 773 elever hörde till studiens målgrupp, dvs. 13–15-åringar. Resultatet rapporteras i denna grupp.




Bild: Scanstockphoto

Axplock ur resultatet


Elevernas tobaksvanor




Andelen elever som använder snus




Andelen elever som använder e-cigarett



Andelen elever som röker vattenpipa (shisha)




Andelen rökande elever som vill sluta röka




- Elever som röker och som vill sluta röka
- Elever som röker och som under de föregående 12 månaderna försökt sluta röka
- Elever som röker och som tycker att de kan sluta om de vill

Andelen elever som visar tecken på tobaksberoende




Andelen elever som någon gång blivit uppmanade att sluta röka



Bland rökare och före detta rökare.

INSTITUTET FÖR HÄLSA OCH VÄLFÄRD


Andelen elever som själv har uppmuntrat någon att sluta röka



- Har inte uppmuntrat någon
- Föräldrar eller syskon
- En annan släkting
- En vän
- Flera av de nämnda personerna
- En annan person


Bland dem som kände någon som röker.

Andelen elever som är utsatta för tobaksrök i sin omgivning



- Utsatt för tobaksrök varje dag i hemmet
- Utsatt för tobaksrök varje dag i offentlig miljö utomhus
- Unga som tycker det är obehagligt när någon röker i närheten
- Unga som är säkra på att andras tobaksrök är skadligt också för dem


Åsikter om skadeverkningar av tobaksprodukter och e-cigarett



- Det är säkert skadligt för hälsan att röka cigaretter
- Det är säkert skadligt för hälsan att snusa
- Det är säkert skadligt för hälsan att röka vattenpipa
- Det är säkert skadligt för hälsan att använda e-cigarett

Attityder till tobakspolitiken

Att börja röka vore ovanligare om...



- ...förbudet mot rökning i skolorna övervakades mycket strängt
- ...cigarettaskarna hade bilder på hälsoskador orsakade av tobak
- ... priset på tobaksprodukter var betydligt högre