


Анализ эпидемической ситуации по туберкулезу в Республике Коми.


Гребнев А.В.

Динамика показателя заболеваемости туберкулезом в Республике Коми на 100 тыс. населения (ф.№8)



В динамике за 5 лет снижение заболеваемости на 30,3%.
В 2016 году в сравнении с 2015 годом отмечается снижение показателя заболеваемости на 9%.


Динамика показателя заболеваемости туберкулезом постоянного населения Республики Коми на 100 тыс. населения (ф.№33)



В динамике за 5 лет снижение заболеваемости на 22,8%


В 2016 году показатель в сравнении с 2015 годом снизился на 6%

Динамика показателя заболеваемости МЛУ/ШЛУ туберкулезом в Республике Коми (на 100 тыс. населения)




16,8% случаев впервые выявленного туберкулеза в 2015 году (67 человек), 13,9% в 2016 году (52 человека)

Динамика показателя заболеваемости ВИЧ-инфицированных лиц туберкулезом на 100 тыс. населения




За 2013 год было зарегистрировано 14 случаев впервые выявленного туберкулеза (3,1%), за 2014 год – 28 случаев (7% от впервые выявленного туберкулеза), за 2015 год – 23 случая (5,75% от в/в больных), за 2016 год - 26 случаев (7%)

Заболеваемость туберкулезом детей 0-14 лет (на 100 тыс. детского населения)




Показатель заболеваемости туберкулезом детей за последние 3 года снизился на 8,8%

Показатель заболеваемости туберкулезом детей 15-17 лет (на 100 тыс. подросткового населения)




Показатель заболеваемости туберкулезом подростков держится на стабильном уровне и ниже, чем по РФ в 1,5-2,0 раза

Динамика процента охвата населения Республики Коми рентгено-флюорографическими осмотрами (по данным отчетной формы №30 «Сведения о медицинской организации») к подлежащему населению



Динамика показателя профилактического выявления туберкулеза 2010-2016 г.г. (%)




Динамика территориального показателя смертности от активного туберкулеза и его последствий по РК в сравнении с аналогичными показателями по РФ (на 100 тыс. населения)




Территориальный показатель смертности от активного туберкулеза в 2016 году снизился на 24,7%

Динамика показателя смертности от активного туберкулеза и его последствий постоянного населения РК с учетом сочетанной патологии ВИЧ+туберкулез и без учета сочетанной патологии (на 100 тыс. населения)




В 2014 году от сочетанной патологии ВИЧ+туберкулез (причина смерти туберкулез) умерло 9 человек (11,1%), в 2015 году – 3 человека (3,3%), в 2016 год – 1 человек (8 человек другие причины)

Динамика показателя распространенности туберкулеза в 2010-2016 г.г. (на 100 тыс. населения)




Снижение показателя за 2016 год составило 6,2%


Динамика показателя распространенности бациллярного туберкулеза в 2010-2016 г.г. (на 100 тыс. населения)




Распространенность туберкулеза с МЛУ/ШЛУ МБТ на 100 тыс. населения




МЛУ/ШЛУ 53,7% от бациллярного контингента
 На учете с ШЛУ-ТБ – 82 человек или 22%




Абациллирование впервые выявленных больных туберкулезом ф. 33 (в %)




Показатель клинического излечения больных туберкулезом (%)



Показатель абациллирования контингентов больных туберкулезом (%)



Показатель абациллирования контингентов больных с МЛУ МБТ (%)



Реализация п.2 ст. 10 Федерального закона РФ от 18.06.2001г.
№77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в РФ»

	Абсолютное число обращений в суд	Всего принято решений о недобровольной госпитализации
2010	91	58
2011	57	42
2012	94	82
2013	70	56
2014	55	44
2015	57	45
2016	22	13

За 2015 год исполнено 16 решений суда, что составляет 35,6%, за 2016 год – 6 решений или 46,2% от принятых положительных решений. В основном, решения суда исполняются участковой фтизиатрической службой. Главной причиной неисполнения решений суда является невозможности установить место жительства больного,

Работа с территориями республики осуществляется на основании приказа Министерства здравоохранения Республики Коми №8/159 от 30 августа 2007 года «О курации территорий по организации противотуберкулезной помощи населению Республики Коми»
На основании данного приказа ежегодно составляется план выездов, согласованный с МЗ РК.

По результатам выездов составляются справки о состоянии противотуберкулезной помощи населению территории с замечаниями и предложениями по улучшению работы.

На основании приказа Министерства здравоохранения Республики Коми №6/16 от 15 июня 2006 года «О создании комиссии по туберкулезу при Министерстве здравоохранения Республики Коми» ежегодно планируются и проводятся комиссии по туберкулезу территорий с наиболее неблагоприятной эпидемической ситуацией.

За 2016 год было осуществлено 17 выездов в 15 территорий из 20, проведена 1 комиссия по туберкулезу при Министерстве здравоохранения Республики Коми

В 2016 году организованы и проведены мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы с туберкулезом

Проведена конференция с международным участием «Проблемы диагностики и лечения МЛУ/ШЛУ туберкулеза на территории Северо-западного федерального округа», посвященная 90-летию ГБУЗ РК «Республиканский противотуберкулезный диспансер», проведено совещание главных врачей СЗФО

Осуществляется ежемесячный мониторинг основных целевых показателей деятельности учреждений здравоохранения, участвующих в реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным туберкулезом согласно приказа МЗ РФ №61 от 16.02.2010

Осуществляется ежеквартальный мониторинг качества микробиологического исследования на туберкулез в лабораториях общей лечебной сети(приказ МЗ РК 4/95 от 3 апреля 2009 года). С целью совершенствования выявления туберкулеза методом простой микроскопии на базе республиканских противотуберкулезных диспансеров в 2011 году обучено 45 лаборантов общей лечебной сети.

Организован мониторинг за всеми случаями смерти от активного туберкулеза и его последствий на территории Республики Коми

Осуществляется ежеквартальный анализ реализации приказа МЗ и СР РК № 8/91 от 11.07.2005 г. «О мерах по предупреждению распространения туберкулеза среди беременных, родильниц и новорожденных в РК»

Основные проблемы:

Профилактика туберкулеза – снижение удельного веса лиц, осмотренных на туберкулез, отсутствие роста показателя профилактического выявления туберкулеза, осмотр организованных категорий населения

Значительное число больных с ШЛУ-ТБ (82 человека), которые нуждаются в дорогостоящем лечении препаратами второго - третьего ряда

Спасибо за внимание!