

# Система родовспоможения как эффективный инструмент профилактики перинатальной передачи ВИЧ от матери к ребенку

Татьяна Львовна Соколова  
врач высшей категории,  
кандидат медицинских наук,  
заведующая родильным отделением  
ГБУЗ Калининградской области  
«Родильный дом №4»


Калининград 2017



## Родильный дом №4 - роддом доброжелательного отношения к ребенку



## Динамика родившихся с ВИЧ



## Исход беременностей у ВИЧ-инфицированных женщин Калининградской области с 1996 г. (роды)

Год	Кол-во зарегистрированных беременностей	Роды	
		Всего (абс.)	Кесарево сечение (абс.)
1996	36	6	0
1997	94	15	3
1998	97	30	1
1999	119	35	5
2000	98	27	5
2001	124	41	7
2002	181	55	11
2003	204	70	25
2004	179	52	29
2005	163	53	21
2006	139	52	15
2007	195	69	23
2008	194	76	30
2009	212	71	28
2010	164	62	31
2011	187	96	46
2012	216	105	54
2013	183	90	51
2014	184	96	64
2015	198	95	69
2016	176	88	57

# Исход беременностей у ВИЧ-инфицированных женщин Калининградской области с 1996 г. (мед. аборты)

Год	Медицинские аборты	
	Всего (абс.)	Поздние сроки (абс.)
1996	25	8
1997	75	21
1998	59	20
1999	76	28
2000	65	13
2001	72	22
2002	92	24
2003	117	19
2004	110	26
2005	80	16
2006	59	9
2007	82	5
2008	82	8
2009	76	8
2010	54	6
2011	49	2
2012	53	1
2013	35	2
2014	51	2
2015	52	8
2016	51	8

# Антиретровирусная терапия

(АРВТ во время родов)

Назначение раствора ZDV внутривенно в родах показано:

- всем ВИЧ-инфицированным женщинам, независимо от наличия и схемы АРВТ:  
если ВН перед родами  $> 1000$  копий/млл или неизвестна;  
если ВН перед родами  $< 1000$  копий/млл;
- при получении положительного результата экспресс теста на ВИЧ в учреждении родовспоможения;
- при наличии эпидемиологических показаний:  
внутривенные введения психоактивных веществ, незащищенные половые контакты с ВИЧ-инфицированными партнерами в последние 12 недель беременности.





# Наша задача - рождение здоровых детей



1. Просвещение и профилактика ВИЧ инфекции у населения.
2. Пропаганда здорового образа жизни с детства.
3. Обязательное и своевременное медицинское обследование.
4. В случае заражения - своевременное лечение с санацией всех очагов инфекции, отказ от вредных привычек, приверженность к здоровому образу жизни.

Спасибо за внимание!

