

WATTU IV Suun tutkimisen lomake

I SUUN AVAUS JA LEUKANIVELET

AVA1 **Maksimaalinen suun avaus:** 0 = 40 mm tai >; 1 = <40 mm; 2 = Ei voi tutkia (EVT)

AVA2 **Naksahdus** 0 = Ei; 1 = Kyllä, **vas**; 2 = Kyllä, **oik**; 3 = Kyllä, molemmilla puolilla; 4 =

EVT AVA3 **Rahina** 0 = Ei; 1 = Kyllä, **vas**; 2 = Kyllä, **oik**; 3 = Kyllä, molemmilla puolilla; 4 =

AVA4 **Leukanivelen palpointikipu** 0 = Ei; 1 = Kyllä, **vas**; 2 = Kyllä, **oik**; 3 = Kyllä, molemmilla puolilla; 4 =
EVT

HUOMAUTUKSET:

II LIHASPALPAATIOT:

Temporalis: AVA5 (vasen puoli) 0 = Ei kipua; 1 = Kivun tunne; 2 = EVT

AVA6 (oikea puoli) 0 = Ei kipua; 1 = Kivun tunne; 2 = EVT

Masseter: AVA7 (vasen puoli) 0 = Ei kipua; 1 = Kivun tunne; 2 = EVT

AVA8 (oikea puoli) 0 = Ei kipua; 1 = Kivun tunne; 2 = EVT

HUOMAUTUKSET:

III a IRTOPROTESIT / KLIINiset HAVAINNOT

PROT1 **Onko irrotettavia proteeseja:** 0 = Ei 1 = Kyllä (katsotaan ei kysytä)

JOS = 0, siirrytään kohtaan IV Limakalvot

PROT2 **Yläleuan irtoproteesi** 0 = Ei proteesia; 1 = KP; 2 = OP, akryyli; 3 = OP, metalli

PROT3 **Alaleuan irtoproteesi** 0 = Ei proteesia; 1 = KP; 2 = OP, akryyli; 3 = OP, metalli

PRPT5 **Irtoproteesien korjaus/pohjaustarve** 0 = Ei; 1 = On

PROT6 **Proteesien hygienia** 0 = On hyvä; 1 = Huono ylä; 2 = Huono alal; 3 = Huono molemmissa

HUOMAUTUKSET:

III b PROTEESIEN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT LIMAKALVOMUUTOKSET

PROT7 **Painohaava** 0 = Ei; 1 = On yläleuassa; 2 = On alaleuassa; 3 = On sekä ylä- että alaleuassa

PROT8 **Limakalvohyperplasia** 0 = Ei; 1 = On yläleuassa; 2 = On alaleuassa; 3 = On sekä ylä- että alaleuassa

PROT9 **Proteesistomatiitti (vain yläproteesin yhteydessä)** 0 = Ei; 1 = On

HUOMAUTUKSET:

IV LIMAKALVOT

	Löydös	0 Ei 1 On	Löydöksen kuvaus: vapaamuotoinen teksti
LIM1	Onko limakalvolöydöksiä?		JOS = 0, siirytään kohtaan V; jos on KP, kohtaan VI
LIML1	Suupielen haavauma		
LIML2	Pseudomembr.sienitulehdus		
LIML3	Rhomboidi glossitis		
LIML4	Fisteli		
LIML5	Valkoinen limakalvomuutos		
LIML6	Punainen limakalvomuutos		
LIML7	Epäspesifi haavauma		
LIML8	Resistenssi / tuumorimuutos		
LIML9	lenhyperplasia		
HUOM: NOLLA MERKITÄÄN VAIN ENSIMMÄISEN RIVIN KIRJAUKSEEN; MUIHIN 1, JOS ON KYSEINEN LÖYDÖS			

HUOMAUTUKSET:

V VASTINPURIJAT

PUR1 Vastinpurijapareja oikealla (kpl) |____| (0-5)

PUR2 Vastinpurijapareja vasemmalla (kpl) |____| (0-5)

HUOMAUTUKSET:

VI HAMPAIDEN TUNNISTUS JA PLAKKIMITTAUKSET

PLQ18 - PLQ28 ja PLQ38 - PLQ48

0 = Ei plakkia; 1 = On plakkia; 2 = Hammas on, plakkia ei voi tutkia; 3 = Hammas puuttuu

HUOM: Viisaudenhampaista todetaan vain niiden suussaolo (koodi = 2) tai puuttuminen (koodi = 3)

18	17	16	15	14	13	12	11	—	21	22	23	24	25	26	27	28
38	37	36	35	34	33	32	31	—	41	42	43	44	45	46	47	48
HUOMAA, ETTÄ TÄSSÄ KIRJATTAESSA KIRJATAAN VASEMMALTA OIKEALLE MYÖS ALARIVISSÄ!																

HUOMAUTUKSET:

VII AUKOT

AU1514 , AUEtuY, AU2425 ja AU3534 , AUEtuA, AU4445

Yläleuka				0	= Ei aukkoa;
	15-14	Etuh.	24-25		
Alaleuka				1	= On aukko, ja se on korvattu proteettisesti;
	35-34	Etuh.	44-45	2	= On aukko, mutta sitä ei ole korvattu proteettisesti;
				3	= EVT;

4 = 1+2, ts. on aukko, josta osa korvattu, osa korvaamatta;

HUOMAUTUKSET:

VIII HAMPAIDEN KUNTO: PAIKAT JA KARIES

Paikkakoodit (p)	Karieskoodit
0 ei paikkaa / kruunua	0 intakti
1 amalgaamipaikka	1 paikka tai kruunu, ei korjattavaa
2 muovipaikka	2 korjattavaa, EI kariesta
3 amalgaami + muovi/li	3 kruunukaries
4 muu paikka (li, kulta, jne)	4 juurikaries
5 proteettinen kruunu	5 sekä kruunu- että juurikaries (siis 2 erillistä)
6 väliaikainen (IRM tai muu)	6 karioitunut radix
7 muu paikkauskombinaatio	7 radix, EI karioitunut (esim. prot. alustukena)
8 ei voi tutkia	8 ei voi tutkia

Jokaiseen hammasruutuun 2 numeroa: ensin paikkakoodi, sitten karieskoodi. Puuttuva hammas =

X. PKAR18 - PKAR28 ja PKAR38 - PKAR48

18	17	16	15	14	13	12	11	—	21	22	23	24	25	26	27	28
38	37	36	35	34	33	32	31	—	41	42	43	44	45	46	47	48
TÄHÄN KIRJATTAESSA MERKINTÄÄN ISO X, JOS HAMMAS PUUTTUU !																

HUOMAUTUKSET:

IX SILLAT

SILT Onko siltoja? Siltaan lasketaan mukaan tukihampaat. 0 = Ei; 1 = Kyllä (siirry ruudukkoon). JOS = 0, siirrytään kohtaan X

Huomautuskohtaan kirjataan sillan tyyppi, esim. onko kyseessä kevytsilta vai kiinteä proteettinen silta vai väliaikainen silta

SIL1, SIL2, SIL3 ja SIL4, SIL5, SIL6 (numerot = sekstantteja)

0 = Ei siltaa; 1 = On silta; 2 = EVT

Yläleuka	Oikea 18-13	Etuh. 13-23	Vasen 23-28
	Vasen 38-33	Etuh. 33-34	Oikea 43-48

HUOMAUTUKSET:

X IENTASKUT JA IENVERENVUOTO

Taskumittaus		Vuotomittaus		Tiedon tallennus	
Havainto	Koodi	Havainto	Koodi	Sanelu	Kirjaus
Ei syventynyttä taskua	0	Ei	0	Nolla, nolla	00
Ei syventynyttä taskua	0	On	1	Nolla, yksi	01
4-6 mm tasku	1	Ei	0	Yksi, nolla	10
4-6 mm tasku	1	On	1	Yksi, yksi	11
>6 mm tasku	2	Ei	0	Kaksi, nolla	20
>6 mm tasku	2	On	1	Kaksi, yksi	21
Ei voi tutkia	3	-	-	Kolme	3

Jokaiseen hammasruutuun 2 numeroa: ensin ientaskukoodi, sitten ienverenvuotokoodi. Puuttuva hammas = X.

ITA17 - ITA27 ja ITA37 - ITA47

17	16	15	14	13	12	11	—	21	22	23	24	25	26	27
37	36	35	34	33	32	31	—	41	42	43	44	45	46	47

HUOMAUTUKSET:

XI EROOSIO

Erosio sekstanteittain tai hampaittain, 0 = ei eroosiota, 1 = vähäistä eroosiota, 2 = selvää eroosiota, alle 50 % pinta-alasta, 3= voimakasta eroosiota, eroosiota yli 50% pinta-alasta

dd. 17-14	dd. 13-23	dd. 24-27
dd. 37-34	dd. 33-43	dd. 44-47

XII ATTRITIO

Attritio sekstanteittain tai hampaittain, 0 = ei attritiota, 1 = vähäistä attritiota, 2 = selvää attritiota, attritiota alle 50 % pinta-alasta, 3= voimakasta eroosiota, attritiota yli 50% pinta-alasta

dd. 17-14	dd. 13-23	dd. 24-27
dd. 37-34	dd. 33-43	dd. 44-47

XIII PANORAAMAKUVAUS

RTG1 Röntgenkuva

1 = Ei kuvata (esim. vankilanjohtaja kieltäytynyt järjestämästä kuljetuksista tutkimuskuvantamisiin)

2= kyllä, kirjoitetaan lähete kuvaukseen tai siirretään aiemmin otettu kuva TAP-ohjelmaan

3= Raskaana, ei kuvata

4= kieltäytynyt, ei kuvata

5= muu syy, ei lähetetä kuvaukseen

6= ei tarvitse kuvata, on alle 6 kk sitten otettu ptg

HUOMAUTUKSET:

MUUTA HUOMAUTETTAVAA TUTKITTAVASTA:

TUTKIMUS VALMIS: 0 = Ei; 1 = Kyllä