

Tabellbilaga 1. Nationella hälsoindexet: delindexens datainnehåll och informationskällor

Delindex för sjuklighet

Sjukdoms-grupper	Datainnehåll	Informationskälla	Kvalitet och omfattning
Cancersjukdomar* Sotkanet: Cancerindex (ind. 5643 och 5644)	Incidensen av nya cancerfall som konstaterats under granskningsåret (med undantag av andra hudcancerformer än melanom), ICD10-koderna C00-96, D06, D09.0-1, D30, D32-33, D41-43, D45-D47, D76, N87.2 bland hela befolkningen.	• Cancerregistret (THL) • Befolkningsstruktur (Statistikcentralen)	Cancerregistret är ett befolkningsbaserat och nationellt register. Kvalitetsbeskrivning Andra hudcancerformer än melanom utelämnades, eftersom belastningen på den kommunala hälso- och sjukvården till följd av dessa i huvudsak är liten. Borttagningen av hudförändringen är samtidigt diagnostisk och vårdande. Dessutom får samma personer upprepade hudcancerfall och de bekräftas inte alltid ens diagnostiskt, varvid registrets täckning för andra hudcancerformer än melanom sannolikt är underskattad. Begränsningar: • Indexet beaktar inte återfall av cancer eller skillnader i olika cancersjukdomar i cancerbehandlingen och cancerdödligheten. • Ett cancerindex som är högre än genomsnittet kan vittna om en stor cancersjuklighet och/eller om att man har lyckats med tidig diagnostik av cancer i området.

Sjukdoms- grupper	Datainnehåll	Informationskälla	Kvalitet och omfattning
Kranskärls- sjukdomar* Sotkanet: Index för kranskärlssjukdom ar (ind. 5645 och 5646)	Incidensen av kranskärlssjukdomar som lett till sjukhusvård (ICD 10- koderna I20.0, I21-I22) eller dödsfall (ICD10-koderna I20-I25, I46, R96, R98) i åldersgruppen 35–79 år under granskningsåret.	• Social- och hälsovårdens vårdanmälningsregister (THL) • Dödsorsaker (Statistikcentralen) • Befolkningsstruktur (Statistikcentralen)	Statistik över dödsorsaker, kvalitetsbeskrivning Statistik över den specialiserade sjukvården, kvalitetsbeskrivning (på finska)
Cerebrovasculära sjukdomar * Sotkanet: Index för cerebrovasculär sjukdom (ind. 5647 och 5648)	Incidensen av första anfall av cirkulationsstörningar i hjärnan som lett till sjukhusvård eller död under granskningsåret (ICD10-koder I60- I64 förutom I63.6) i åldersgruppen 35–79 år.	• Social- och hälsovårdens vårdanmälningsregister (THL) • Dödsorsaker (Statistikcentralen) • Befolkningsstruktur (Statistikcentralen)	Statistik över dödsorsaker, kvalitetsbeskrivning Statistik över den specialiserade sjukvården, kvalitetsbeskrivning (på finska)

Sjukdoms- grupper	Datainnehåll	Informationskälla	Kvalitet och omfattning
Sjukdomar i muskuloskeletala systemet* Sotkanet: Index för sjukdomar i muskuloskeletala systemet, (ind. 5649 och 5650)	I indexet över sjukpensionstagare (i åldersgruppen 16–64-åringar) beaktas pensioner som grundar sig på ICD-10 diagnoskoden M00–M99. I fråga om specialersättningsrättigheter beaktas koderna 202, 313 eller 281, dvs. personer som under granskningsåret har haft rätt till specialersättning för antireumatiska läkemedel.	• Pensionsstatistik (Pensionsskyddscentralen och FPA): Personer som får sjuk- eller sjukpension, • Statistik över läkemedelsersättningsrättigheter (FPA) • Befolkningsstruktur (Statistikcentralen)	Indexet omfattar personer som fick sjukpension antingen från arbetspensions- eller folkpensionssystemet eller båda systemen. Statistik över Finlands pensionstagare, kvalitetsbeskrivning Statistik över läkemedlens ersättningsrättigheter, kvalitetsbeskrivning Begränsningar: • Indexet beskriver förekomsten av långvariga och de mest belastande sjukdomarna i muskuloskeletala systemet endast i fråga om sjukpensioner och rätten till specialersättning för antireumatiska läkemedel. • Uppgifter om vårdanmälningar gav inte tillräckligt omfattande information om sjukdomar i muskuloskeletala systemet, av vilka en betydande del faller utanför denna indexgranskning.

Sjukdoms- grupper	Datainnehåll	Informationskälla	Kvalitet och omfattning
Psykisk hälsa* Sotkanet: Indexet för psykisk hälsa (ind. 5651 och 5652)	A) Själv mord: Personer som under det granskade året fått sjukhusvård eller begått självmord på grund av självskadebeteende (ICD10-koder X60-X84) i åldersgruppen 13 år fyllda.	• Social- och hälsovårdens vårdanmälningsregister (THL) • Dödsorsaker (Statistikcentralen) • Befolkningsstruktur (Statistikcentralen)	Statistik över dödsorsaker, kvalitetsbeskrivning Statistik över den specialiserade sjukvården, kvalitetsbeskrivning (på finska) Begränsningar: • Man ska förhålla sig reserverat till uppgifterna i vårdanmälningsregistret om självmordsförsök, eftersom regionala skillnader delvis kan bero på olika praxis när man registrerar uppgifter om personer som vårdats på grund av att de skadat sig själva.
	B) Psykoser: Innehavare av rätt till specialersättning för läkemedel som beviljats på grund av psykos (svår psykos och andra svåra störningar i den psykiska hälsan, svårbehandlad psykos) (FPA:s kod 112) bland hela befolkningen.	• Statistik över läkemedelsersättningsrättigheter (FPA) • Befolkningsstruktur (Statistikcentralen)	Statistik över läkemedlens ersättningsrättigheter, kvalitetsbeskrivning
	C) Sjukpensioner: Personer i åldersgruppen 16–64 år som under granskningsåret får sjukpension för psykiska störningar och beteendestörningar (ICD10-koderna F03-F99, exkl. F10 och F70-F79) från arbets- eller folkpensionssystemet.	• Pensionsstatistik (Pensionsskyddscentralen och FPA): Personer som får sjuk- eller sjukpension, • Befolkningsstruktur (Statistikcentralen)	Sjukpensionerna omfattar pensioner som beviljats rehabiliteringsstöd tills vidare eller tidsbundet. Statistik över Finlands pensionstagare, kvalitetsbeskrivning

Sjukdoms- grupper	Datainnehåll	Informationskälla	Kvalitet och omfattning
Minnessjukdomar* Sotkanet: Index för minnessjukdomar (ind. 5655 och 5656)	Förekomsten av minnessjukdomar bland befolkningen som fyllt 30 år under granskningsåret. I indexet beaktas diagnoskoderna F00–F03, F05.1, F10.73, F11.73, F14.73, F16.73, F18.73 och F19.73, G30.0–G30.9, G31.0–G31.8 och G91.2. För läkarbesök inom primärvården beaktas dessutom ICPC-2-besöksorsakskoden P70. I uppgifterna om läkemedelsinköp beaktas läkemedelskoden N06D i ATC-klassificeringen.	• Social- och hälsovårdens vårdanmälningsregister (THL) • Läkemedelsleveranser som ersätts från sjukförsäkringen (FPA) • Befolkningsstruktur (Statistikcentralen)	Statistik över den specialiserade sjukvården, kvalitetsbeskrivning (på finska) Statistik över den primärvården, kvalitetsbeskrivningar (på finska) Läkemedelsleveranser som ersätts från sjukförsäkringen, kvalitetsbeskrivning
Lungsjukdomar Sotkanet: Lungsjukdomsindex (ind. 5657 och 5658)	Förekomsten av astma, kroniskt obstruktiv lungsjukdom och sömnapné bland befolkningen som fyllt 20 år under granskningsåret. I indexet beaktas diagnoskoderna J44–J45 och G47.3 i sjukdomsklassifikationen ICD-10. För läkarbesök inom primärvården beaktas dessutom ICPC-2-besöksorsakskoderna R95 och R96. Bland dem som får rätt till specialersättning för läkemedel beaktas rättskoderna 203, 251, 297, 344, 395 och 348.	• Social- och hälsovårdens vårdanmälningsregister (THL) • Statistik över läkemedelsersättningsrättigheter (FPA) • Befolkningsstruktur (Statistikcentralen)	Statistik över den specialiserade sjukvården, kvalitetsbeskrivning (på finska) Statistik över den primärvården, kvalitetsbeskrivningar (på finska) Statistik över läkemedels ersättningsrättigheter, kvalitetsbeskrivning

Sjukdoms- grupper	Datainnehåll	Informationskälla	Kvalitet och omfattning
Diabetes Sotkanet: Diabetesindex (ind. 5661 och 5662)	Förekomsten av diabetes bland hela befolkningen under granskningsåret. I indexet beaktas diagnoskoderna E10-E14 i sjukdomsklassifikationen ICD-10. För öppna besök inom primärvården beaktas dessutom ICPC-2-besöksorsakskoderna T89 och T90. I uppgifterna om läkemedelsinköp beaktas läkemedelskod A10 i ATC-klassificeringen och rättskoderna 103, 215, 250, 285, 295, 346, 3011 och 3022 för specialersättningsrättigheter för läkemedel.	• Social- och hälsovårdens vårdanmälningsregister (THL) • Läkemedelsleveranser som ersätts från sjukförsäkringen (FPA) • Statistik över läkemedelsersättningsrättigheter (FPA) • Befolkningsstruktur (Statistikcentralen)	Statistik över den specialiserade sjukvården, kvalitetsbeskrivning (på finska) Statistik över den primärvården, kvalitetsbeskrivningar (på finska) Läkemedelsleveranser som ersätts från sjukförsäkringen, kvalitetsbeskrivning Statistik över läkemedlens ersättningsrättigheter, kvalitetsbeskrivning

Sjukdoms- grupper	Datainnehåll	Informationskälla	Kvalitet och omfattning
Alkoholrelaterade sjukdomar Sotkanet: Alkoholsjuklighetsindex (ind. 5659 och 5660)	Personer som under granskningsåret fått vård på grund av en sjukdom eller ett annat tillstånd som har samband med överkonsumtion av alkohol bland hela befolkningen. I indexet beaktas diagnoskoderna F10, E24.4, G40.51, G62.1, G72.1, I42.6, K29.2, K70, K85.2, K86.00, K86.01, K86.08, Q86.0, Y91, T51, X45. För öppenvårdsbesök inom primärvården beaktas dessutom ICPC-2-besöksorsakskoderna P15 och P16 och för socialvårdens vårdanmälningsregister orsakskod 71. Av uppgifterna om läkemedelsinköp beaktas läkemedelskoderna N07BB01, N07BB04, N07BB05 i ATC-klassificeringen.	• Social- och hälsovårdens vårdanmälningsregister (THL) • Läkemedelsleveranser som ersätts från sjukförsäkringen (FPA) • Befolkningsstruktur (Statistikcentralen)	Statistik över den specialiserade sjukvården, kvalitetsbeskrivning (på finska) Statistik över den primärvården, kvalitetsbeskrivningar (på finska) Läkemedelsleveranser som ersätts från sjukförsäkringen, kvalitetsbeskrivning
Olycksfall* Sotkanet: Olycksfallsindex (ind. ind. 5653 ja 5654)	Personer som under granskningsåret fått vård på grund av skador eller förgiftningar eller olycksfall som dödsorsak. I indexet beaktas diagnoskoderna S00–T98.	• Social- och hälsovårdens vårdanmälningsregister (THL) • Dödsorsaker (Statistikcentralen) • Befolkningsstruktur (Statistikcentralen)	Statistik över dödsorsaker, kvalitetsbeskrivning Statistik över den specialiserade sjukvården, kvalitetsbeskrivning (på finska)

*Ändringen i datainnehållet och/eller definitionerna av vårdanmälningsuppgifter begränsar informationens jämförbarhet med THL:s tidigare sjuklighetsindex.

Proportioneringen och åldersstandardiseringen av sjuklighetsindexen har genomförts utifrån den genomsnittliga folkmängden i Statistikcentralens statistik över befolkningsstrukturen. I åldersstandardiseringen har man använt hela landets befolkningsstruktur, som har fastställts utifrån den senaste treårsperioden i statistiken över Nationella hälsoindexet (2019–2021). Åldersstandardiseringen har genomförts för material som klassificerats enligt 5-årsåldersgrupp. [Statistik över befolkningsstrukturen, kvalitetsbeskrivning](#)

Totalindex för arbetsoförmåga

Index	Data innehåll	Informationskälla	Kvalitet och omfattning
Totalindex för arbetsoförmåga Sotkanet: Index för arbetsoförmåga (ind. 5663 och 5664)	Personer i åldern 16–64 år som bott i Finland under indexåret och som fått full sjukpension, delinvalidpension, sjukdagpenning under en period på minst 3 månader eller har fått ett positivt beslut om yrkesinriktad rehabilitering. Befolknings- och åldersstandardiseringen har genomförts med uppgifter från FPA:s befolkningsstatistik. Befolkningsstatistiken omfattar situationen i slutet av januari följande år. Åldersstandardiseringen har genomförts enligt åldersgrupper på fem år. Indexåret består av ett medeltal av uppgifterna för statistikåret och de två föregående åren. Vid kommunsammanslagningar har kommunen beaktats enligt indexåret.	Statistik över pensionstagarna i Finland - Pensionsskyddscentralen Statistik över sjukdagpenningar FPA:s informationsbricka Statistik över FPA:s rehabilitering FPA:s informationsbricka FPA:s befolkningsuppgifter	Statistik över Finlands pensionstagare, kvalitetsbeskrivning Statistik över sjukdagpenningar, kvalitetsbeskrivning Statistik över FPA-rehabilitering, kvalitetsbeskrivning Personen statistikförs endast i en indexdel, vars slutledningsordning är följande: 1. Full sjukpension 2. Delinvalidpensionstagare 3. Personer som fått sjukdagpenning under en period på minst 3 månader 4. Mottagare av ett positivt beslut om yrkesinriktad rehabilitering Begränsningar: • Mottagare av delinvalidpension och positiva yrkesinriktade rehabiliteringsbeslut har endast en halv vikt vid beräkningen av indexet. • Inkluderar inte personer som inte har bott stadigvarande i Finland under granskningsåret. • Den största av indexgrupperna är sjukpensionstagarna, så den har störst vikt i indexet. Antalet personer som fått ett beslut om yrkesinriktad rehabilitering är klart lägst och de har givits en halv vikt i indexet, så den yrkesinriktade rehabiliteringen påverkar indexets värde minst.