

1. Hur ofta använder du andra droger än alkohol?

- (0) Aldrig
- (1) 1 gång i månaden eller mer sällan
- (2) 2–4 gånger i månaden
- (3) 2–3 gånger i veckan
- (4) 4 gånger/vecka eller mer

2. Använder du fler än en drog vid ett och samma tillfälle?

- (0) Aldrig
- (1) Mer sällan än en gång i månaden
- (2) Varje månad
- (3) Varje vecka
- (4) Dagligen eller nästan varje dag

3. Hur många gånger tar du droger under en typisk dag då du använder droger?

- (0) 0
- (1) 1–2
- (2) 3–4
- (3) 5–6
- (4) 7 eller fler

4. Hur ofta blir du kraftigt påverkad av droger?

- (0) Aldrig
- (1) Mer sällan än en gång i månaden
- (2) Varje månad
- (3) Varje vecka
- (4) Dagligen eller nästan varje dag

5. Har du under senaste året upplevt att din längtan efter droger varit så stark att du inte kunnat stå emot?

- (0) Aldrig
- (1) Mer sällan än en gång i månaden
- (2) Varje månad
- (3) Varje vecka
- (4) Dagligen eller nästan varje dag

6. Har det hänt att du under senaste året inte kunnat sluta ta droger sedan du börjat?

- (0) Aldrig
- (1) Mer sällan än en gång i månaden
- (2) Varje månad
- (3) Varje vecka
- (4) Dagligen eller nästan varje dag

7. Hur ofta under senaste året har du tagit droger och sedan låtit bli att göra något som du borde ha gjort?

- (0) Aldrig
- (1) Mer sällan än en gång i månaden
- (2) Varje månad
- (3) Varje vecka
- (4) Dagligen eller nästan varje dag

8. Hur ofta under senaste året har du behövt ta någon drog på morgonen efter stort drogintag dagen innan?

- (0) Aldrig
- (1) Mer sällan än en gång i månaden
- (2) Varje månad
- (3) Varje vecka
- (4) Dagligen eller nästan varje dag

9. Hur ofta under senaste året har du haft skuld känslor eller dåligt samvete på grund av att du använt droger?

- (0) Aldrig
- (1) Mer sällan än en gång i månaden
- (2) Varje månad
- (3) Varje vecka
- (4) Dagligen eller nästan varje dag

10. Har du eller någon annan blivit skadad (psykiskt eller fysiskt) på grund av att du använt droger?

- (0) Nej
- (2) Ja, men inte under det senaste året
- (4) Ja, under det senaste året

11. Har en släkting eller vän, en läkare eller sjuksköterska, eller någon annan oroat sig över att du använder droger eller sagt till dig att du bör sluta med droger?

- (0) Nej
- (2) Ja, men inte under det senaste året
- (4) Ja, under det senaste året

Totalt antal poäng: _____ / Maxpoäng: 44

Tolkning		
Män	→	≥6 poäng tyder på narkotikaproblem.
Kvinnor	→	≥2 poäng tyder på narkotikaproblem.
Högre poäng indikerar större sannolikhet för drogrelaterade problem.		

Referens: Berman, A. H., Bergman, H., Palmstierna, T. & Schlyter, F. (2002). Drug Use Disorders Identification Test (DUDIT), version 2.2. Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige.