

Liitetaulukko 1. Kansallinen terveysindeksi: Sairastavuusindeksin Indikaattoreiden tietosisällöt ja tietolähteet

Taulukko 1a. Syöpäsairaudet, Sotkanet: Syöpäindeksi (ind. 5643 ja 5644)

Tietosisältö	Tietolähde	Laatu ja kattavuus
Tarkasteluvuoden aikana todettujen uusien syöpätapausten ilmaantuvuus (lukuun ottamatta muita ihosyöpiä kuin melanooma), ICD-10-koodit C00-96, D06, D09.0-D09.1, D30, D32-33, D41-43, D45-D47, D76, N87.2 koko väestössä.	<ul style="list-style-type: none"> Syöpärekisteri (THL) Väestörakenne (Tilastokeskus) 	<p>Syöpärekisteri, laatuseloste</p> <p>Muut ihosyövät kuin melanooma jätettiin pois, koska näiden aiheuttama kuormitus kuntien terveydenhuollolle on pääosin vähäinen. Ihomuutoksen poisto on samalla diagnostinen ja hoitava. Lisäksi samat henkilöt saavat toistuvia ihosyöpiä, eikä niistä aina tule edes diagnostista vahvistusta, jolloin rekisterin kattavuus muiden ihosyöpien kuin melanooman kohdalla on todennäköisesti aliarvio.</p> <p>Rajoitukset:</p> <ul style="list-style-type: none"> Indeksi ei huomioi syöpien uusiutumista eikä eri syöpätauteihin liittyviä eroja syöpien hoidettavuudessa ja syöpäkuolleisuudessa. Keskimmäästä korkeampi syöpäindeksi voi kertoa paitsi suuresta syöpäsairastavuudesta ja/tai siitä, että alueella on onnistuttu syövän varhaisdiagnostiikassa.

Taulukko 1b. Sepelvaltimotauti, Sotkanet: Sepelvaltimotauti-indeksi (ind. 5645 ja 5646)

Tietosisältö	Tietolähde	Laatu ja kattavuus
Tarkasteluvuoden aikana sairaalahoitoon (ICD-10-koodit I20.0, I21-I22) tai kuolemaan johtaneiden sepelvaltimotautitapahtumien (ICD-10-koodit I20-I25, I46, R96, R98) ilmaantuvuus ikäryhmässä 35-79-vuotiaat.	<ul style="list-style-type: none"> Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisterit (THL) Kuolemansyyt (Tilastokeskus) Väestörakenne (Tilastokeskus) 	<p>Kuolemansyytilasto, laatuseloste</p> <p>Erikoissairaanhoidon tilastot, laatuseloste</p>

Taulukko 1c. Aivoverisuonien taudit, Sotkanet: Aivoverisuonitauti-indeksi (ind. 5647 ja 5648)

Tietosisältö	Tietolähde	Laatu ja kattavuus
Tarkasteluvuoden aikana sairaalahoitoon tai kuolemaan johtaneiden aivoverenkiertohäiriöiden ensikohtausten (ICD-10-koodit I60-I64 paitsi I63.6) ilmaantuvuus ikäryhmässä 35-79-vuotiaat.	<ul style="list-style-type: none"> Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisterit (THL) Kuolemansyyt (Tilastokeskus) Väestörakenne (Tilastokeskus) 	<p>Kuolemansyytilasto, laatuseloste</p> <p>Erikoissairaanhoidon tilastot, laatuseloste</p>

Taulukko 1d. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet, Sotkanet: Tuki- ja liikuntaelinsairausindeksi (ind. 5649 ja 5650)

Tietosisältö	Tietolähde	Laatu ja kattavuus
<p>Indeksissä työkyvyttömyyseläkkeen saajista (ikäryhmässä 16–64-vuotiaat) huomioidaan eläkkeet, joiden perusteena on ICD-10 diagnoosikoodi M00–M99. Erityiskorvausoikeuksista huomioidaan koodit 202, 313 tai 281, eli koko väestössä henkilöt, joilla on tarkasteluvuoden aikana ollut reumalääkkeiden erityiskorvausoikeus.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Eläketilastot (Eläketurvakeskus ja Kela): Työkyvyttömyys-eläkettä saavat Tilasto lääkkeiden korvausoikeuksista (Kela) Väestörakenne (Tilastokeskus) 	<p>Indeksi kattaa henkilöt, jotka saivat työkyvyttömyyseläkettä joko työeläke- tai kansaneläkejärjestelmästä tai molemmista järjestelmistä.</p> <p>Tilasto Suomen eläkkeensaajista, laatuseloste Tilasto lääkkeiden korvausoikeuksista, laatuseloste</p> <p>Rajoitukset:</p> <ul style="list-style-type: none"> Indeksi kuvaa pitkäaikaisten ja kuormittavimpien TULE-sairauksien esiintyvyyttä vain työkyvyttömyyseläkkeiden ja reumalääkkeiden erityiskorvausoikeuksien osalta. Hoitoilmoitustiedoista ei saatu riittävän kattavaa tietoa TULE-sairauksista, joista merkittävä osa jää tämän indeksitarkastelun ulkopuolelle.

Taulukko 1e. Mielenterveyden ongelmat, Sotkanet: Mielenterveysindeksi (ind. 5651 ja 5652)

Tietosisältö	Tietolähde	Laatu ja kattavuus
<p>Itsemurhat: Tarkasteluvuoden aikana itsensä vahingoittamisen (ICD-10-koodit X60–X84) vuoksi sairaalahoitoa saaneet tai itsemurhan tehneet 13 vuotta täyttäneessä väestössä.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisterit (THL) Kuolemansyyt (Tilastokeskus) Väestörakenne (Tilastokeskus) 	<p>Kuolemansyytilasto, laatuseloste Erikoissairaanhoidon tilastot, laatuseloste</p> <p>Rajoitukset:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hoitoilmoitusrekisterin tietoihin itsemurhayrityksistä tulee suhtautua varauksella, sillä alueittaiset erot voivat osin johtua erilaisista käytännöistä kirjattaessa itsensä vahingoittamisen takia hoidettujen henkilöiden tietoja.
<p>Psykoosit: Tarkasteluvuonna psykoosin (vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt, vaikeahoitoinen psykoosi) takia myönnettyjen lääkkeiden erityiskorvausoikeuden (Kelan koodi 112) haltiat koko väestössä.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tilasto lääkkeiden korvausoikeuksista (Kela) Väestörakenne (Tilastokeskus) 	<p>Tilasto lääkkeiden korvausoikeuksista, laatuseloste</p>
<p>Työkyvyttömyyseläkkeet: Tarkasteluvuonna mielenterveys- ja käyttäytymishäiriöiden (ICD-10-koodit F03–F99, pl. F10 ja F70–F79) vuoksi työkyvyttömyyseläkettä työ- tai kansaneläkejärjestelmästä saaneet ikäryhmässä 16–64-vuotiaat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Eläketilastot (Eläketurvakeskus ja Kela): Työkyvyttömyys-eläkettä saavat Väestörakenne (Tilastokeskus) 	<p>Työkyvyttömyyseläkkeet käsittävät toistaiseksi myönnetty eläkkeet ja määräaikaiset kuntoutustuet.</p> <p>Tilasto Suomen eläkkeensaajista, laatuseloste</p>

Taulukko 1f. Muistisairaudet, Sotkanet: Muistisairausindeksi (ind. 5655 ja 5656)

Tietosisältö	Tietolähde	Laatu ja kattavuus
<p>Muistisairauksien yleisyys 30 vuotta täyttäneessä väestössä tarkasteluvuonna. Indeksissä huomioidaan ICD-10-tautiluokituksen diagnoosikoodit F00–F03, F05.1, F10.73, F11.73, F14.73, F16.73, F18.73 ja F19.73, G30.0–G30.9, G31.0–G31.8 ja G91.2. Perusterveydenhuollon lääkärikäynneistä huomioidaan lisäksi ICPC-2-käyntisykkoodi P70. Lääkeostotiedoista huomioidaan ATC-luokituksen lääkeainekoodi N06D.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisterit (THL) Sairausvakuutuksesta korvattavat lääkehoitoimitukset (Kela) Väestörakenne (Tilastokeskus) 	<p>Erikoissairaanhoidon tilastot, laatuseloste</p> <p>Perusterveydenhuollon tilastot, laatuseloste</p> <p>Sairausvakuutuksesta korvattavat lääkehoitoimitukset, laatuseloste</p>

Taulukko 1g. Keuhkosairaudet, Sotkanet: Keuhkosairausindeksi (ind. 5657 ja 5658)

Tietosisältö	Tietolähde	Laatu ja kattavuus
<p>Astman, keuhkohtaumataudin ja uniapnean yleisyys 20 vuotta täyttäneessä väestössä tarkasteluvuonna. Indeksissä huomioidaan ICD-10-tautiluokituksen diagnoosikoodit J44–J45 sekä G47.3. Perusterveydenhuollon lääkärikäynneistä huomioidaan lisäksi ICPC-2-käyntisykkoodit R95 ja R96. Lääkkeiden erityiskorvausoikeuksien saajista huomioidaan oikeuskoodit 203, 251, 297, 344, 395 ja 348.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisterit (THL) Tilasto lääkkeiden korvausoikeuksista (Kela) Väestörakenne (Tilastokeskus) 	<p>Erikoissairaanhoidon tilastot, laatuseloste</p> <p>Perusterveydenhuollon tilastot, laatuseloste</p> <p>Tilasto lääkkeiden korvausoikeuksista, laatuseloste</p>

Taulukko 1h. Diabetes, Sotkanet: Diabetesindeksi (ind. 5661 ja 5662)

Tietosisältö	Tietolähde	Laatu ja kattavuus
<p>Diabeteksen yleisyys koko väestössä tarkasteluvuonna. Indeksissä huomioidaan ICD-10-tautiluokituksen diagnoosikoodit E10–E14. Perusterveydenhuollon avokäynneistä huomioidaan lisäksi ICPC-2-käyntisykkoodit T89 ja T90. Lääkeostotiedoista huomioidaan ATC-luokituksen lääkeainekoodi A10 ja lääkkeiden erityiskorvausoikeuksista oikeuskoodit 103, 215, 250, 285, 295, 346, 3011 ja 3022.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisterit (THL) Sairausvakuutuksesta korvattavat lääkehoitoimitukset (Kela) Tilasto lääkkeiden korvausoikeuksista (Kela) Väestörakenne (Tilastokeskus) 	<p>Erikoissairaanhoidon tilastot, laatuseloste</p> <p>Perusterveydenhuollon tilastot, laatuseloste</p> <p>Sairausvakuutuksesta korvattavat lääkehoitoimitukset, laatuseloste</p> <p>Tilasto lääkkeiden korvausoikeuksista, laatuseloste</p>

Taulukko 1i. Alkoholisairaudet, Sotkanet: Alkoholisairastavuusindeksi (ind. 5659 ja 5660)

Tietosisältö	Tietolähde	Laatu ja kattavuus
Tarkasteluvuoden aikana alkoholin liikkäyttöön liittyvän sairauden tai muun tilan vuoksi hoitoa saaneet henkilöt koko väestössä. Indeksissä huomioidaan ICD-10-tautiluokituksen diagnoosikoodit F10, E24.4, G40.51, G62.1, G72.1, I42.6, K29.2, K70, K85.2, K86.00, K86.01, K86.08, Q86.0, Y91, T51, X45. Perusterveydenhuollon avokäynneistä huomioidaan lisäksi ICPC-2-käyntisykkoodit P15 ja P16, ja sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisteristä hoitoon tulon syykoodi 71. Lääkeostotiedoista huomioidaan ATC-luokituksen lääkeainekoodit N07BB01, N07BB04, N07BB05.	<ul style="list-style-type: none">Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisterit (THL)Sairausvakuutuksesta korvattavat lääkehoitoilmoitukset (Kela)Väestörakenne (Tilastokeskus)	Erikoissairaanhoidon tilastot, laatuseloste Perusterveydenhuollon tilastot, laatuseloste Sairausvakuutuksesta korvattavat lääkehoitoilmoitukset, laatuseloste

Taulukko 1j. Tapaturmat, Sotkanet: Tapaturmaindeksi (ind. 5653 ja 5654)

Tietosisältö	Tietolähde	Laatu ja kattavuus
Tarkasteluvuoden aikana vammojen tai myrkytysten vuoksi hoitoa saaneet tai tapaturmaisesti kuolleet henkilöt koko väestössä. Indeksissä huomioidaan ICD-10-tautiluokituksen diagnoosikoodit S00–T98.	<ul style="list-style-type: none">Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisterit (THL)Kuolemansyyt (Tilastokeskus)Väestörakenne (Tilastokeskus)	Kuolemansyytilasto, laatuseloste Erikoissairaanhoidon tilastot, laatuseloste

Sairastavuuden indeksien väestösuhteutus ja ikävakiointi on toteutettu Tilastokeskuksen väestörakennetilastosta saatavan keskiväkiluvun perusteella. Ikävakiointissa on käytetty koko maan väestörakennetta, joka on määritetty Kansallinen terveysindeksi -tilaston viimeisimmän vuoden perusteella. Ikävakiointi on toteutettu 5-vuotiskäyrymittäin luokitellulle aineistolle.

[Tilastokeskuksen väestörakennetilasto, laatuseloste](#)